STIHL

KATALOG 2023

STIHL

WIR BERATEN SIE GERNE:

Jeker AG
Motorgeräte - Kommunalmaschinen
Forstgeräte & Schlosserei

KATALOG 2023

STIHL.CH

CH(D)

0463 931 6623. M20. L22. Konradin. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter **www.pefc.de**.

PEFC
PEFC/04-31-0845

TRADITION VERPFLICHTET

Für uns als Familienunternehmen in 3. Generation hat das Denken in langen Zeiträumen Tradition. Es ist die Voraussetzung dafür, Substanzielles und Werthaltiges – oder kurz gesagt: Qualität – zu schaffen und das in die Hände der nächsten Generation zu übergeben. Elementar ist dabei, durch Innovationskraft und technischen Führungsanspruch mit jeder Neuentwicklung für Sie als Anwender und Anwenderin eine wahrnehmbare Verbesserung herbeizuführen, etwa bei Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Diese Tradition steht hinter jedem einzelnen unserer Produkte. Alles ist so angelegt, dass ein STIHL Gerät zum Erbstück werden kann: die Ausgangsmaterialien, die technische Konstruktion, das Design und die Produktion. Voraussetzung dafür und für uns seit jeher von überragender Bedeutung: die dauerhafte Reparaturfähigkeit unserer Produkte. Durch unsere langfristige Ersatzteilgarantie befähigen wir den STIHL Fachhandel, unsere Produkte immer wieder aufs Neue in einen Top-Zustand zurückversetzen zu können, den Sie als Kunde und Kundin benötigen, um Ihre Aufgaben problemlos zu bewältigen. Das ist für uns „STIHL Qualität“. Sie bedeutet Nachhaltigkeit im besten Sinne. Denn: Langlebige, reparierbare Produkte schonen unsere Ressourcen bestmöglich. Und dies wird für Sie als Kunde und Kundin ebenso wie für uns als Unternehmen immer wichtiger.

In diesem Sinne gehen Qualität, Innovationskraft und Nachhaltigkeit miteinander einher und sind Tradition im Hause Stihl – schon seit fast 100 Jahren.

STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄSSIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter **www.stihl.com/vib**.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-anerkannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf **www.dlg.org**.

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf **www.kwf-online.de**.

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf **www.pefc.de**.

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents“ Standard. Weitere Informationen auf **www.ecocert.com**.

Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf **www.gore-tex.de**.

Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschliesslich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf **www.oeko-tex.com**.

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.

Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Schweizer Franken inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.
3. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
5. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
6. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.de.stihl.ch/marken-und-produktpiraterie

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Online-Support, Service-Nummern und E-Mail-Adresse für Kunden:
Website: https://support.stihl.com
Telefon: 044 949 30 30
Telefax: 044 949 30 20
E-Mail: info@stihl.ch



Ihre Familie Stihl

Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende

Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende

Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch.**

AKKU-POWER	Akku-Systemlösung für professionelle Anwender und Anwenderinnen	AB SEITE 16
	Akku-Systeme für den privaten Einsatz	AB SEITE 50
SÄGEN UND SCHNEIDEN	Motorsägen, Hoch-Entaster und Schneidgarnituren	AB SEITE 72
	Heckenscheren und Heckenschneider	AB SEITE 130
	KombiSystem und MultiSystem	AB SEITE 150
	Gesteinschneider und Trennschleifer	AB SEITE 164
MÄHEN UND PFLANZEN	Mähroboter, handgeführte Rasenmäher, Aufsitzmäher und Rasenlüfter	AB SEITE 182
	Motorsensen und Freischneider	AB SEITE 236
	Motorhacken	AB SEITE 274
	Erdbohrgerät	AB SEITE 280
	Sprüh- und Spritzgeräte	AB SEITE 286
REINIGEN UND AUFRÄUMEN	Blasgeräte, Saughäcksler, Kehrgeräte, Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger	AB SEITE 298
	Gartenhäcksler	AB SEITE 342
ZUBEHÖR	Smarte Lösungen	AB SEITE 352
	Betriebsstoffe	AB SEITE 360
	Persönliche Schutzausrüstung	AB SEITE 378
	Handwerkzeuge und Forstzubehör	AB SEITE 422
MARKENSHOP		AB SEITE 432
SPITZENTECHNIK IM DETAIL		AB SEITE 468

ZEIT FÜR DRAUSSEN



NEUHEITEN
ÜBERSICHT

AKKU-POWER

AP-System

Rückentragbares Akku-Blasgerät BGA 300 **28**
Akku-Motorsäge MSA 160 C-B **32**
Akku-Motorsäge MSA 200 C-B **32**
Akku-Motorsäge MSA 220 C-B **32**
Akku-Heckenschere HSA 100 **34**
Akku-Stromgenerator PS 3000 **41**
Akku AP 300 S **42**
Schnellladegerät AL 301 **43**
Akku-Boxen (Systainer³ System) **46**

AK-System

Akku-Motorsäge MSA 60 C-B **52**
Akku-Motorsäge MSA 70 C-B **52**
Akku-Heckenschere HSA 50 **53**
Akku-Heckenschere HSA 60 **53**
Akku-Blasgerät BGA 60 **58**
Akkus AK 10, AK 20 und AK 30 **61**
Schnellladegerät AL 301 **61**

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Hoch-Entaster und Schneidgarnituren

Akku-Carvingsäge MSA 200 C-B **88**
Sägekette ³⁄₈" PS3 Pro **111**
Führungsschiene Light 04, 1,1 mm **123**
Feilengriff aus Holz für 3,2 mm Feilen **128**

MÄHEN UND PFLANZEN

Mähroboter, handgeführte Rasenmäher, Aufsitzmäher und Rasenlüfter

Mähroboter iMOW® 5 / iMOW® 5 EVO **194**
Mähroboter iMOW® 6 / iMOW® 6 EVO **194**
Mähroboter iMOW® 7 / iMOW® 7 EVO **194**
Installationskits **198**
Begrenzungsdraht **198**
Drahtverbinder **198**
Fixiernägel / Fixiernägel Bio **199**
Fix Kit 1 iMOW® **199**
Klingen Basic iMOW® **200**
Upgrade Kit 10 iMOW® **200**
Dockingstationen **200**
Sonnendach **200**
Wandhalterung **201**

Motorsensen und Freischneider

Mähkopf AutoCut 27-2 **266**
AutoCut Spuleneinsätze **267**

REINIGEN UND AUFRÄUMEN

Reinigungsgeräte

Hochdruckreiniger RE 80 X **323**
Hochdruckreiniger RE 100 PLUS CONTROL **324**

ZUBEHÖR

Betriebsstoffe

2-Takt-Motorenöl HP Ultra, 5 l **367**
Spezialreiniger Varioclean Eco, 500 ml **373**
Care & Clean Kit MS / MS Plus **374**

Persöhnliche Schutzausrüstung

Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM **414**

MARKENSHOP

STIHL COLLECTION **434**
TIMBERSPORTS® **460**

NEUHEITEN **HIGHLIGHTS**

HELMSET ADVANCE X-VENT PROCOM

HELM, GEHÖRSCHUTZ UND KOMMUNIKATIONSLÖSUNG IN EINEM

Die ideale Kombination für Profis in der Forstwirtschaft und Baumpflege: der komfortable Schutzhelm ADVANCE X-Vent mit der smarten Gehörschutz- und Kommunikationslösung ADVANCE ProCOM in Erstausstattung. Mit dem ADVANCE ProCOM kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und deutlich. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets und eine Reichweite von bis zu 600 m. Sie profitieren von einer extrem hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen.

In Kombination mit der STIHL Holzliste App können alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm bequem per Spracheingabe erfasst und so der Arbeitsprozess in der App dokumentiert werden.



MEHR AUF **SEITE 408**

RE 100 PLUS CONTROL

BESONDERS KOMFORTABLER HOCHDRUCKREINIGER

Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole, integrierte Schlauchtrommel sowie 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse.



MEHR AUF **SEITE 324**

PS 3000

ERSTE PORTABLE STROMVERSORGUNG IM STIHL SORTIMENT

Leistungsstarker Akku-Stromgenerator zum Betreiben von kabelgebundenen Geräten, wie z. B. Elektro-Hochdruckreinigern sowie zum Aufladen von Akkus ausserhalb des Stromnetzes. Der PS 3000 liefert eine optimale Stromqualität, arbeitet nahezu geräuschlos, ohne lokale Emissionen und ermöglicht Ihnen maximale Mobilität und Flexibilität.



MEHR AUF **SEITE 41**

HSA 100

NEUER ALLROUNDER IM AP-SYSTEM

Als leistungsstarke Universal-Akku-Heckenschere ersetzt die HSA 100 die beiden bisherigen Modelle HSA 66 und HSA 86 im STIHL AP-System. Bei professionellen Einsätzen überzeugt sie durch eine exzellente Schnittleistung, ein hohes Mass an Ergonomie für ein besonders komfortables Arbeiten, Effizienz, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.



MEHR AUF **SEITE 34**

BGA 300

DAS TOP-MODELL UNTER DEN AKKU-BLASGERÄTEN

Das BGA 300 ist nicht nur das erste rückentragbare Akku-Blasgerät von STIHL, sondern mit einer Blaskraft von 26 Newton gleichzeitig auch das leistungsstärkste im AP-System. Es eignet sich daher ideal für die effiziente Reinigung grosser Flächen. Selbst nasses und schweres Laub ist dank des kraftvollen Boost-Modus kein Problem. Bisher einzigartig am Markt: das STIHL Noise Reduction System. Durch eine verringerte Lautstärke und die Reduktion negativer Frequenzen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie vorbeigehende Personen kann das BGA 300 auch in lärmsensiblen Bereichen bedenkenlos eingesetzt werden.



MEHR AUF **SEITE 28**

STIHL TIMBERSPORTS® WELTMEISTERSCHAFT FEIERT 2023 RÜCKKEHR NACH DEUTSCHLAND

Nach 2016 kehrt die Weltmeisterschaft, das internationale Saison-Highlight der Sportholzfäller-Elite, nach Deutschland zurück: Am 3. und 4. November 2023 wird die Porsche-Arena in Stuttgart zum Zentrum der TIMBERSPORTS® Welt. Über 120 Sportholzfäller aus mehr als 20 Nationen werden zu den Wettkämpfen mit PS-starken Motorsägen und rasiermesserscharfen Äxten antreten. Gesucht werden der beste Einzel-Sportler sowie das beste Nationalteam der Welt. TIMBERSPORTS® Fans aus Deutschland und aller Welt können sich auf eine mitreissende Event-Atmosphäre der Extraklasse freuen. Tickets für den Höhepunkt der TIMBERSPORTS® Saison 2023 sind bereits verfügbar und können auf **stihl-timbersports.com** oder **easyticket.de/timbersportseng** erworben werden.

KEINE LUST BIS ZUR WELTMEISTERSCHAFT ZU WARTEN?

Jetzt TIMBERSPORTS® auf YouTube schauen! Hier finden Sie neben den wichtigsten Erklärungen zum Sport alle Wettkampf-Highlights sowie spannende Dokumentationen.

youtube.com/stihltimbersports

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

EXKLUSIVE TIMBERSPORTS® SONDERSCHIENE

Zur STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft 2023 in Stuttgart zeigt sich unsere Serienführungsschiene in einem attraktiven Sonderdruck. Ob als Erinnerungsstück oder Ausstattung für Ihre Motorsäge – mit unserer exklusiven Sonderschiene holen Sie sich das einzigartige TIMBERSPORTS® Gefühl nach Hause!

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **3005 829 4809**①

CHF 86.--



STIHL TIMBERSPORTS® WORLD CHAMPIONSHIP 2023

WIR BRINGEN SIE MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG IN WETTKAMPFSTIMMUNG:



HOODIE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % Baumwolle

Black is beautiful: Der schwarze Hoodie macht diesem Motto alle Ehre. Denn mit Ausnahme des orangefarbenen Nackenbands und des prominenten »STIHL TIMBERSPORTS®« Logos auf der Brust ist der Kapuzenpulli aus reiner Baumwolle komplett in der zeitlosen Modefarbe gehalten.

Schwarz
Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0464 028 02..**②

JE CHF 50.--



T-SHIRT »LOGO CHEST«
UNISEX

100 % Baumwolle

Holzfäller und Fans, aufgepasst: Wer sich zu STIHL TIMBERSPORTS® bekennen möchte, für den gibt es nun das perfekte T-Shirt in Schwarz mit Logo-Aufdruck in STIHL Orange und Weiss. Angenehm zu tragen ist es übrigens auch noch, denn selbst der härteste Fan hat es gern kuschelweich auf der Haut.

Schwarz
Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0421 300 10..**②

JE CHF 26.--



NEU

TRUCKER CAP »AXE«
UNISEX

100 % Baumwolle; Mesh: 100 % Polyester

Die schwarze Mesh-Cap zeigt auf der Front ein gedrucktes 3-D-Logo mit zwei prägnanten, gekreuzten Äxten in Vibrant Orange. Hinten sorgt die offene Mesh-Struktur für optimale Durchlüftung. Die Grösse der Trucker-Cap lässt sich über den Snapback-Verschluss – mit »STIHL TIMBERSPORTS®« Label – individuell einstellen.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0420 540 0018**	**CHF 20.--**



BEANIE »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % Polyacryl

Coole Beanie mit Statement! Der gewebte »KISS MY AXE« Patch auf dem umgeschlagenen Bündchen der schlicht gehaltenen Mütze aus feinem Polyacryl-Strick zeigt, wofür das Herz schlägt!

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0421 600 0008**	**CHF 22.--**



NEU

KÜHLRUCKSACK »TIMBERSPORTS®«

Tarpaulin, Isolierung mit 5 mm Schaum für lange Kühlleistung, innen aluminiumbeschichtet

Lust auf ein gemütliches Sommerpicknick? Mit dem TIMBERSPORTS® Kühlrucksack bleiben Speisen und Getränke auch bei hohen Temperaturen schön frisch und erfrischend.

Schwarz / Weiss / Orange
Masse **ca. 45 x 30 x 15 cm**
Bestellnummer **0421 600 0082**

CHF 30.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Sägekette im Lieferumfang nicht enthalten
② Endnummern (..) der Bestellnummer: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68

LANGFRISTIG. ZUVERLÄSSIG. EINSATZBEREIT. MIT STIHL ORIGINALTEILEN.

WER STIHL KAUFT INVESTIERT NACHHALTIG

Hervorragende Leistung, höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei extremer Beanspruchung, ist für STIHL Geräte selbstverständlich. Sollte aber doch mal etwas ausfallen, erhalten Sie bei **STIHL Originalteile** auch nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts noch **mindestens 10 Jahre** lang. Auf diese Weise können STIHL Geräte auch nach bereits sehr langer Nutzungsdauer noch repariert werden. Das schont einerseits die Umwelt, andererseits können Sie langfristig auf die Sicherheit und Leistung Ihres STIHL Geräts vertrauen.

PROFESSIONELLE INSPEKTION, WARTUNG UND REPARATUR IM STIHL FACHHANDEL

Sollte an Ihrem STIHL Gerät doch mal etwas ausfallen, können Sie sich vertrauensvoll an den STIHL Fachhandel wenden. Qualifiziert führt er jegliche Wartungen, Inspektionen und notwendige Reparaturen ausschliesslich mit STIHL Originalteilen durch und trägt damit entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres Motorgeräts bei.

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe!

EINFACHE WARTUNGSARBEITEN SELBST DURCHFÜHREN

Wenn Sie Standard-Wartungen selbst durchführen möchten, bieten wir Ihnen auch hierfür die passende Lösung. Unsere STIHL Service Kits enthalten mit Luftfilter, Zündkerze und Kraftstofffilter alle notwendigen STIHL Originalteile, die Sie für einfache Wartungsarbeiten benötigen. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment das für Ihr Benzin-Motorgerät passende Service Kit aus und unterstützen Sie so proaktiv die Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Service Kits erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



UNSERE SERVICE KITS FINDEN SIE NATÜRLICH AUCH IN DIESEM KATALOG!

STIHL ONLINE ERLEBEN

BEQUEM ONLINE KAUFEN ODER RESERVIEREN

STIHL Online Partner sind spezielle Fachhändler, die das STIHL Katalogsortiment neben ihrem stationären Geschäft zusätzlich auch online anbieten. Sie können bei allen STIHL Online Partnern Produkte online reservieren. Bei zahlreichen Händlern können Sie ausgewählte Produkte auch online kaufen.

Sie erkennen die Fachhändler am STIHL Online Partner Zeichen in der Fachhändlersuche auf unserer Webseite **stihl.ch** oder direkt unter **www.stihl-haendler.ch**.





STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie, der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl für Ihre Motorsäge oder Ihr Motorgerät oder die intuitive Fachhandelssuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.

Scannen Sie einen der QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL App!

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Besuchen Sie uns auf **Facebook**

Folgen Sie uns auf **instagram**

Finden Sie Produktvideos, Anleitungen und Garten-Tipps auf unserem STIHL **YouTube Kanal**



AKKU-POWER

AP SYSTEM

AK SYSTEM

AS SYSTEM

AI

ECHTE PROFI-POWER. MIT AKKU. FÜR ALLE, DIE IMMER ALLES GEBEN.

WEIL DER PROFI-ALLTAG VOLLER HERAUSFORDERUNGEN STECKT, HABEN WIR DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN!



HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHRER ARBEIT RAUS.

MEHR EFFIZIENZ

Managen Sie Ihren Arbeitsalltag mit System.

STIHL CONNECTED

AB SEITE 18

MEHR FLEXIBILITÄT

Laden Sie Ihre Akkus jederzeit und an jedem Ort.

INNOVATIVE LADELÖSUNGEN

AB SEITE 24

MEHR POWER

Meistern Sie jeden Einsatz mit unseren leistungsstarken Akku-Geräten.

AP-SYSTEM

AB SEITE 26

MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED.

SYSTEMBAUSTEINE UND ZUSAMMENSPIEL

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihren Gerätepark auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen kleinen Betrieb führen oder eine grosse Geräteflotte managen – mit STIHL connected können Sie täglich Zeit gewinnen, Geld sparen und Ihre Nerven schonen. Dafür sorgt das optimale Zusammenspiel der beteiligten Systembausteine und -anwendungen.

VERNETZTE GERÄTE
Ausgangspunkt von STIHL connected ist die Vernetzung Ihrer Geräte. Diese erfolgt entweder mit dem Smart Connector oder für ausgewählte STIHL Profi-Akku-Geräte mit dem Smart Connector 2 A. Korrekt montiert, erfassen sie relevante Betriebsdaten und übertragen diese mittels Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box.

STIHL CONNECTED APP
Mit der STIHL connected App behalten Sie unterwegs zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Geräteflotte. Zudem übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus in die STIHL Cloud.



AKKUS MIT INTEGRIERTER KONNEKTIVITÄT
Die rückentragbaren AR L Akkus sowie der neue AP 300 S und der AP 500 S können durch ihre integrierte Bluetooth® Schnittstelle genau wie ein Gerät in STIHL connected eingebunden und verwaltet werden.

STIHL CONNECTED BOX
Alternativ zur STIHL connected App überträgt auch die STIHL connected Box die mit einem Smart Connector oder einem Akku mit integrierter Konnektivität erfassten Betriebsdaten schnell, zuverlässig und automatisch in die STIHL Cloud. Die STIHL connected Box gibt es als stationäre Variante für die Werkstatt oder als mobile Ausführung zur Fahrzeugintegration.

Die Bestellinformationen zum STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A sowie zur STIHL connected Box

FINDEN SIE AUF **SEITE 359**

STIHL CONNECTED PORTAL
Alle erfassten Geräte- und Betriebsdaten stehen Ihnen im STIHL connected Portal für Auswertungen, detaillierte Analysen und eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

STIHL CLOUD
Die STIHL Cloud dient als zentraler Speicherort von STIHL connected und ermöglicht Ihnen von überall aus den Zugriff auf Ihre Flotte. Die eingehenden Gerätedaten unterliegen strengen datenschutzrechtlichen Vorschriften, werden vertrauenswürdig behandelt und sicher gespeichert.

VOLL VERNETZT. ALLES IM BLICK.

DIGITALES GERÄTEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED



Elementarer Baustein zur Vernetzung ausgewählter Profi-Akku-Geräte von STIHL ist der Smart Connector 2 A. Er wird jeweils an einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden. Auf diese Weise erfasst er präzise relevante Daten wie z. B. Laufzeit und Drehzahl. Informationen zum Gerätestatus können Sie direkt am Smart Connector 2 A erhalten: Per Knopfdruck und LED-Anzeige erfahren Sie, ob eine Meldung, wie z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.



UNTERWEGS ALLES IM BLICK – MIT DER STIHL CONNECTED APP

Der Smart Connector 2 A überträgt die erfassten Gerätedaten an die STIHL connected App. Hier haben Sie Ihre vernetzten Geräte auch von unterwegs immer im Blick, haben direkten Zugriff auf zentrale Geräteinformationen und können diese durch digitale Notizen ergänzen.

ÜBERSICHT BEHALTEN

Sie behalten unterwegs den kompletten Überblick über Ihre gesamte Flotte und können ergänzend dazu Detailinformationen, z. B. die Tageslaufzeit oder die Gesamtlaufzeit jedes Geräts, einsehen.

GERÄTESTANDORT KENNEN, GERÄTE-SCHWUND VERMEIDEN

Sie können den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte einsehen und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Dadurch erkennen Sie nach einem Ausseneinsatz sofort, wenn ein Gerät fehlt.



NICHTS WICHTIGES VERGESSEN

Sie werden über anstehende fällige Wartungen informiert und können direkt über die App Termine mit dem STIHL Fachhandel vereinbaren.

AUSFALLZEITEN VERRINGERN

Die App bietet Ihnen volle Transparenz über die Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte.

INEFFIZIENTE ZETTELWIRTSCHAFT VERMEIDEN

Sie können direkt in der App Bilder und Notizen, z. B. zu einer Wartungsmeldung, hinzufügen.

FAKTENBASIERTE PLANUNG UND ORGANISATION – MIT DEM STIHL CONNECTED PORTAL

Zusätzlich zu den in der STIHL connected App verfügbaren Daten, stehen Ihnen im STIHL connected Portal weitere Informationen und Funktionen für detailliertere Auswertungen und Analysen sowie eine effiziente Einsatzplanung und Organisation Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

EFFIZIENTE EINSATZPLANUNG

Die einfache Auswertung von Laufzeiten und Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte ermöglicht Ihnen eine transparente Planung Ihrer Aktivitäten.

OPTIMIERTE FLOTTENGRÖSSE

Bestimmen Sie dank der verfügbaren Informationen faktenbasiert die Auslastung all Ihrer Geräte und optimieren Sie so Ihre Flottengrösse.



TEAMVERWALTUNG

Sie können Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und deren Rollen und Rechte im Portal zentral verwalten.

VERBESSERTE GERÄTENUTZUNG

Anhand der verfügbaren Drehzahlinformationen können Sie die Nutzung Ihrer Geräte, die mit einem Smart Connector 2 A verbunden sind, analysieren und so z. B. durch gezielte Massnahmen die Akkulaufzeit verlängern.

Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected, z. B. für das Managen Ihrer Geräte, können derzeit kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, einzelne Angebote basierend auf STIHL connected zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen und wird die betroffenen Kunden und Kundinnen dazu vorab informieren.

STARKE AKKUS. SMARTE AKKUS.

EFFIZIENTES ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED

Die STIHL Akkus AP 300 S und AP 500 S sowie die rückentragbaren Akkus AR 2000 L und AR 3000 L überzeugen nicht nur durch ihre Leistungsstärke, sie ermöglichen durch ihre integrierte Konnektivität auch ein effizientes Energiemanagement mit STIHL connected. Per Bluetooth® werden relevante Akku-Daten wie Serialnummer, Laufzeit und Ladezustand an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. Sie stehen anschliessend, genau wie die Daten Ihrer Geräte, in der STIHL connected App und dem STIHL connected Portal zur Analyse und Weiterverwendung bereit.



ORTUNG

Neben der zuletzt bekannten Geoposition eines Akkus, können Sie dank der praktischen Near-by-Funktion in der STIHL connected App einsehen, welche Akkus sich in Bluetooth® Reichweite befinden und vergessen so keinen Akku mehr am Einsatzort.



ANALYSE

Durch die Übertragung der Laufzeit können Sie in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal für jeden Akku die Betriebsstunden pro Arbeitstag einsehen und analysieren.

TEAMZUWEISUNG

Für eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten können Sie die Akkus spezifischen Arbeitsteams zuweisen.

IDENTIFIKATION

Zur einfachen Zuordnung der Akkus übertragen diese ihre Serialnummer an die STIHL connected App bzw. die STIHL connected Box.

Weitere Informationen sowie die Bestellangaben zu den STIHL AP und AR L Akkus

FINDEN SIE **AB SEITE 42**

① Lieferbar ab Frühjahr 2023

VERFÜGBARE DATEN IM DETAIL

Neben den links dargestellten Informationen, die alle STIHL Akkus mit integrierter Konnektivität liefern, generiert beispielsweise der neue AP 300 S noch deutlich weiterführende und detaillreichere Daten. Das sorgt für noch mehr Transparenz und ermöglicht Ihnen ein faktenbasiertes Energiemanagement. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht der je Akku-Modell verfügbaren Daten.



VERFÜGBARE DATEN		NEU① AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ANALYSE					
ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✗	✗	✗
LAUFZEIT PRO TAG	Zeigt an, wie viele Betriebsstunden ein Akku am Tag gelaufen ist.	✓	✓	✓	✓
ORTUNG UND IDENTIFIKATION					
ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION	Über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box kann die Geoposition eines Akkus an STIHL connected übertragen werden.	✓	✓	✓	✓
NEAR-BY-FUNKTION	Über die Near-by-Funktion werden in der STIHL connected App alle Akkus angezeigt, die sich in Bluetooth® Reichweite befinden.	✓	✓	✓	✓
LED-IDENTIFIKATION	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✗	✗	✗
INDIVIDUALISIERUNG					
TEAMZUWEISUNG	Die Akkus können spezifischen Arbeitsteams zugewiesen werden.	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTANDSDATEN					
LADEZYKLEN	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✓	✗	✗
LADEZUSTAND	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✗	✗	✗
GESUNDHEITSZUSTAND	Zeigt an, wie viel des ursprünglichen Energiespeichers genutzt werden kann.	✓	✓	✗	✗

INNOVATIVE LADELÖSUNGEN

OB IN DER WERKSTATT ODER UNTERWEGS – WIR SORGEN IMMER FÜR VOLLE AKKUS



NEU -LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

PS 3000

Mit der ersten portablen Stromversorgung von STIHL können Sie ausserhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- Maximale Mobilität und Flexibilität
- Nahezu geräuschlos
- Abgasfrei
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Für eine Vielzahl von Anwendungen

Bestellnummer **GA02 011 8003** **CHF 3700.--**

Weitere Informationen zum Akku-Stromgenerator PS 3000 finden Sie auf **Seite 41**.



AL 301-4

Mit dem branchenweit ersten Mehrfachladegerät können Sie bis zu 4 STIHL AP Akkus nacheinander laden.

- Zur Befestigung an der Wand Ihrer Werkstatt oder zur festen Integration in Ihrem Einsatzfahrzeug
- Anzeige der individuellen Ladezustände auf Knopfdruck
- Mit Adapter AP und Anschlussleitung auch für einen rückentragbaren AR Akku verwendbar
- Stapel- und anreihbar

Bestellnummer **EA04 430 5500** **CHF 415.--**

Weitere Informationen zum Mehrfachladegerät AL 301-4 finden Sie auf **Seite 43**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG





bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit – die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Ausseneinspeisung geladen.

bottTainer

- Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus
- Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Aussentemperaturen
- Zertifizierte Transportsicherheit
- Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich

bott vario3

- Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 14 AR Akkus
- Kombinierbar mit bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung



AKKU-LADESCHRANK

Damit Sie morgens direkt einsatzbereit sind, übernimmt der Akku-Ladeschrank von STIHL das Laden Ihrer AP und AR Akkus selbstständig über Nacht.

- Vollständiges Laden von bis zu 20 AP Akkus oder 4 rückentragbaren AR Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Einfache Inbetriebnahme ohne notwendige Elektro-Installation
- Automatische Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs

AP-SYSTEM

ECHTE PROFI-POWER, DIE TAG FÜR TAG VOLL ÜBERZEUGT.

Das STIHL AP-System überzeugt mit viel Kraft, langen Laufzeiten, leisem Betrieb und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, die Sie flexibel nutzen können. Kurz gesagt: das AP-System bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Einsätze in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege effektiv und abgasfrei auszuführen. Gewohnte STIHL Qualität, umfangreiches Zubehör und ein intelligentes Energie- und Lademanagement inklusive.



3,0 kW
Geräteleistung mit dem Kraftpaket AP 500S

STARKE SCHNITTLEISTUNG
durch .325"-RM Pro Sägekette und Führungsschiene Light 04

EINFACH ZU BEDIENEN
durch intuitives Bedien- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige



BIS ZU 30 m/s
Kettengeschwindigkeit

IPX4

36 V · 3,0 kW① · 4,5②/5,4 kg③

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	MA02 200 0022	**CHF 975.--**
Schienenlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**MA02 200 0025**	**CHF 990.--**

Weitere Versionen:

MSA 300 ohne Akku und Ladegerät④	40 cm MA02 200 0002	**CHF 910.--**	**45 cm** **MA02 200 0005**	**CHF 925.--**

SMART VERNETZT
digitales Flottenmanagement durch Nachrüstung des Smart Connector 2 A

VORBEREITET FÜR STIHL CONNECTED

Unsere leistungsstarken Profi-Akku-Geräte **MSA 300, BGA 300, FSA 135, KMA 135 R, HTA 135, HLA 135** und **RGA 140** besitzen im Gerätegehäuse eine vorbereitete Position für den Smart Connector 2 A. Einmal montiert und mit STIHL connected verbunden, empfängt der Smart Connector 2 A relevante Betriebs- und Gerätedaten und überträgt diese an die STIHL connected App bzw. die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud. In der STIHL connected App sowie im STIHL connected Portal stehen die Daten dann zur Analyse und Weiterverwendung bereit. Zusätzlich können Sie per Tastendruck am Smart Connector 2 A über eine LED-Anzeige sehen, ob für das jeweilige Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.



MSA 300 C-O

AP 500 S

UNSERE LEISTUNGSSTÄRKSTE PROFI-AKKU-MOTORSÄGE

Erste Akku-Motorsäge für den professionellen Einsatz. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie drei auswählbare Betriebsmodi ermöglichen ein optimales Arbeiten bei verschiedensten Anwendungen wie Fällen, Entasten oder Ablängen. STIHL Sägekette .325"-RM Pro und Führungsschiene Light 04 für eine besonders starke Schnittleistung. Hohes Mass an Ergonomie, auch bei längeren Einsätzen, dank schmaler handlicher Bauform, optimaler Gerätebalance und STIHL Antivibrationssystem. Einfache und bequeme Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. Integrierter Kühlluftfilter, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 102.

Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

IMMER DAS IDEALE BETRIEBSPROGRAMM

Für einen effizienten Einsatz der MSA 300 mit dem AP 500 S können Sie je nach Anwendung zwischen drei Betriebsmodi auswählen:



Eco-Modus:
Maximale Laufzeit zur Jungbestandspflege, Kettengeschwindigkeit 20 m/s.



Allround-Modus:
Präzise Steuerung für Fäll- und Ablängschnitte bei maximaler Leistung, Kettengeschwindigkeit 24 m/s.



Entastungs-Modus:
Entasten mit kurzen Beschleunigungszeiten und maximaler Kettengeschwindigkeit von 30 m/s.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 102
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 468



STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Störende Frequenzen und Geräuschspitzen am Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät – sprich 360° – gleichmässig niedrige Schallemission sowie ein angenehmeres Klangbild für Passantinnen und Passanten erreicht wird.

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

AR 3000 L

BGA 300

POWER HOCH. SCHALL RUNTER.

Erstes rückentragbares und zugleich leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Dank hoher Blaskraft und Luftgeschwindigkeit ideal geeignet zur effizienten Reinigung grosser Flächen, selbst bei nassem und schwerem Laub. Dank einzigartigem STIHL Noise Reduction System dabei besonders geräuscharm im Betrieb. Optimales Energie-Management durch variable Anpassung der Blaskraft über vier vordefinierte Leistungsstufen (Stufe 1 – 3 / Boost) am Bediengriff. Volle Flexibilität durch Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomische Gewichtsverteilung durch Tragsystem mit Hüftgurt sowie den körpernahen Schwerpunkt des rückentragbaren AR L Akkus. Rückentragbarer AR L Akku im Lieferumfang nicht enthalten. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.



26 N
Blaskraft①

86 m/s
Luftgeschwindigkeit

MAX. 94 dB(A)
Lautstärke②

IPX4

36 V · 7,4 kg③

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA03 011 5900**

CHF 850.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

R = Rundumgriff

① Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

FSA 135 R

IPX4

AP 300 S

36 V · 4,3 kg④

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA01 200 0003**

CHF 620.--

Weitere Versionen:
FSA 135 ohne Akku und Ladegerät **FA01 200 0001** **CHF 680.--**

RGA 140

IPX4

AP 300 S

36 V · 6,4 kg④

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 200 0006**

CHF 930.--

ZUBEHÖR:
STANDFUSS



Siehe Seite 45

AP 300 S



KMA 135 R

36 V · 3,4 kg⑤

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL Kombi-Werkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 011 6800**

CHF 520.--

PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:



FS-KM
FADENMÄHKOPF



HT-KM
HOCH-ENTASTER



FS-KM
GRASSCHNEIDEBLATT



BG-KM
BLASGERÄT



HL-KM 145°
HECKENSCHNEIDER



RG-KM
KREISELSCHERE

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 157**

⑤ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
⑥ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
⑦ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑧ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

HTA 135

36 V · 1,5 kW① **· 6,8**② **/ 7,2 kg**③

IPX4

AP 300 S

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hoch-Entaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 106.



INKL. STANDFUSS

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät④
Bestellnummer **LA01 200 0002**

CHF 945.--

HLA 135

36 V · 5,6 kg⑤

IPX4

AP 200

Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 45

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **HA04 200 0001**

CHF 710.--

Weitere Versionen:
HLA 135 K (ohne Rundumgriff) ohne Akku und Ladegerät **HA04 200 0006 CHF 690.--**

SEITE **359**

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 18.



Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwenderinnen und Anwender sowie für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert.

Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

IPX4 STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

K = Kurzer Schaft

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 106
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss
④ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



NEU -LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2023

MSA 160 C-B

36 V · 1,5 kW① · 3,1② / 3,5 kg③

IPX4

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 102.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0004** **CHF 470.--**



NEU -LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2023

MSA 220 C-B

36 V · 2,1 kW① · 3,1② / 3,6 kg③

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Mit neuer STIHL Sägekette ⅜" PS3 Pro für eine 10 % höhere Schnittleistung gegenüber ⅜" PS, eine optimierte Energieeffizienz und damit auch eine 10 % höhere Schnittanzahl pro Akkuladung. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 102.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0020** **CHF 620.--**

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer MA03 200 0021 **CHF 635.--**



MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW① · 2,7② / 3,3 kg③

IPX4

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge⑤ zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders oder der Anwenderin bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, ⅜"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 104.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät⑤
Schienenlänge 30 cm⑥
Bestellnummer MA01 200 0002 **CHF 910.--**

Schienenlänge **35 cm**⑥
Bestellnummer **MA01 200 0003** **CHF 920.--**



MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① · 3,1② / 3,5 kg③

IPX4

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 102.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge 30 cm
Bestellnummer MA03 200 0009 **CHF 510.--**

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0010** **CHF 530.--**



MSA 161 T

36 V · 1,25 kW① · 2,1② / 2,5 kg③

IPX4

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge⑤ für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 104.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge 25 cm
Bestellnummer 1252 200 0043 **CHF 530.--**

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **1252 200 0044** **CHF 540.--**

		AP 200	NEU⑫ AP 300 S	AP 500 S
AKKU-ENERGIE⑨		187 Wh	281 Wh	337 Wh
AKKU-REICHWEITEN⑩ (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG⑪ (bis zu…)				
MSA 160 C-B	NEU⑫	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte
MSA 161 T		42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte
MSA 200 C-B	NEU⑫	35 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte
MSA 220 C-B	NEU⑫	32 min 150 Schnitte	40 min 300 Schnitte	48 min 350 Schnitte
MSA 220 TC-O		16 min 140 Schnitte	29 min 260 Schnitte	34 min 310 Schnitte
MSA 300 / MSA 300 C-O		–	–	20 – 44 min⑬ 320 Schnitte

Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 102
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
⑥ Mit Leichtbauschiene
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑨ Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
⑩ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren
⑪ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
⑫ Lieferbar ab Frühjahr 2023
⑬ Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus





AP 200

NEU
HSA 100

36 V • 3,7 kg ①

IPX4

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA07 011 3500**
CHF 415.--



SEITE **372**

SUPERCLEAN

Löst Harz und Schmutz von Heckenscherenmessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.

FSA 90

36 V • 3,2 kg ③

AP 300 S

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Zweihandgriff (Mähbügel), Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Doppelschultergurt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



FSA 90 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4863 200 0003**
CHF 540.--

Weitere Versionen:
FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät **4863 200 0005** **CHF 510.--**



AP 300 S

HSA 130 R (bisher: HSA 94 R)

36 V • ab 4,1 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR L Akku (siehe Seite 47). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3560**
CHF 660.--

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3561**
CHF 730.--



AP 300 S

HSA 130 T (bisher: HSA 94 T)

36 V • ab 3,9 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR L Akku (siehe Seite 47). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3566**
CHF 660.--

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3567**
CHF 730.--

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg ②

IPX4

AP 200

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 45

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA05 011 5700**
CHF 355.--

FSA 130

36 V • 4,5 kg ③ ⑤

AR 2000 L

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Drei Leistungsstufen einstellbar, ergonomischer Zweihandgriff (Mähbügel). Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem AR L Akku und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 47). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



FSA 130 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4867 200 0001**
CHF 640.--

Weitere Versionen:
FSA 130 R ohne Akku und Ladegerät **4867 200 0002** **CHF 610.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

R = Rückschnitt (bei Heckenscheren)
R = Rundumgriff (bei Motorsensen)
T = Trimmschnitt

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

AP 200



RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg ①

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1435** **CHF 810.--**

Weitere Versionen:

RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	**6338 011 1404**	**CHF 585.--**
Set RMA 443 mit AP 200 und AL 101	**6338 200 0075**	**CHF 910.--**
RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät	**6338 011 1405**	**CHF 650.--**
Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101	**6338 200 0077**	**CHF 970.--**

AP 200



RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 443 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1430** **CHF 760.--**

Set RMA 443 VC mit AP 200 und AL 101
Bestellnummer **6338 200 0073** SIE SPAREN **CHF 60.--** ③ **CHF 1090.--**



ZUBEHÖR:
DOPPEL-AKKU-SCHACHT-ADAPTER ADA 700



Siehe Seite 46

AR 3000 L



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg ①

Robuster Profi-Akku-Rasenmäher zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6392 011 1400** **CHF 2700.--**

AP 300 S



RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1435** **CHF 870.--**

AP 300 S



RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 448 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1430** **CHF 820.--**

Set RMA 448 VC mit AP 300 S und AL 301
Bestellnummer **6358 200 0037** SIE SPAREN **CHF 120.--** ③ **CHF 1260.--**

AP 300 S



RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1410** **CHF 810.--**

AP 300 S



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1415** **CHF 860.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

AP 300 S



BGA 86

36 V • 2,8 kg ①

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA02 011 5900**

CHF 385.--

AR 3000 L



BGA 100

36 V • 2,5 kg ①

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR L Akku (siehe Seite 47). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4866 011 5900**

CHF 610.--

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 48 und 49** sowie auf **stihl.ch** unter STIHL Akku-Technologie – Laufzeiten und Ladezeiten.

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM

AR 3000 L



BGA 200

36 V • 3,2 kg ①

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für grosse Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmässige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR L Akkus befestigt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem
Bestellnummer **BA01 200 0000**

CHF 710.--



HTA 66

36 V • 1,05 kW ② **• 3,3 kg** ③ **/ 3,6 kg** ④

IPX4

AP 200

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit ¼"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 106.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 45

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät ⑤
Bestellnummer **LA03 200 0004**

CHF 620.--

HTA 86

36 V • 1,05 kW ② **• 4,6** ③ **/ 5,0 kg** ④

IPX4

AP 200

kwf ⑦

Kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 106.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 45

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät ⑤
Bestellnummer **LA03 200 0002**

CHF 740.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht ohne Akku
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 106
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

HLA 66

IPX4

36 V • 3,8 kg①

AP 200

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS



Siehe Seite 45

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4859 011 2910**

CHF 435.--

HLA 86

IPX4

36 V • 4,8 kg①

AP 200

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transport-länge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 45

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4859 011 2930**

CHF 620.--

ZUBEHÖR:
HÜFTGURT MIT HOLSTER



Siehe Seite 45

AP 200



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg①

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, grosse Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 294.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4854 011 7000**

CHF 510.--

AP 100



KGA 770

36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg①

Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 320.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4860 011 4704**

CHF 1050.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl

AP 300 S



TSA 230③

36 V • 3,9 kg④

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 174.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4864 011 6600**

CHF 530.--

NEU -LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2023



PS 3000

3,7 kW • 20,0 kg

Leistungsstarker Stromgenerator zum Betreiben von kabelgebundenen Geräten, wie z. B. Elektro-Hochdruckreinigern sowie zum Aufladen von Akkus ausserhalb des Stromnetzes. Ideal geeignet zur Anwendung im Garten- und Landschaftsbau, im Facility Management oder in kommunalen Betrieben. Der PS 3000 arbeitet geräuschlos und ohne lokale Emissionen, ist Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP 54 und liefert eine optimale Stromqualität. Geringes Gewicht und kompakte Bauweise, stabiler Rahmen für einen guten Stand auf verschiedenen Untergründen, mit Ladezustandsanzeige.

Bestellnummer **GA02 011 8003**

CHF 3700.--



④ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 468

STIHL AP UND AR L AKKUS

KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

DER BESTE SEINER KLASSE: AP 500 S

Der AP 500 S setzt echte Akku-Massstäbe und hebt die Laufzeit bei allen Geräten aus dem STIHL AP-System auf ein neues Level. Möglich macht dies unsere innovative Power-Laminat-Technologie. Die einzigartigen und besonders robusten Zellen sorgen für deutlich mehr Leistungsabgabe und Kapazität sowie eine doppelte Lebensdauer und Anzahl möglicher Ladezyklen im Vergleich zu allen anderen STIHL Akkus. So können Sie sich bei Ihrer Arbeit auf noch mehr STIHL Akku-Power verlassen.

- Doppelte Lebensdauer / Anzahl Ladezyklen (bis 2500) im Vergleich zum AP 300 S
- Bis zu 20 % längere Einsatzzeiten im Vergleich zum AP 300 S
- Nur 2,0 kg Gewicht bei 337 Wh Energiegehalt und 3,0 kW Abgabeleistung
- Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle



AP 500 S



AP 200



NEU④ AP 300 S

AP AKKUS

- LEISTUNGSSTARKE LITHIUM-IONEN-AKKUS
- EINFACHE EINBINDUNG IN STIHL CONNECTED DURCH INTEGRIERTE BLUETOOTH® SCHNITT-STELLE BEI AP 300 S UND AP 500 S
- LADEZUSTANDSANZEIGE ÜBER 4 GRÜNE LED-LEUCHTEN
- GERINGES GEWICHT
- EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP.

AP 200 187 Wh Akku-Energie①, 1,3 kg
Bestellnummer **4850 400 6560** **CHF 320.--**

Mit Bluetooth® Schnittstelle zur Einbindung in STIHL connected

NEU④ AP 300 S 281 Wh Akku-Energie①, 1,8 kg
Bestellnummer **4850 400 6585** **CHF 410.--**

AP 500 S 337 Wh Akku-Energie①, 2,0 kg
Bestellnummer **EA01 400 6500** **CHF 520.--**

MEHR ZUM EFFIZIENTEN ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED SOWIE ZU UNSEREN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 22**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer
② Gewicht ohne Tragsystem



AR L AKKUS

- ROBUSTE LITHIUM-IONEN AKKUS MIT SEHR HOHEM ENERGIEGEHALT FÜR LANGE ARBEITSZEITEN
- EINFACHE EINBINDUNG IN STIHL CONNECTED DURCH INTEGRIERTE BLUETOOTH® SCHNITTSTELLE
- LADEZUSTANDSANZEIGE ÜBER 6 GRÜNE LED-LEUCHTEN
- EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
- KOMFORTABLES TRAGSYSTEM ALS ZUBEHÖR

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Ausserdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP.

AR 2000 L ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1015 Wh Akku-Energie①, 7,4 kg②
Bestellnummer **4871 400 6510** **CHF 1430.--**

Set AR 2000 L mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1015 Wh Akku-Energie①
Bestellnummer **4871 200 0000** **CHF 1540.--**

AR 3000 L ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1520 Wh Akku-Energie①, 9,5 kg②
Bestellnummer **4871 400 6520** **CHF 2100.--**

Set AR 3000 L mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1520 Wh Akku-Energie①
Bestellnummer **4871 200 0001** **CHF 2200.--**

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Lieferbar ab Frühjahr 2023



STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **4850 430 2520** **CHF 70.--**



SCHNELLLADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

NEU AL 301
Bestellnummer **EA09 430 5500** **CHF 150.--**

AL 500
Bestellnummer **4850 430 5712** **CHF 278.--**



MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät zum sequentiellen Laden von bis zu 4 AP Akkus oder einem rückentragbaren AR Akku mit Anschlussleitung und Adapter AP. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Energieversorgung über Ausseneinspeisung. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden des rücken-tragbaren Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **EA04 430 5500** **CHF 415.--**

TRAGSYSTEM AR L



Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Grössenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.

Bestellnummer **4871 490 0400** **CHF 240.--**

ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS



Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.

Bestellnummer **4871 440 2000** **CHF 128.--**

ANSCHLUSSLEITUNG AR



Zur Energieübertragung beim Laden des AR Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.

Bestellnummer **4850 440 2011** **CHF 146.--**

TRAGSYSTEM AP



Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR L Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

Bestellnummer **4850 490 0400** **CHF 106.--**



GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG



Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Bestellnummer **4850 440 5101** **CHF 201.--**

KOMFORT-TRAGSYSTEM



Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden – handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR L Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR L Akkus und Tragsystem für AR L Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200
Bestellnummer **BA01 490 0400** **CHF 72.--**



AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.

Bestellnummer **4850 490 0500** **CHF 62.--**

ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL



Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem.

Bestellnummer **4850 491 0101** **CHF 32.--**

ZUBEHÖR: ADAPTER AP



Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR L Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500 oder AL 301-4.

Bestellnummer **4850 440 0505** **CHF 89.--**

ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP



Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

Bestellnummer **4850 007 1001** **CHF 17.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.



HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Für SGA 85
Bestellnummer **4854 710 9100** **CHF 70.--**

SATZ ANLAGEPOLSTER



Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L.

Für BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer **0000 007 1045** **CHF 32.--**

TRAGGURT

Ideal zum komfortablen Arbeiten. Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse.

Für FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66
Bestellnummer **4852 007 1000** **CHF 21.--**

STANDFÜSSE



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4857 007 1001** **CHF 29.--**



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **CHF 28.--**

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

AKKU-BOXEN (SYSTAINER³ SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box , dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Kompatibel mit weiteren Systainer-Systemen sowie mit dem bott vario3 Fahrzeugeinrichtungssystem.



Akku-Box M

Akku-Box S (Abb. ähnlich)
Mit Tiefzieheinlage, für vier AP Akkus oder zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9703** **CHF 75.--**

Akku-Box M
Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9704** **CHF 85.--**

Akku-Box L (Abb. ähnlich)
Mit Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus.
Bestellnummer **0000 882 9705** **CHF 95.--**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

AKKU-BOXEN (L-BOXX SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Kompatibel mit den Sortimo L-BOXXen und dem Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem.



Akku-Box M

Akku-Box S (Abb. ähnlich)
Mit Einlage, für vier AP Akkus oder zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9700** **CHF 78.--**

Akku-Box M
Mit Anti-Rutschmatte, z. B. für AP oder AR L Akkus und AL Ladegeräte sowie weiteres Zubehör.
Bestellnummer **0000 882 9701** **CHF 95.--**

Akku-Box L (Abb. ähnlich)
Mit Anti-Rutschmatte, z. B. für AP oder AR L Akkus und AL Ladegeräte sowie weiteres Zubehör.
Bestellnummer **0000 882 9702** **CHF 106.--**

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.



Bestellnummer **0000 881 0520** **CHF 40.--**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

ADA 700



Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Für RMA 765 V
Bestellnummer **6909 400 9401** **CHF 256.--**

STOPFEN



Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. HSA 130 R / T
Bestellnummer **4850 432 2301** **CHF 4.--**

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Bestellnummer **4850 602 0900** **CHF 9.--**

FANGBLECH



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitg werkzeuglos montierbar.

Passend für HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4859 740 3300** **CHF 25.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

GERÄTE MIT BUCHSE

ENERGIEVERSORGUNG UND TRAGSYSTEME





! FSA 130 R ! FSA 130



BGA 100



BGA 200



HSA 130 R
(bisher: HSA 94 R)



HSA 130 T
(bisher: HSA 94 T)

AKKU-ENERGIEVERSORGUNG



AP 200
NEU① AP 300 S
AP 500 S



AR 2000 L
AR 3000 L

Zum Laden des Akkus



AR 2000 L
AR 3000 L



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Anschlussleitung für AR L Akkus





Anschlussleitung für AR L Akkus



Adapter AP

TRAGSYSTEME





Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem AP②



Tragsystem für AR L

EINHÄNGEMÖGLICHKEITEN



Satz Anlagepolster für BGA 100, ! FSA 130/R



Satz Anlagepolster für BGA 100, ! FSA 130/R



Komfort-Tragesystem für BGA 200②

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Lieferbar ab Frühjahr 2023
② Das Komfort-Tragsystem für BGA 200 kann nur mit dem Tragsystem für AR L Akkus verwendet werden. Es ist nicht kombinierbar mit dem Akku-Gürtel AP oder dem Tragsystem AP.

		AP 200	NEU⑩ AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
AKKU-ENERGIE① (Wh)		187	281	337	1015	1520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)						
AL 101		150/200	230/300	280/355	–	–
AL 301	NEU	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4		40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500		30/45	30/45	40/55	110/150	170/220
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu ... min)						
MSA 160 C-B	NEU⑩	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	NEU⑩	35	50	60	175	260
MSA 220 C-B	NEU⑩	32	40	48	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O		–	–	20 – 44③	–	–
MSA 161 T		42	62	74	195	300
MSA 220 TC-O		16	29	34	109	174
HSA 100	NEU	150	225	270	730	1100
HSA 130 R / HSA 130 T		108 – 84③	167 – 130③	200 – 155③	690 – 565③	985 – 800③
FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut		35/60	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 90 R mit Fadenmähkopf		24	37	44	130	195
FSA 90 mit Grasschneideblatt		36	56	67	195	290
FSA 130 R ! / FSA 135 R mit Fadenmähkopf		28 – 17③	45 – 25③⑥	54 – 30③	160 – 90③⑥	220 – 130③
FSA 130 ! / FSA 135 mit Grasschneideblatt		50 – 30③	100 – 50③⑦	120 – 60③	310 – 160③⑥	430 – 240③
RGA 140		50 – 30③	100 – 50③	120 – 60③	310 – 160③	430 – 240③
BGA 86		17	26	31	90	140
BGA 100		66 – 12④	103 – 20④	123 – 24④	320 – 65④	510 – 95④
BGA 200		49 – 7④	95 – 14④	114 – 17④	315 – 53④	500 – 85④
BGA 300	NEU⑩	–	–	–	97 – 48④	140 – 61④
HTA 66		42	68	82	195	300
HTA 86		42	68	82	195	300
HTA 135		22	45	54	160	240
HLA 66		144	223	268	715	1040
HLA 86		144	223	268	715	1040
HLA 135 / HLA 135 K		64	95	114	345	520
SGA 85		1000	–	–	–	–
KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf		28 – 14③	45 – 22③	54 – 26④	160 – 80③	200 – 115③
KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt		50 – 30③	100 – 50③	120 – 60④	310 – 160③	430 – 240③
TSA 230		14	22	26	80	125
KGA 770		168	260	312	–	–
REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG⑨ (bis zu ... m²)						
RMA 443 / RMA 443 C		360	540	650	–	–
RMA 443 PV / RMA 443 VC		420	620	740	–	–
RMA 448 PV / RMA 448 VC		330	500	600	–	–
RMA 765 V		–	400	480	2050	3100
RMA 2 RP / RMA 2 RPV		420	630	760	–	–



■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Stufe 1 – Stufe 3/4
④ Stufe 1 – Stufe 3/Boost
⑤ Empfohlener Akku für FSA 135 R
⑥ Empfohlener Akku für FSA 130 R
⑦ Empfohlener Akku für FSA 135
⑧ Empfohlener Akku für FSA 130
⑨ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus
⑩ Lieferbar ab Frühjahr 2023

ECHTE AKKU-POWER. FÜR ZU HAUSE.

VERWIRKLICHEN SIE IHRE GARTENPROJEKTE MIT UNSEREN LEISTUNGSSTARKEN AKKU-GERÄTEN.

FINDEN SIE DIE PASSENDEN AKKU-GERÄTE FÜR IHREN BEDARF.

JEDER AUFGABE GEWACHSEN
Grosses Geräteangebot für vielseitige und anspruchsvolle Gartenarbeiten.

AK-SYSTEM

→ AB SEITE **52**

KLEIN. HANDLICH. VIELSEITIG.
Kompakte Geräte für Detailarbeiten und die gelegentliche Gartenpflege.

AS-SYSTEM

→ AB SEITE **64**

FÜR KLEINE GÄRTEN
Einfach zu bedienende Geräte für spontane Kleinarbeiten.

AI-LINIE

→ AB SEITE **68**

AK-SYSTEM

AMBITIONIERTE PROJEKTE SOUVERÄN UMSETZEN

Das AK-System überzeugt mit hoher Leistungsstärke und Ausdauer. Mit dem breiten Geräteangebot sind Sie jeder Aufgabe im Garten gewachsen. Alle AK Akkus sind mit den Ladegeräten AL 101 und AL 301 sowie jedem Gerät aus dem AK-System kombinierbar.





AK 20

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5800**
CHF 239.--

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5806**
SIE SPAREN **CHF 81.--**⑧
CHF 395.--



AK 30

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5816**
CHF 274.--

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5822**
SIE SPAREN **CHF 84.--**⑧
CHF 470.--

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 100
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette



AK 10

NEU

HSA 50

36 V · 2,9 kg⑤

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgrossen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in patentierter Tropfenform⑦ für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3530**
CHF 189.--

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3540**
SIE SPAREN **CHF 53.--**⑧
CHF 325.--



AK 10

NEU

HSA 60

36 V · 3,5 kg⑤

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in patentierter Tropfenform⑦ für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3500**
CHF 279.--

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3510**
SIE SPAREN **CHF 73.--**⑧
CHF 395.--



⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑦ Patent EP 2218324 B1
⑧ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



AK 20



RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6311 011 1410** **CHF 255.--**

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101 SIE SPAREN **CHF 82.--** ③
Bestellnummer **6311 200 0010** **CHF 410.--**

AK 20



RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 222.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6320 011 1420** **CHF 450.--**

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101 SIE SPAREN **CHF 87.--** ③
Bestellnummer **6320 011 1442** **CHF 600.--**

Weitere Versionen:

RMA 339 ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1415**	**CHF 380.--**
Set RMA 339 mit AK 20 und AL 101	**6320 011 1440**	**CHF 540.--**

AK 30



RLA 240

36 V • 15,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 234.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6291 011 6600** **CHF 299.--**

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101 SIE SPAREN **CHF 99.--** ③
Bestellnummer **6291 200 0004** **CHF 480.--**



BEHALTEN SIE IHRE GARTENGERÄTE IM BLICK – MIT STIHL CONNECTED

Sie interessieren sich für die Laufzeiten Ihrer Gartengeräte und möchten wissen, wann mögliche Wartungen anstehen? Dann ist STIHL connected genau die richtige Lösung für Sie. Statten Sie Ihre Geräte mit dem STIHL Smart Connector aus und er erfasst bei laufender Maschine die Betriebsstunden und überträgt diese per Bluetooth® Verbindung an die STIHL connected App. Wie in einem digitalen Geräteschuppen finden Sie dort alle Ihre Geräte mit den zugehörigen Informationen im Überblick.

Scannen Sie einen der QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!

Download on the App Store GET IT ON Google Play



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

C = Komfortversion

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

FSA 57

36 V · 2,7 kg[1]

AK 10

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von aussen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



FSA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4522 011 5730**
CHF 189.--

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101
Bestellnummer **4522 011 5740**
SIE SPAREN **CHF 53.--**[8]
CHF 325.--

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg[1]

AK 20

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 45

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700**
CHF 239.--

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740**
SIE SPAREN **CHF 81.--**[8]
CHF 395.--



AKKU-POWER

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 266**

DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE

FINDEN SIE **AB SEITE 61**

PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiss beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite.



HLA 56

36 V · 3,8 kg[2]

AK 20

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.



ZUBEHÖR:
SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

STANDFUSS

Siehe Seite 60

TRAGGURT



Siehe Seite 45



INKL. WANDHALTERUNG

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **HA01 011 2910**
CHF 299.--

HTA 50

36 V · 0,8 kW[3] **· 3,6**[4]**/3,9 kg**[5]

AK 20

Leichter Akku-Hoch-Entaster mit hoher Schnittleistung für Baumpflegearbeiten jeglicher Art. ¼"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 106.





INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA

STANDFUSS

Siehe Seite 60

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät[6]
Bestellnummer **LA02 011 6400**
CHF 370.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
② Gewicht ohne Akku
③ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 106
④ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑧ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg①

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4523 011 5960** **CHF 154.--**

Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101 SIE SPAREN **CHF 61.--**④
Bestellnummer **4523 011 5970** **CHF 330.--**



NEU
BGA 60
60 % MEHR BLASKRAFT GEGENÜBER BGA 57

36 V • 2,3 kg①

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät im STIHL AK-System. Ideal geeignet zum Zusammenblasen von Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Variable Blaskrafteinstellung mit zusätzlichem Boost-Modus für bis zu 60 % mehr Blasleistung gegenüber BGA 57. Leistungsfähiger und langlebiger EC-Motor, Runddüse, längenverstellbares Blasrohr mit Metallring zum Schutz vor Verschleiss. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.

AK 30



BGA 60 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA04 011 5900** **CHF 229.--**

Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101 SIE SPAREN **CHF 79.--**④
Bestellnummer **BA04 011 5940** **CHF 430.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Akku, im Saugmodus

ZUBEHÖR:
ANBAUSET FANGSACK



Siehe Seite 60

AK 20

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmässige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 316.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **SA02 011 7100** **CHF 320.--**

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101 SIE SPAREN **CHF 77.--**④
Bestellnummer **SA02 200 0000** **CHF 480.--**

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 62 und 63** sowie auf **stihl.ch** unter STIHL Akku-Technologie – Laufzeiten und Ladezeiten.





SHA 56 – EIN GERÄT, ZWEI ANWENDUNGEN

Der SHA 56 ist als praktisches 2-in-1 Gerät sowohl Saughäcksler als auch Blasgerät in einem. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – ist einfach und ohne Werkzeug möglich. Der Handgriff kann um 180 Grad gedreht werden. Das sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie in beiden Arbeitsmodi. Der Fangsack wird schnell und einfach am Saugrohr eingehängt, sodass der SHA 56 im Handumdrehen einsatzbereit ist.

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56
Bestellnummer **HA01 820 5000** **CHF 48.--**



SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50
Bestellnummer **LA02 820 5000** **CHF 48.--**



STANDFUSS FÜR HLA UND HTA

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer **HA01 007 1000** **CHF 37.--**

ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56
Bestellnummer **SA02 007 1000** **CHF 80.--**

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.



Bestellnummer **0000 881 0520** **CHF 40.--**

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 339 / 339 C sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer **4520 602 0900** **CHF 9.--**



NEU
AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.



AK 10 Bestellnummer	72 Wh Akku-Energie ⓘ, 0,8 kg **4520 400 6530**	**CHF 119.--**
AK 20 Bestellnummer	144 Wh Akku-Energie ⓘ, 1,2 kg **4520 400 6535**	**CHF 167.--**
AK 30 Bestellnummer	180 Wh Akku-Energie ⓘ, 1,3 kg **4520 400 6540**	**CHF 210.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.



Bestellnummer **4850 430 2520** **CHF 70.--**

NEU
SCHNELLLADEGERÄT AL 301

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.



Bestellnummer **EA09 430 5500** **CHF 150.--**

PROFI-TIPP

HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREN STIHL AKKU-GERÄTEN HERAUS!

STIHL bietet eine grosse Auswahl an Akkus für die Produkte im AK- und AP-System. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

	NEU AK 10	NEU AK 20	NEU AK 30
AKKU-ENERGIE ⓘ	72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %			
AL 101	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
NEU **AL 301**	25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

ⓘ Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

AKKU-REICHWEITEN① (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu …)		NEU AK 10	NEU AK 20	NEU AK 30
NEU⑥ MSA 60 C-B 	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu … 	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
NEU⑥ MSA 70 C-B 	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu … 	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
NEU HSA 50 	Bis zu … Hecke 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
NEU HSA 60 	Bis zu … Hecke 	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
FSA 57 (mit Fadenmähkopf) 	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu … 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1250 m / 250 m²	60 min 1500 m / 300 m²
FSA 60 R③ (mit Fadenmähkopf) 	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu … 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1250 m / 250 m²	38 min 1500 m / 300 m²
BGA 57 	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu … 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NEU BGA 60 	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu … 	9 min④ 380 m²④	13 min④ 760 m²④	16 min④ 900 m²④

AKKU-REICHWEITEN① (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② (bis zu …)		NEU AK 10	NEU AK 20	NEU AK 30
SHA 56 	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu… 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
RMA 235 	Bei Rasenflächen bis zu … 	150 m²	300 m²	400 m²
RMA 339 C / RMA 339 	Bei Rasenflächen bis zu … 	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240 	Bei Rasenflächen bis zu … 	96 m²⑤	190 m²⑤	250 m²⑤
HLA 56 	Bis zu … Hecke 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
HTA 50 	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu … 	25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte

Empfohlener Akku
Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts

① Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren

③ Bei Geräten mit höherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, z. B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57
④ Im Boost-Modus
⑤ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
⑥ Lieferbar ab Frühjahr 2023

AS-SYSTEM

VIELSEITIGE GARTENARBEITEN BEQUEM DURCHFÜHREN

Die kompakten und handlichen Geräte des AS-Systems eignen sich perfekt für gelegentliche Arbeiten rund ums Haus sowie die Gartenpflege. Die Energie, die Sie dafür benötigen, liefert zuverlässig der Wechsel-Akku AS 2.





HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschliesslich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser
Schnittlänge **20 cm**
Bestellnummer **HA03 011 3500**

CHF 119.--

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1
Schnittlänge **20 cm**
Bestellnummer **HA03 011 3506**
SIE SPAREN **CHF 46.--** ④

CHF 169.--



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS 2 im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95 – 110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschliesslich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26
Bestellnummer
HA03 710 7100 **CHF 63.--**



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 424.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Light Führungsschiene, 10 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6900**

CHF 159.--

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6910**
SIE SPAREN **CHF 46.--** ④

CHF 209.--



HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für GTA 26
Bestellnummer
GA01 490 1700 **CHF 44.--**

¼"-PM3-SÄGEKETTE
FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE MIT DEM GTA 26

Die ¼"-PM3-Sägekette sowie die Kettengeschwindigkeit von 8 m/s sorgen für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild. Dank des Kettenraddeckels mit Flügelmutter ist ein Kettenwechsel beim GTA 26 werkzeuglos und unkompliziert möglich. Die Bestellangaben zur ¼"-PM3-Sägekette für die Führungsschiene Light finden Sie auf den Seiten 122 und 123.



SEITE **369**

MULTIOIL BIO



Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Fugendüse
1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
1 × Saugschlauch
1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300**
CHF 119.--

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **SA03 011 7310**
SIE SPAREN **CHF 46.--**②
CHF 169.--



SATZ MINIDÜSEN

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Im Set enthalten:
3 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20
Bestellnummer
SA03 007 1000 **CHF 24.--**



SEITE **338**



ZUBEHÖR: PAPIERFILTER FÜR SEA 20

Der Papierfilter des SEA 20 lässt sich durch einfaches Ausklopfen besonders leicht reinigen und ist dadurch länger verwendbar. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich jedoch, den Papierfilter auszuwechseln, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Akku-Handsaugers zu bewahren.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468



AKKU AS 2

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie④, Gewicht 0,2 kg.

Bestellnummer **EA02 400 6500** **CHF 48.--**



STANDARDLADEGERÄT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **EA03 430 2500** **CHF 48.--**



AS 2

AKKU-ENERGIE④	28 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %	



60 min / 80 min

AKKU-REICHWEITEN⑤ (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)		**ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG⑥ (bis zu…)**
HSA 26		
	Im Trimmschnitt bis zu …  30 Buchsbaumkugeln	110 min
GTA 26		
	Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu …  80 Schnitte	25 min
SEA 20		
	–	14 min

④ Energiegehalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
⑤ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren
⑥ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

AI-LINIE

KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.



HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4511 011 3500** **CHF 159.--**



BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 312.

Bestellnummer **4513 011 5900** **CHF 159.--**



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 262.

Bestellnummer **4512 011 5700** **CHF 159.--**





AKKU-REICHWEITEN③ (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)		ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG④ (bis zu …)	
HSA 45	Bis zu … Hecke	80 m²	40 min
BGA 45	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	200 m²	10 min
FSA 45	Rasenkanten bis zu … / Rasenflächen bis zu …	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Gewicht inklusive Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren
④ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

SÄGEN UND SCHNEIDEN


MOTORSÄGEN


HOCH-ENTASTER


SCHNEIDGARNITUREN


HECKENSCHEREN


HECKENSCHNEIDER


KOMBISYSTEM


MULTISYSTEM


GESTEINSCHNEIDER


TRENNSCHLEIFER

MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	**75**	Elektro-Motorsägen	**90**
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	**78**	Zubehör und Teile für Motorsägen	**92**
Motorsägen für die Forstwirtschaft	**80**	Hoch-Entaster, Zubehör und Teile	**95**
Baumpflegesägen	**86**	Sägeketten	**110**
Carvingsägen	**88**	Führungsschienen	**116**
Rettungssäge	**89**	Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege	**126**

MOTORSÄGEN IM DETAIL



TECHNIK

01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHEIDUNG
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.

03 STIHL M-TRONIC
Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.

04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

05 STIHL INJECTION
Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

06 DEKOMPRESSIONSVENTIL
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.

07 STIHL ELASTOSTART
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.

08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

09 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reissen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz



NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5800** — **CHF 239.--**⑦

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5806** — SIE SPAREN **CHF 81.--**⑥ **CHF 395.--**⑦



NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5816** — **CHF 274.--**⑦

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5822** — SIE SPAREN **CHF 84.--**⑥ **CHF 470.--**⑦

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägenfinden Sie auf Seite 100
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 468

⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑦ Preis inkl. vRG



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • **4,1 kg** ①

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1130 200 0299**	**CHF 260.--**



MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 PS • **4,3 kg** ①

Sehr gut geeignet für die Grundstückspflege. Moderne Ausstattung wie MS 171. Aufgrund zusätzlicher Leistung als 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume einsetzbar. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1139 200 0145**	**CHF 465.--**

Weitere Versionen:

MS 181 C-BE	**35 cm**	**1139 200 0146**	**CHF 530.--**



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **4,8 kg** ①

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1143 200 0687**	**CHF 685.--**
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1143 200 0684	**CHF 695.--**



MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 PS • **4,3 kg** ①

Moderne Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilters vor.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1139 200 0177**	**CHF 340.--**



MS 211 C-BE

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • **4,6 kg** ①

Gut zum Brennholzschneiden. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, ⅜"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1139 200 0249**	**CHF 605.--**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **4,8 kg** ①

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, mit .325" RM Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1143 200 0673**	**CHF 775.--**



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,1 kg** ①

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen.

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1130 200 0368**	**CHF 405.--**

Weitere Versionen:

MS 180 C-BE	**35 cm**	**1130 200 0363**	**CHF 470.--**

EMPFOHLENE SCHIENENLÄNGE

Welche Schienenlänge für die jeweilige Motorsäge empfohlen wird, zeigen Ihnen die Bestellangaben in Fettschrift an.

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette







SEITE **420**

FUNCTION SENSOTOUCH
IHR SMARTER ARBEITSHANDSCHUH

Auch bei der Arbeit mit der Säge ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Mit dem Handschuh FUNCTION SensoTouch können Sie alle Touch-Oberflächen problemlos bedienen, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen.

MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz





NEU –LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2023

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0004**	**CHF 470.--**⑧



NEU –LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2023

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0009	**CHF 510.--**⑧
Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0010**	**CHF 530.--**⑧

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart



NEU –LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2023

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,6 kg**③

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Mit neuer STIHL Sägekette ⅜"-PS3-Pro für eine 10 % höhere Schnittleistung gegenüber ⅜"-PS, eine optimierte Energieeffizienz und damit auch eine 10 % höhere Schnittanzahl pro Akkuladung. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0020**	**CHF 620.--**⑧
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0021	**CHF 635.--**⑧



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,8 kg**③

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende ¼"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**25 cm**	
Bestellnummer	**1146 200 0054**	**CHF 665.--**
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1146 200 0055	**CHF 675.--**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 5,6 kg**③

⑦

Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1141 200 0645**	**CHF 850.--**
Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1141 200 0660	**CHF 865.--**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 102
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑧ Preis inkl. vRG



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • **5,6 kg** ①

Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie .325"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1141 200 0698**	**CHF 950.--**
Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1141 200 0336	**CHF 960.--**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 PS • **6,2 kg** ①

Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0727	**CHF 1100.--**
Schienenlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**1140 200 0731**	**CHF 1110.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST-WIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmässig mit STIHL M-Tronic ausgestattet



MSA 300 C-O
UNSERE LEISTUNGSSTÄRKSTE PROFI-AKKU-MOTORSÄGE

AP SYSTEM AP 500 S



EINFACH ZU BEDIENEN
durch intuitives Bedien- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige

3,0 kW
Geräteleistung mit dem Kraftpaket AP 500 S

36 V • 3,0 kW ② **• 4,5** ③ **/ 5,4 kg** ④

IPX4 · EC MOTOR ⑥

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät ⑤

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	MA02 200 0022	**CHF 975.--** ⑧
Schienenlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**MA02 200 0025**	**CHF 990.--** ⑧

Weitere Versionen:
MSA 300 ohne Akku und Ladegerät ⑤ 40 cm MA02 200 0002 **CHF 910.--** ⑧ · **45 cm MA02 200 0005 CHF 925.--** ⑧



BIS ZU 30 m/s
Kettengeschwindigkeit

40 %
mehr Leistung gegenüber MSA 220 C-B

SMART VERNETZT
mit dem nachrüstbaren STIHL Smart Connector 2 A

Erste Akku-Motorsäge für den professionellen Einsatz. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie drei auswählbare Betriebsmodi ermöglichen ein optimales Arbeiten bei verschiedensten Anwendungen wie Fällen, Entasten oder Ablängen. STIHL Sägekette .325"-RM Pro und Führungsschiene Light 04 für eine besonders starke Schnittleistung. Hohes Mass an Ergonomie, auch bei längeren Einsätzen, dank schmaler handlicher Bauform, optimaler Gerätebalance und STIHL Antivibrationssystem. Einfache und bequeme Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. Integrierter Kühlluftfilter, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

PROFI-TIPP

Der in der MSA 300 verbaute Vliesluftfilter gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äusserst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz von der Leistungselektronik und dem Elektromotor ab. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten Vliesluftfilter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.

Unseren Spezialreiniger STIHL Varioclean finden Sie auf Seite 373.

C = Komfortversion
O = Ölsensor

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 102
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑧ Preis inkl. vRG



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,0 kg** ①

Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	30 cm ②	**CHF 1060.--**
Bestellnummer	1145 200 0265	
Schienenlänge	**35 cm** ②	**CHF 1075.--**
Bestellnummer	**1145 200 0266**	



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • **4,9 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light 04 und .325"-RS Pro-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**40 cm**	**CHF 1210.--**
Bestellnummer	**1141 200 0647**	
Schienenlänge	45 cm	**CHF 1220.--**
Bestellnummer	1141 200 0652	

Weitere Versionen:

MS 261 C-BM	**40 cm**	**1141 200 0649**	**CHF 1240.--**
	45 cm	1141 200 0665	**CHF 1250.--**
MS 261 C-M VW	**40 cm**	**1141 200 0651**	**CHF 1290.--**
	45 cm	1141 200 0664	**CHF 1300.--**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • **5,6 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

Schienenlänge	**40 cm**	**CHF 1520.--**
Bestellnummer	**1140 200 0717**	
Schienenlänge	45 cm	**CHF 1530.--**
Bestellnummer	1140 200 0718	



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 PS • **4,5 kg** ①

Hervorragend für die Schwachholzernte. Serienmässig mit STIHL M-Tronic. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**35 cm**	**CHF 1010.--**
Bestellnummer	**1143 200 0258**	
Schienenlänge	40 cm	**CHF 1020.--**
Bestellnummer	1143 200 0259	

DER MOTORSEILZUG HIT-TRAC MIT STIHL ANTRIEBSMOTOR



Mit beliebigen Seillängen einsetzbar bei gleichbleibender Zugkraft. Zu beziehen bei Jakob AG Habegger-Seilzugtechnik, Thun.

HIT-TRAC	**8 B**	**CHF 7460.--**
HIT-TRAC	**8 A (Akkubetrieb)**	**CHF 7460.--**
HIT-TRAC	**16 B**	**CHF 9118.--**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 PS • **5,8 kg** ①

Weltweit erste Motorsäge mit Magnesiumkolben für ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie eine hohe Maximaldrehzahl. Mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal geeignet zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung. Einfaches und sicheres Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	**40 cm**	**CHF 1660.--**
Bestellnummer	**1140 200 0520**	
Schienenlänge	45 cm	**CHF 1670.--**
Bestellnummer	1140 200 0521	
Schienenlänge	50 cm	**CHF 1680.--**
Bestellnummer	1140 200 0573	

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483





MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • **6,0 kg** ①

Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmässig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	45 cm		
Bestellnummer	1142 200 0012		**CHF 1810.--**
Schienenlänge	**50 cm** ②		
Bestellnummer	**1142 200 0028**		**CHF 1880.--**
Schienenlänge	63 cm ②		
Bestellnummer	1142 200 0094		**CHF 1930.--**
Weitere Versionen:			
MS 462 C-M VW	45 cm	1142 200 0024	**CHF 1910.--**
	50 cm ②	**1142 200 0029**	**CHF 1980.--**
	63 cm ②	1142 200 0096	**CHF 2030.--**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **6,2 kg** ①

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	**50 cm** ②		
Bestellnummer	**1147 200 0000**		**CHF 2130.--**
MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10 % MEHR SCHNITTLEISTUNG ④**:**			
Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz			
Schienenlänge	50 cm ②		
Bestellnummer	1147 200 0067		**CHF 2180.--**
Schienenlänge	63 cm ②		
Bestellnummer	1147 200 0001		**CHF 2190.--**
Schienenlänge	71 cm ②		
Bestellnummer	1147 200 0002		**CHF 2230.--**
Weitere Versionen:			
MS 500i W	**50 cm** ②	**1147 200 0003**	**CHF 2240.--**
	63 cm ②	1147 200 0004	**CHF 2300.--**
	71 cm ②	1147 200 0005	**CHF 2340.--**

BEEINDRUCKENDE SCHNITTLEISTUNG, EINFACH ZU SCHÄRFEN

Mit der höchsten Schnittleistung im STIHL Sortiment setzt die Rapid Hexa Sägekette neue Massstäbe in der professionellen Forstwirtschaft und Holzernte. Sie überzeugt jedoch nicht nur durch ihre Schnittleistung, sondern gleichermassen durch ihre einfache Handhabung. Die Formen von Schneidezähnen und patentierter Hexa Sechskantfeile⑤ sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen ein besonders einfaches und zügiges Nachschärfen mit nahezu perfektem Ergebnis – für länger anhaltende Schärfe und eine höhere Lebensdauer.

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 113.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung





MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • **7,4 kg** ①

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

Schienenlänge	50 cm		
Bestellnummer	1144 200 0475		**CHF 2130.--**
Schienenlänge	**63 cm** ②		
Bestellnummer	**1144 200 0322**		**CHF 2175.--**
Schienenlänge	71 cm ②		
Bestellnummer	1144 200 0319		**CHF 2230.--**
Weitere Versionen:			
MS 661 C-M W	50 cm	1144 200 0477	**CHF 2240.--**
	63 cm ②	**1144 200 0346**	**CHF 2285.--**
	71 cm ②	1144 200 0344	**CHF 2340.--**



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • **9,9 kg** ①

Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung grosser Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	**63 cm**	
Bestellnummer	**1124 200 0201**	**CHF 2420.--**
Schienenlänge	75 cm	
Bestellnummer	1124 200 0199	**CHF 2470.--**

SEITE **374**

NEU CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL Varioclean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für HD2-Filter.



① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
④ Gegenüber Sägekette 3/8" RS
⑤ Patent EP 3392007 B1

BAUMPFLEGE-SÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen



AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,1**② **/ 2,5 kg**③

IPX4

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge④ für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	1252 200 0043	**CHF 530.--**⑩
Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1252 200 0044**	**CHF 540.--**⑩





AP SYSTEM AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW① **• 2,7**② **/ 3,3 kg**③

IPX4

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge④ zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders oder der Anwenderin bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, ⅜"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	30 cm⑥	
Bestellnummer	MA01 200 0002	**CHF 910.--**⑩
Schienenlänge	**35 cm**⑥	
Bestellnummer	**MA01 200 0003**	**CHF 920.--**⑩



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,6 kg**⑦

Leichteste Baumpflegesäge④ von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentfernen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmässig mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**25 cm**	
Bestellnummer	**1146 200 0056**	**CHF 650.--**
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1146 200 0057	**CHF 660.--**



AKTIVE INFORMATION BEI ÖLMANGEL

Die Akku-Motorsägen MSA 220 TC-O und MSA 300 C-O verfügen über einen integrierten Ölsensor. Bei Mangel an Kettenhaftöl leuchtet die zugehörige LED im Bediencockit der Sägen rot auf und zeigt damit das bestehende Defizit an. Ist ausreichend Öl im System vorhanden, ist das LED-Lämpchen aus. Unsere empfohlenen Kettenhaftöle STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus und STIHL ForestPlus finden Sie ab **Seite 367**.



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,3 kg**⑦

Vielseitige Baumpflegesäge④ von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit ⅜"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1137 200 0320**	**CHF 615.--**
Schienenlänge	30 cm⑥	
Bestellnummer	1137 200 0322	**CHF 630.--**
Schienenlänge	35 cm⑥	
Bestellnummer	1137 200 0323	**CHF 640.--**



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 3,7 kg**⑦

Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge④. Serienmässig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1145 200 0271**	**CHF 1060.--**
Schienenlänge	30 cm⑥	
Bestellnummer	1145 200 0270	**CHF 1075.--**
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1145 200 0272	**CHF 1070.--**
Schienenlänge	35 cm⑥	
Bestellnummer	1145 200 0267	**CHF 1090.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = Ölsensor
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 104
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Leichtbauschiene
⑦ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑧ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑩ Preis inkl. vRG

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe





NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,3 kg**③

Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	**30 cm**
Bestellnummer	**MA03 200 0011**

CHF 540.--⑦



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**⑤

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und ¼"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	**30 cm**
Bestellnummer	**1137 200 0334**

CHF 730.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich





MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS **• 6,5 kg**⑤

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefen-begrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filter-wirkung. Grosser Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge	**50 cm**
Bestellnummer	**1142 200 0025**

CHF 2590.--

ZUBEHÖR RETTUNGSSÄGE
(OHNE ABBILDUNG)

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf

Bestellnummer **3003 002 9421** **CHF 152.--**

Rapid Duro R Spezial-Sägekette

Bestellnummer **3944 000 0072** **CHF 425.--**

Schnitttiefenbegrenzer

Bestellnummer **3003 650 6503** **CHF 320.--**

SCHUTZBRILLE ULTRASONIC



Optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen, für Brillenträger geeignet, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Bestellnummer **0000 884 0359** **CHF 41.--**

PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stech-schnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 104
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑦ Preis inkl. vRG

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

- Für Einsätze im privaten Bereich, im Handwerk und in der Landwirtschaft
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck





MSE 170

230 V · 1,7 kW · 3,8 kg ①

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0015**	**CHF 330.--** ②



MSE 190 C-B

230 V · 1,9 kW · 3,9 kg ①

Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1209 200 0017	**CHF 410.--** ②
Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0018**	**CHF 420.--** ②



MSE 210 C-B

230 V · 2,1 kW · 4,0 kg ①

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0019**	**CHF 510.--** ②
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1209 200 0020	**CHF 520.--** ②



MSE 230 C-B

230 V · 2,3 kW · 4,1 kg ①

Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1209 200 0021	**CHF 550.--** ②
Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0022**	**CHF 560.--** ②



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
② Preis inkl. vRG

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSÄGEN

- Zur einfachen Wartung und Inspektion
- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägebock





SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorsägen können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihrer Motorsäge erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrer STIHL Motorsäge erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 3 für MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Bestellnummer **1124 007 4101** **CHF 52.--**

Service Kit 4 für MS 441, MS 461, MS 881
Bestellnummer **1124 007 4102** **CHF 52.--**

Service Kit 8 für MS 193 C, MS 194 C
Bestellnummer **1137 007 4100** **CHF 30.--**

Service Kit 9 für MS 171, MS 181, MS 211
Bestellnummer **1139 007 4100** **CHF 32.--**

Service Kit 11 für MS 261, MS 362 (Maschinennummer 177610358 – 183603946; > 296984305)
Bestellnummer **1140 007 4101** **CHF 39.--**

Service Kit 12 für MS 241, MS 362 (Maschinennummer > 183717483), MS 400
Bestellnummer **1140 007 4102** **CHF 39.--**

Service Kit 13 für MS 271, MS 291, MS 311 (Maschinennummer > 177198332; > 296246447), MS 391 (Maschinennummer > 177197832; > 295938026)
Bestellnummer **1140 007 4103** **CHF 41.--**

Service Kit 14 für MS 462
Bestellnummer **1142 007 4101** **CHF 41.--**

Service Kit 15 für MS 231, MS 251
Bestellnummer **1143 007 4100** **CHF 41.--**

Service Kit 16 für MS 661
Bestellnummer **1144 007 4101** **CHF 49.--**

Service Kit 17 für MS 500i
Bestellnummer **1147 007 4101** **CHF 49.--**

Service Kit 45 für MS 170 (mit STIHL 2-MIX-Motor), MS 180 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **1130 007 4103** **CHF 21.--**

KOMBISCHLÜSSEL



Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

Schlüsselweite 19①
Bestellnummer **1119 890 3405** **CHF 13.--**

Schlüsselweite 19 – 13②
Bestellnummer **1129 890 3401** **CHF 13.--**

Schlüsselweite 19 – 16③
Bestellnummer **0000 890 3400** **CHF 13.--**

Schlüsselweite 16 und 13④
Bestellnummer **0000 890 3402** **CHF 13.--**

TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN



Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

Bestellnummer **0000 881 0508** **CHF 43.--**

MOTORSÄGENKOFFER



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 661 C-M und MS 881).

Bestellnummer **0000 900 4008** **CHF 60.--**

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

Schlüsselweite 19 - 13②
Bestellnummer **0000 881 5501** **CHF 54.--**

Schlüsselweite 19 – 16③
Bestellnummer **0000 881 5502** **CHF 54.--**

KETTENSCHUTZ FÜR BAUMPFLEGESÄGEN



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt.

Für MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T und MSA 220 T

Bis 35 cm Schienenlänge
Bestellnummer **0000 792 9160** **CHF 16.--**

Bis 40 cm Schienenlänge
Bestellnummer **0000 792 9161** **CHF 19.--**

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG



30 cm lang, passend in Kombination mit Kettenschutz bis 90 cm (000 792 9179).

Bestellnummer **0000 792 9140** **CHF 5.--**



KETTENSCHUTZE	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenanschluss: 3005⑤ Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005⑤ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003⑤ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002⑤ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006⑥ für GS 461
bis 25 cm	**6.--**	**0000 792 9170**				
bis 35 cm	**7.--**	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
bis 37 cm	**7.--**			**0000 792 9174**		
bis 45 cm	**8.--**		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
bis 55 cm	**8.50**			**0000 792 9176**④		
bis 63 cm	**9.--**			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
bis 75 cm	**10.--**			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
bis 90 cm	**12.--**			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Ab MS 261 aufwärts
② Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Für MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
④ Für MS 150, MS 151 und MS 201
⑤ Teil-Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 122
⑥ Auch für 3005 000 4721/50 cm

SÄGEBOCK AUS HOLZ



Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Für unseren Sägebock verwenden wir ausschliesslich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

Bestellnummer **0000 881 4602** **CHF 70.--**





	Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Motorsäge
LASER 2-IN-1①				
	1130	**1130 791 5400**		MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	**1139 791 5400**		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	**1127 791 5400**		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	**1143 791 5400**	**5.--**	MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten ausser VW
	1121	**1121 791 5400**		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten ausser VW
	1141	**1141 791 5400**		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten ausser VW
	1144	**1144 791 5400**		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

Bestellnummer **0000 400 0200** **CHF 144.--**⑨

PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen. Die Schutzbrille Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL Ergostart

① Halter im Lieferumfang nicht enthalten
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 106
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene, Sägekette
⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

HOCH-ENTASTER, ZUBEHÖR UND TEILE

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in grosser Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten



HTA 50

36 V • 0,8 kW② **• 3,6**③ **/ 3,9 kg**④

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Hoch-Entaster mit hoher Schnittleistung für Baumpflegearbeiten jeglicher Art. ¼"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.



ZUBEHÖR:
SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA

STANDFUSS

Siehe Seite 99



INKL. WANDHALTERUNG

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät⑤
Bestellnummer **LA02 011 6400** **CHF 370.--**⑨

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS **• 6,4 kg**⑥

Komfortables Einstiegsmodell mit STIHL 2-MIX-Motor für die Baum-, Grundstücks- und Obstbaumpflege. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit Asthaken, teilbarer Schaft für grosse Reichweite und einfachen Transport. Gesamtlänge 280 cm.



Bestellnummer **4139 200 0007** **CHF 830.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑨ Preis inkl. vRG



HTA 66

36 V • 1,05 kW① **• 3,3 kg**② **/ 3,6 kg**③

IPX4

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit ¼"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 99

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät④
Bestellnummer **LA03 200 0004**

CHF 620.--Ⓜ

HTA 86

36 V • 1,05 kW① **• 4,6**② **/ 5,0 kg**③

IPX4

Kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 99

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät④
Bestellnummer **LA03 200 0002**

CHF 740.--Ⓜ

HTA 135

36 V • 1,5 kW① **• 6,8**② **/ 7,2 kg**③

IPX4

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hoch-Entaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.



INKL. STANDFUSS

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät④
Bestellnummer **LA01 200 0002**

CHF 945.--Ⓜ

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 7,9 kg**⑦

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hoch-Entaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.



Bestellnummer **4182 200 0198**

CHF 1280.--

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 106
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss
⑥ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss
⑦ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑧ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
Ⓜ Preis inkl. vRG





SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 30 für HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Bestellnummer **4180 007 4102** **CHF 33.--**

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **CHF 33.--**



RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hoch-Entaster: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Heckenschneider: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Bestellnummer **0000 790 4400** **CHF 177.--**

SEITE **374**

NEU CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL Varioclean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für HD2-Filter.



STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4857 007 1001** **CHF 29.--**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **CHF 28.--**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer **HA01 007 1000** **CHF 37.--**



SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50
Bestellnummer **LA02 820 5000** **CHF 48.--**



KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HLA 86 und HTA 135
Bestellnummer **0000 790 8600** **CHF 13.--**

WINKELGETRIEBE

Zur einfachen Anpassung des Schaftwinkels beim Entasten in schwer zugänglichen Bereichen.



Für HT 135 und HTA 135
Bestellnummer **4182 640 0200** **CHF 161.--**



Für HT 56
Bestellnummer **4138 640 0201** **CHF 142.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung **(kW** / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ																										
MSA 60 C-B	NEU⑬	**MA04 011 5800**	**239.--**⑫⑭	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	2,5④ / 2,9⑦	–	83	94	3,4 / 3,2	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 60 C-B mit AK 20 + AL 101	NEU⑬	**MA04 011 5806**	**395.--**⑭	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	3,7⑨ / 4,1⑨	–	83	94	3,4 / 3,2	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 70 C-B	NEU⑬	**MA04 011 5816**	**274.--**⑫⑭	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	2,5④ / 2,9⑦	–	83	94	4,3 / 4,8	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 70 C-B mit AK 30 + AL 101	NEU⑬	**MA04 011 5822**	**470.--**⑭	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	3,8⑨ / 4,2⑨	–	83	94	4,3 / 4,8	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 170		**1130 200 0299**	**260.--**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1⑩	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3⑪	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 171		**1139 200 0177**	**340.--**	**30**	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3⑩	3,3	99	112	4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3⑪	○	●	○	–	○	–	●	–	●	–	–
MS 180		**1130 200 0368**	**405.--**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1⑩	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 180 C-BE		**1130 200 0363**	**470.--**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5⑩	3,2	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
MS 181		**1139 200 0145**	**465.--**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3⑩	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	–	–
MS 181 C-BE		**1139 200 0146**	**530.--**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,6⑩	3,1	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–
MS 211 C-BE		**1139 200 0249**	**605.--**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6⑩	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–
MS 231		**1143 200 0687** 1143 200 0684	**685.--** 695.--	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8⑩	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	●	○	–	○	–	●	○	●	–	–
MS 251		**1143 200 0673**	**775.--**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑩	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM Pro	○	●	○	–	○	–	●	○	●	–	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 122
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 110

⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene, Sägekette und Ladegerät
⑨ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑩ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑪ Schmale Schneidgarnitur
⑫ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑬ Lieferbar ab Frühjahr 2023
⑭ Preis inkl. vRG

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel[2] (dB(A))	Schallleistungspegel[2] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[3] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[4]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU																																	
MSA 160 C-B	NEU[11]	MA03 200 0004	**470.--**[10][12]	**30**	–	**1,2**[5] / –	1,5	36	3,1[6] / 3,5[7]	–	84	95	2,7 / 2,9	AP-System	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 200 C-B	NEU[11]	MA03 200 0009 **MA03 200 0010**	510.--[10][12] **530.--**[10][12]	30 **35**	–	**1,4**[5] / –	1,8	36	3,1[6] / 3,5[7]	–	84	95	4,6 / 3,9	AP-System	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 220 C-B	NEU[11]	**MA03 200 0020** MA03 200 0021	**620.--**[10][12] 635.--[10][12]	**35** 40	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,1[6] / 3,6[7]	–	89	100	4,8 / 3,6	AP-System	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 151 C-E		**1146 200 0054** 1146 200 0055	**665.--** 675.--	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[6]	2,5	96	110	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3[9]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E		**1137 200 0332**	**610.--**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[6]	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3[9]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 271		**1141 200 0645** 1141 200 0660	**850.--** 865.--	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[6]	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 291		**1141 200 0698** 1141 200 0336	**950.--** 960.--	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[6]	2,0	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 391		1140 200 0727 **1140 200 0731**	1100.-- **1110.--**	40 **45**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2[6]	1,9	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																	
MSA 300		MA02 200 0002 **MA02 200 0005**	910.--[10][12] **925.--**[10][12]	40 **45**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	4,5[6] / 5,4[7]	–	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MSA 300 C-O		MA02 200 0022 **MA02 200 0025**	975.--[10][12] **990.--**[10][12]	40 **45**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	4,5[6] / 5,4[7]	–	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MS 201 C-M		1145 200 0265 **1145 200 0266**	1060.-- **1075.--**	30 **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0[6]	2,2	99	112	3,3 / 3,3	2-MIX	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MS 241 C-M		**1143 200 0258** 1143 200 0259	**1010.--** 1020.--	**35** 40	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5[6]	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 261 C-M		**1141 200 0647** 1141 200 0652	**1210.--** 1220.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[6]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 261 C-BM		**1141 200 0649** 1141 200 0665	**1240.--** 1250.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[6]	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 261 C-M VW		**1141 200 0651** 1141 200 0664	**1290.--** 1300.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[6]	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 362 C-M		**1140 200 0717** 1140 200 0718	**1520.--** 1530.--	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[6]	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 400 C-M		**1140 200 0520** 1140 200 0521 1140 200 0573	**1660.--** 1670.-- 1680.--	**40** 45 50	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8[6]	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 462 C-M		1142 200 0012 **1142 200 0028** 1142 200 0094	1810.-- **1880.--** 1930.--	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[6]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 462 C-M VW		1142 200 0024 **1142 200 0029** 1142 200 0096	1910.-- **1980.--** 2030.--	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1[6]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = Ölsensor
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 122
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 110
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑨ Schmale Schneidgarnitur
⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑪ Lieferbar ab Frühjahr 2023
⑫ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel[2] (dB(A))	Schallleistungspegel[2] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[3] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[4]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																															
MS 500i	**1147 200 0000** 1147 200 0067[9] 1147 200 0001 1147 200 0002	**2130.--** 2180.-- 2190.-- 2230.--	**50** 50 63 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2[8]	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS RH RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–
MS 500i W	**1147 200 0003** 1147 200 0004 1147 200 0005	**2240.--** 2300.-- 2340.--	**50** 63 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3[8]	1,3	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–
MS 661 C-M	1144 200 0475 **1144 200 0322** 1144 200 0319	2130.-- **2175.--** 2230.--	50 **63** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[8]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–
MS 661 C-M W	1144 200 0477 **1144 200 0346** 1144 200 0344	2240.-- **2285.--** 2340.--	50 **63** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6[8]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–
MS 881	**1124 200 0201** 1124 200 0199	**2420.--** 2470.--	**63** 75	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9[8]	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–
BAUMPFLEGESÄGEN																															
MSA 161 T	1252 200 0043 **1252 200 0044**	530.--[W][10] **540.--**[W][10]	25 **30**	–	**1,0**[5] / –	1,25	36	2,1[6] / 2,5[7]	–	83	94	2,1 / 2,2	AP-System	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 220 TC-O	MA01 200 0002 **MA01 200 0003**	910.--[W][10] **920.--**[W][10]	30 **35**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	2,7[6] / 3,3[7]	–	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MS 151 TC-E	**1146 200 0056** 1146 200 0057	**650.--** 660.--	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6[8]	2,4	96	109	4,9 / 4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 194 T	**1137 200 0320** 1137 200 0322 1137 200 0323	**615.--** 630.-- 640.--	**30** 30 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3[8]	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	3/8" P	PM3	– ● ●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 201 TC-M	**1145 200 0271** 1145 200 0270 1145 200 0272 1145 200 0267	**1060.--** 1075.-- 1070.-- 1090.--	**30** 30 35 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7[8]	2,1	100	113	3,5 / 3,1	2-MIX	3/8" P	PS3	– ● – ●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	–
CARVINGSÄGEN																															
MSA 200 C-B NEU[11]	**MA03 200 0011**	**540.--**[W][10]	**30**	–	**1,4**[5] / –	1,8	36	3,1[6] / 3,3[7]	–	84	95	4,6 / 3,9	AP-System	1/4" P	PM3	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 194 C-E	**1137 200 0334**	**730.--**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[8]	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	1/4"	RMS	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–
RETTUNGSSÄGE																															
MS 462 C-M R	**1142 200 0025**	**2590.--**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5[8]	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	3/8"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–

● Serienmässig

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
T = Tophandle
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 122
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 110
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑨ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑪ Lieferbar ab Frühjahr 2023
⑫ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge ① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ④	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ErgoStart	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A
ELEKTRO-MOTORSÄGEN ⑮																													
MSE 170	**1209 200 0015**	**330.--**	**30**	–	–	1,7	230	3,8 ⑨	–	92	103	2,9 / 3,4	–	0,5	3/8" P	PM3 ⑫	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
MSE 190 C-B	1209 200 0017 **1209 200 0018**	410.-- **420.--**	30 **35**	–	–	1,9	230	3,9 ⑨	–	92	103	2,9 / 3,4	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 210 C-B	**1209 200 0019** 1209 200 0020	**510.--** 520.--	**35** 40	–	–	2,1	230	4,0 ⑨	–	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 230 C-B	1209 200 0021 **1209 200 0022**	550.-- **560.--**	35 **40**	–	–	2,3	230	4,1 ⑨	–	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–
HOCH-ENTASTER																													
HTA 50	**LA02 011 6400**	**370.--** ⑬⑭	**25**	–	**0,57** ⑤ / –	0,8	36	3,6 ⑥ / 3,9 ⑦	–	78	94	0,5 / 1,0	AK-System	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**830.--**	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4 ⑨	–	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–
HTA 66	**LA03 200 0004**	**620.--** ⑬⑭	**25**	–	**0,74** ⑤ / –	1,05	36	3,3 ⑥ / 3,6 ⑦	–	78	93	1,0 / 1,0	AP-System	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HTA 86	**LA03 200 0002**	**740.--** ⑬⑭	**30**	–	**0,74** ⑤ / –	1,05	36	4,6 ⑥ / 5,0 ⑦	–	77	93	1,0 / 1,0	AP-System	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HTA 135	**LA01 200 0002**	**945.--** ⑬⑭	**30**	–	**1,2** ⑤ / –	1,5	36	6,8 ⑩ / 7,2 ⑪	–	84	96	4,3 / 5,1	AP-System	–	1/4" P	PM3	285 – 405	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	○
HT 135	**4182 200 0198**	**1280.--**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9 ⑨	–	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	●	–	–	–	●	–



● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 122
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 110

⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hoch-Entastern
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑩ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
⑪ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
⑫ Schmale Schneidgarnitur
⑬ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑭ Preis inkl. vRG

STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL entwickelten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

STIHL EMATIC SYSTEM



Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Kettenschmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50 % reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.



STIHL OILOMATIC SÄGEKETTEN

Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmässige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS
Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 110.

VERSCHLEISSMARKIERUNGEN
Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuss versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

HARTCHROMSCHICHT
Um die Verschleissfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.

RECKEN
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.



SERVICE-FELD
Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE
STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light“ bestehen aus drei elektrisch verschweissten Metallplatten, wobei die mittlere Platte grossflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonenderes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P“ im Namen gekennzeichnet.

STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN

Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN
Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENEM LAGER
Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.

STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL



Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeisselzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl für Gelegenheitsanwendungen als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.

SÄGEKETTEN MICRO

- WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

NEU ① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK



Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte. Der Vollmeisselzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- HOHE SCHNITTQUALITÄT
- GERINGE RATTERNEIGUNG



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

DAS NEUE POWER-DUO: ⅜"-PS3-PRO UND LIGHT 04

Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen bis 2,0 kW – die Sägekette ⅜"-PS3-Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen ⅜"-PS-Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Zudem kann auch die Anzahl der möglichen Schnitte pro Akku-Ladung um bis zu 10 % gesteigert werden. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermassen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.



HEXA

FÜR HÖCHSTE SCHNITTLEISTUNG



Sägeketten Hexa sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und Baumpflege. Die Vollmeisselketten zeichnen sich durch ihre spezifische V-förmige Zahnform aus. Durch diesen patentierten Schliff① erzielen sie die höchste Schnittleistung im STIHL Sägeketten-Sortiment. Die exklusiv entwickelte Sechskantfeile ist optimal auf die Form der Hexa Schneidezähne abgestimmt, sodass die Sägeketten besonders einfach und schnell nachgeschärft werden können und im Vergleich zu anderen Sägeketten auch deutlich länger scharf bleiben.

BIS ZU 10 % MEHR SCHNITTLEISTUNG
gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" RS

LÄNGER SCHARF UND BESONDERS LANGLEBIG
da bei jedem Nachschärfen ein nahezu perfektes Ergebnis erzielt wird und die Hexa Sägekette seltener nachgeschärft werden muss



SCHNELLER UND EINFACHER NACHZUSCHÄRFEN
durch die optimale Passform von Hexa Schneidezahn und patentierter Hexa Sechskantfeile①



SÄGEKETTEN HEXA

- BIS ZU 10 % MEHR SCHNITTLEISTUNG GEGENÜBER ⅜" RS
- EINFACH ZU SCHÄRFEN
- BLEIBT LÄNGER SCHARF



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

SÄGEKETTEN HEXA 3

- RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- BLEIBT LÄNGER SCHARF



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

① Patent EP 3392007 B1
② Ketten für Sägen anderer Hersteller
③ Schmale Schneidgarnitur (Pro)

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette Hexa
1 × Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
1 × Holzgriff für Hexa Feile



UPGRADE KITS HEXA	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	2 × Sägekette
UPGRADE KIT 2	**3132 007 4700**	**103.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	⅜"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	**3132 007 4701**	**112.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	⅜"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	**3132 007 4702**	**120.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	⅜"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	**3132 007 4703**	**137.--**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	⅜"	1,6	3132 000 0084

DURO

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE



Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleissfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.

SÄGEKETTEN DURO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696③	3681	–
1,5 mm③	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 116.

CARVING



Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche ¼"-Sägeketten.



RETTUNG
(RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.



	Teilung (Zoll)	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
CARVING		**SÄGEKETTE**		**FÜHRUNGSSCHIENE**	
MS 151 / MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064**①	**35.50**	**3005 000 3105**	**–**	**179.--**
MS 170 / 171 / 180 / 181 /194 / 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**47.80**	**3005 000 3205**	**–**	**168.--**
RETTUNG (RDR)		**SÄGEKETTE**		**FÜHRUNGSSCHIENE**	
MS 462 C-M R	⅜"	**3944 000 0072**	**425.--**	**–**	**3003 002 9421**	**152.--**

ABLÄNGEN
Holzvollernter/ Sägespalt-Automat (RMHS, RMH)



Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiss und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**

Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



LÄNGSSCHNITT
(RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeisselzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Normale Sägekette, keine spezielle Carving-Sägekette
② Schmale Schneidgarnitur
③ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 110



CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA 26 optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette
1 × Führungsschiene



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibgliedicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp③	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene
CUT KITS									
CUT KIT 1	**3007 000 9900**	**51.--**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	**3005 000 9900**	**112.--**	MS 170, MS 171	30	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	**3005 000 9901**	**122.--**	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	**3005 000 9902**	**144.--**	MS 180, MS 211, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 6	**3005 000 9904**	**132.--**	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	**3005 000 9905**	**144.--**	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	**3005 000 9906**	**144.--**	MSA 220	35	⅜" P	1,1	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	**3005 000 9908**	**167.--**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	**3003 000 9901**	**181.--**	MS 261, MS 271, MS 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	**3003 000 9902**	**182.--**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweissten Metallplatten, wobei die mittlere grossflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01
(bisher: Rollomatic E Mini)

- Für kleinere Motorsägen und Hoch-Entaster
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ⅜" P
- Nutbreite 1,1 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Eine Niete (01) am Umlenkstern



LIGHT 04
(bisher: Rollomatic E)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" P .325" und ⅜"
- Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Vier Nieten (04) am Umlenkstern



LIGHT 06
(bisher: Rollomatic E)

- Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- Für Sägeketten der Teilung ⅜"
- Nutbreite 1,6 mm
- Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern





NEUES STIHL SCHIENENDESIGN

Gewichtsoptimierte Bauform, neue Benennung, modernes Design – die sukzessive Umstellung der STIHL Führungsschienen geht weiter und so können wir Ihnen in 2023 bereits eine Vielzahl dieser neuen Schienen anbieten. Genau wie unsere bewährten Schienen sind natürlich auch die neuen Führungsschienen Eigenentwicklungen und werden auf speziell für STIHL entwickelten, hochmodernen Maschinen im Digitaldruck bedruckt. Welche Führungsschienen bereits im neuen Design erhältlich sind, können Sie der Tabelle ab Seite 122 entnehmen, weitere Details zum neuen Schienendesign finden Sie auf Seite 119.

SONDERSCHIENEN

CARVING
(bisher: Carving E)

- Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- Für Sägeketten der Teilung ¼" P und ¼"
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für Fans – Sonderschiene im TIMBERSPORTS® Design. Baugleich mit unserer Serienführungsschiene Rollomatic E (35 cm) 1,3 mm, für Sägeketten der Teilung ⅜".



Schienenlänge	35 cm
Bestellnummer	3005 829 4809

CHF 86.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschienen um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschienen gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01
(bisher: Rollomatic E Mini Light)

- Für kleinere Motorsägen und Hoch-Entaster
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilungen 3/8" P
- Nutbreite 1,1 mm



LIGHT P04
(bisher: Rollomatic E Light)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilungen 3/8" P
- Nutbreite 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- Aus verschleissfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- Nutbreite 1,6 mm





Auch unsere Profi-Führungsschienen Rollomatic ES Light, Rollomatic ES und Duromatic E erhalten im Laufe der nächsten Jahre ein neues Design sowie eine neue Benennung.

VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit.
Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker – zuverlässig und langlebig.

ROLLOMATIC ES

- Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- Mit auswechselbarem Schienenkopf
- Wartungsfrei
- Für Sägeketten der Teilung 3/8" und .404"
- Nutbreite 1,6 mm



DUROMATIC E

- Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Für Sägeketten der Teilung 3/8" und .404"
- Nutbreite 1,6 mm



NEUES SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren. Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.



Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

- rückschlagarm
- regulär
- Ematic
- Leichtbau
- 6-nietig
- Kopfschiene
- Stellit-Verstärkung

SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.



AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.



MOTORSÄGEN-MODELL
Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.



SCHIENENLÄNGE
Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.



TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE
Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke der Sägekette müssen übereinstimmen.



BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die Bestellnummern der STIHL Führungsschienen finden Sie ab Seite 122.



Auf dem Service-Feld jeder STIHL Führungsschiene finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.



AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten Werte die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.



KETTENTYP
Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.



4-STELLIGE TEIL-BESTELLNUMMER
Die 4-stellige Teil-Bestellnummer ergibt sich in Abhängigkeit vom Kettentyp, der Kettenteilung sowie Nutbreite / Treibglieddicke. Die passende Kettenteilung wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

Die 4-stelligen Teil-Bestellnummern der STIHL Sägeketten finden Sie ab Seite 110.

+ 000

+ 00 + TREIBGLIED-ANZAHL
Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschliesslich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

11-STELLIGE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE



ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

DAS NEUE POWER-DUO: 3/8"-PS3-PRO UND LIGHT 04

Die neue Schneidgarnitur aus Sägekette 3/8"-PS3-Pro und Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 – 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten 3/8"-PS-Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Bei Akku-Motorsägen kann zudem die Anzahl möglicher Schnitte pro Akku-Ladung um bis zu 10 % gesteigert werden. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Teil-Bestellnummer	**Micro 3** Teil-Bestellnummer	**Super** Teil-Bestellnummer	**Super 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Duro 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Light P01** (bisher: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Light** Bestellnummer	**Light 01** (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	**Light 04** (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	Anzahl Zähne Umlenkstern
MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**						
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	**17.10**	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	**19.--**	–
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**31.30**	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**64.--**	8
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**35.50**	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**70.--**	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	**39.40**	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	**76.--**	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	**31.30**	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**64.--**	8
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	**35.90**	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**70.--**	8
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 194 T, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	–	3610	–	–	**25.--**	–	–	3005 000 7605③	**81.--**	–	3005 000 3905	–	**70.--**	7
	35	3/8" P	1,1	50	–	3610	–	–	**27.90**	–	–	3005 000 7609③	**90.--**	–	3005 008 3909	–	**74.--**	7
	40	3/8" P	1,1	55	–	3610	–	–	**30.30**	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	**85.--**	7
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231②, MS 241, MSE 170②, MSE 190②, MSE 200②, MSE 210②, MSE 230②, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699	**25.--**	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	**70.--**	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	**28.40**	3612	**75.--**	3005 000 7405	**90.--**	–	–	3005 000 4805	**79.--**	9
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699	**27.90**	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	**74.--**	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	**31.70**	3612	**85.--**	3005 000 7409	**101.--**	–	–	3005 000 4809	**90.--**	9
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699	**30.30**	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	**79.--**	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	**34.60**	3612	**93.--**	3005 000 7413	**112.--**	–	–	3005 000 4813	**101.--**	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	–	3636	–	3616	**28.40**	3612	**75.--**	3005 000 7405	**90.--**	–	–	3005 000 4805	**79.--**	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636	–	3616	**31.70**	3612	**85.--**	3005 000 7409	**101.--**	–	–	3005 000 4809	**90.--**	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636	–	3616	**34.60**	3612	**93.--**	3005 000 7413	**112.--**	–	–	3005 000 4813	**101.--**	9

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

③ Führungsschiene Rollomatic E Light **NEU**

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treiblieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Teil-Bestellnummer	**Micro 3** Teil-Bestellnummer	**Super** Teil-Bestellnummer	**Super 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Hexa** Teil-Bestellnummer	**Hexa 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Duro 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Light P01** (bisher: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	**Rollomatic ES Light** Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Light O1** (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	**Light O4** (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	**Light O6** (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	**Rollomatic ES** Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**	Anzahl Zähne Umlenkstern	**Duromatic E** Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF**
MOTORSÄGEN					**SÄGEKETTEN**										**FÜHRUNGSSCHIENEN**												
MS 231, MS 251②	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	**35.--**				3667	**96.--**	–	–	–	–	3005 000 4709	–	**90.--**	–	–	11	–	–
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	**35.--**				3696	**96.--**	–	–	–	–	3005 000 7009	–	**90.--**	–	–	11	–	–
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	**38.40**				3667	**104.--**	–	–	–	–	3005 000 4713	–	**101.--**	–	–	11	–	–
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	**38.40**				3696	**104.--**	–	–	–	–	3005 000 7013	–	**101.--**	–	–	11	–	–
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	**35.--**	–	–	–	3667	**96.--**	–	–	–	–	3003 000 5306	–	**90.--**	–	–	11	–	–
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	**37.20**	–	–	–	3696	**96.--**	–	–	–	–	3003 000 3309	–	**126.--**	–	–	10	–	–
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	**38.40**	–	–	–	3667	**104.--**	–	–	–	–	3003 008 6811	–	**88.--**	–	–	11	–	–
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	**41.20**	–	–	–	3696	**111.--**	–	–	–	–	3003 000 3313	–	**111.--**	–	–	10	–	–
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	**41.20**	–	–	–	3667	**111.--**	–	–	–	–	3003 008 6813	–	**96.--**	–	–	11	3003 000 9213	**134.--**
MS 362, MS 391	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	**42.40**	3132	3134	**47.50**	3683	**115.--**	–	–	–	–	3003 008 6111	–	**98.--**	–	–	10	–	–
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**45.20**	3132	3134	**51.--**	3683	**122.--**	–	–	–	–	3003 000 7713	–	**107.--**	–	–	10	–	–
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**49.50**	3132	3134	**55.--**	3683	**134.--**	–	–	–	–	3003 008 6117④ 3003 008 7717	–	**101.--** **114.--**	–	–	10	–	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**45.20**	3132	3134	**51.--**	3683	**122.--**	–	–	–	–	–	3003 000 5213	**96.--**	–	–	11	3003 000 9213	**134.--**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**49.50**	3132	3134	**55.--**	3683	**134.--**	–	–	–	–	–	3003 000 5217	**101.--**	–	–	11	3003 000 9217	**147.--**
	50	⅜	1,6	72	3652	–	3621	3626	**55.--**	3132	3134	**59.--**	3683	**146.--**	–	3003 000 2021	**165.--**	–	–	3003 000 5221	**106.--**	3003 001 9421	**157.--**	11	3003 001 9221	**159.--**
	63	⅜	1,6	84	3652	–	3621	3626	**63.--**	3132	3134	**69.--**	3683	**170.--**	–	3003 000 2031	**212.--**	–	–	3003 000 5231	**129.--**	3003 001 9431	**196.--**	11	3003 001 5631	**196.--**
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	–	–	3621	3626	**69.--**	3132	3134	**73.--**	3683	**183.--**	–	3003 000 2038	**251.--**	–	–	–	–	3003 000 6038	**212.--**	11	–	–
	80	⅜	1,6	105	–	–	3621	3626	**78.--**	3132	3134	**84.--**	3683	**211.--**	–	3003 000 2046	**280.--**	–	–	–	–	3003 000 6046	**261.--**	11	–	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	–	–	3621	3626	**84.--**	3132	3134	**90.--**	3683	**229.--**	–	3003 000 2053	**300.--**	–	–	–	–	3003 000 6053	**285.--**	11	–	–
MS 881③	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	**48.20**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223	**159.--**
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	**57.--**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	**179.--**	–	3002 000 9231	**158.--**
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	**65.--**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	**212.--**	–	3002 000 8041	**218.--**
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	**73.--**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052	**235.--**
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	**75.--**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	**229.--**	–	–	–
HOCH-ENTASTER					**SÄGEKETTEN**										**FÜHRUNGSSCHIENEN**												
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**31.30**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	**64.--**	–	–	8	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**35.50**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	**70.--**	–	–	8	–	–
HT 56	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**25.--**	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	**81.--**	3005 000 3905	–	–	**70.--**	–	–	7	–	–

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr
④ Führungsschiene Rollomatic E – Nur solange der Vorrat reicht!

ZUBEHÖR

SCHÄRFSETS



Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

¼" P		**⅜"**	
Bestellnummer	**5605 007 1000**	Bestellnummer	**5605 007 1029**
¼" u. ⅜" P		**.404"**	
Bestellnummer	**5605 007 1027**	Bestellnummer	**5605 007 1030**
.325"			
Bestellnummer	**5605 007 1028**		

JE **CHF 28.--**

FEILENHALTER 2-IN-1



Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für gelegentliche Anwendungen. Für ¼"-P-, ⅜"-P-, .325"-, ⅜"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Bestellnummer	**5605 750 4306**	(nicht verwendbar mit ⅜" Hexa)	
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	Bestellnummer	**5605 750 4305**
Bestellnummer	**5605 750 4303**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
.325"	**Ø 4,8 mm**	Bestellnummer	**0000 750 4300**
Bestellnummer	**5605 750 4304**		

JE **CHF 54.--**

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Bestellnummer **0814 252 3001** **CHF 15.--**

NIET-/ENTNIETGERÄT NG 7



Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten.

Bestellnummer **5805 012 7520** **CHF 198.--**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE



¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Bestellnummer	**5605 750 4300**	Bestellnummer	**5605 750 4329**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Bestellnummer	**5605 750 4327**	Bestellnummer	**5605 750 4330**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Bestellnummer	**5605 750 4328**		

JE **CHF 18.--**

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Bestellnummer	**5605 771 3206**	Bestellnummer	**5605 773 5512**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**		**Ø 3,5 × 200 mm**
Bestellnummer	**5605 773 4012**	Bestellnummer	**5605 773 3512**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**		**Ø 4,5 × 200 mm**
Bestellnummer	**5605 773 4812**	Bestellnummer	**5605 773 4512**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**		
Bestellnummer	**5605 773 5212**		

JE **CHF 3.--**

DREIKANTSCHÄRFFEILE



Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer **0811 421 8971** **CHF 11.--**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE (OHNE ABBILDUNG)

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer **5605 750 4343** **CHF 18.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm
③ Ohne Feilengriff

ZUBEHÖR FÜR HEXA – ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE

SCHÄRFSET③



Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

⅜" Hexa
Bestellnummer **5607 007 1000** **CHF 37.--**

FEILLEHRE FL4



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

⅜" Hexa
Bestellnummer **0000 893 4009** **CHF 5.--**



Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

⅜" Hexa
Bestellnummer **1110 893 4000** **CHF 6.--**

Eine Videoanleitung zum Schärfen der Hexa Sägekette finden Sie hier:

SECHSKANTFEILE FÜR HEXA



Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

⅜" Hexa	**Ø 5,2 × 200 mm**		
Bestellnummer	**5607 772 5201**		

CHF 12.--



PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen der ideale Schärfwinkel erzielt, das Nachschärfen geht extrem einfach und schnell von der Hand und das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt deutlich länger scharf als andere Sägeketten, z. B. ⅜" RS, muss weniger oft nachgeschärft werden und überzeugt dadurch mit einer besonders langen Lebensdauer.

Das STIHL Universal-Schärfgerät und die passende Schleifscheibe für ⅜" Hexa finden Sie auf Seite 129.

ERSATZRUNDFEILE (ZWEIERPACK)



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff, in praktischer Zweierverpackung, einzeln erhältlich). Ideal für die Verwendung mit dem Feilenhalter 2-in-1.

¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 x 200 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 x 200 m**
Bestellnummer	**5605 772 4002**	Bestellnummer	**5605 772 5202**
.325"	**Ø 4,8 x 200 mm**		
Bestellnummer	**5605 772 4802**		

JE **CHF 3.--**

FLACHFEILE



Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer.

150 mm		
Bestellnummer	**0814 252 3356**	**CHF 6.--**
Chisel bit einfach (ohne Abbildung)		
Bestellnummer	**7004 871 0395**	**CHF 11.--**
Chisel bit doppel (ohne Abbildung)		
Bestellnummer	**7010 871 0006**	**CHF 12.--**



FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5614 000 7504	Bestellnummer	5614 000 7501
1/4", 3/8" P①	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5614 000 7503	Bestellnummer	5614 000 7500
3/8" P②	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Bestellnummer	5614 000 7502	Bestellnummer	5614 000 7505

JE **CHF 21.--**

FEILGERÄT FG 2③④



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer **5604 000 7501** **CHF 182.--**

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE



Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

Bestellnummer **5604 890 5800** **CHF 13.--**

FEILGERÄT FG 3④



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer **5610 000 7500** **CHF 139.--**

ROLLENFEILGERÄTE FG 4



STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4", 3/8" P①	Ø 4,0 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5612 000 7503	Bestellnummer	5612 000 7501
3/8" P②	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5612 000 7502	Bestellnummer	5612 000 7500

JE **CHF 42.--**

FEILLEHREN



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

FL1	1/4" P	FL4	3/8"
Bestellnummer	0000 893 4006	Bestellnummer	0000 893 4009
FL2	3/8" P②	FL5	.404"
Bestellnummer	0000 893 4007	Bestellnummer	0000 893 4010
FL3	.325"		
Bestellnummer	0000 893 4008		

JE **CHF 5.--**



Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

1/4" P		1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	
Bestellnummer	0000 893 4005	Bestellnummer	1110 893 4000
.404"			
Bestellnummer	1106 893 4000		

JE **CHF 6.--**

FEILENGRIFFE



Kunststoffgriff. Geeignet für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.

Bestellnummer **0000 881 4504** **CHF 4.--**

PEFC ⑥



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.

NEU **Für 3,2 mm Feilen**
Bestellnummer **0811 490 7862** **CHF 2.--**

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm
Bestellnummer **0811 490 7860** **CHF 2.--**



Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

Bestellnummer **0000 881 4500** **CHF 5.--**

FH 3



Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

Bestellnummer **0000 881 4503** **CHF 5.--**

FH 1



Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

Bestellnummer **0000 881 4502** **CHF 6.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm
③ Abbildungen zeigen Sonderausstattung
④ Nicht geeignet für 1/4"-PM3-Sägekette
⑤ Mit Formschleifscheibe
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

FÜHRUNGSSCHIENENRICHTER



Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

Bestellnummer **5605 773 4400** **CHF 39.--**

ZUBEHÖR: FLACHFEILE



Bestellnummer **5605 773 4200** **CHF 17.--**

PRÜFLEHREN



Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.

Bestellnummer **0000 893 4105** **CHF 9.--**



Zur Ermittelung des Verschleisszustands von Kettenrädern. Eine regelmässige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiss der Schneidgarnitur.

Bestellnummer **0000 893 4101** **CHF 3.--**

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN



Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.

Bestellnummer **0000 007 1016** **CHF 14.--**

SCHÄRFGITTER



Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

Bestellnummer **0000 750 9900** **CHF 11.--**

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN



Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege.

Masse **18×12×4 cm**
Bestellnummer **0000 882 5900** **CHF 7.--**

STIHL GRUNDGERÄT USG



Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Bestellnummer **5203 200 0008** **CHF 525.--**

ZUBEHÖR USG (OHNE ABBILDUNG)

Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten⑤
Bestellnummer **5203 750 1405** **CHF 123.--**

Schwenksupport für Heckenscherenmesser⑤
Bestellnummer **5203 750 1400** **CHF 230.--**

Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter⑤
Bestellnummer **5203 750 2800** **CHF 123.--**

Fussspanneinrichtung
Bestellnummer **5203 007 1003** **CHF 102.--**

Diamantabziehvorrichtung
Bestellnummer **5203 890 4400** **CHF 112.--**

Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD3 und 3/8" RD3
Bestellnummer **5203 757 0906** **CHF 187.--**

Diamantschleifscheibe für 3/8" RDR
Bestellnummer **5203 757 0901** **CHF 203.--**

Schleifscheibe für Oregon-Schleifgerät
Bestellnummer **5203 757 0908** **CHF 187.--**

Schleifscheibe für 3/8" Hexa
Bestellnummer **5203 750 7018** **CHF 16.--**

FEILBÖCKE



S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

Bestellnummer **0000 881 0402** **CHF 24.--**



L 700
Grosse und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

Bestellnummer **0000 881 0403** **CHF 37.--**

SCHÄRFSCHABLONE (OHNE ABBILDUNG)

Für Dickichtmesser.

Bestellnummer **4020 890 5500** **CHF 17.--**

SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren **133**

Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren **135**

Elektro-Heckenscheren **138**

Zubehör und Teile für Heckenscheren **140**

Heckenschneider und Zubehör **145**

HECKENSCHEREN IM DETAIL



TECHNIK

01 EC-ELEKTRONIK
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.

05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.

06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiss und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

BENZIN-HECKEN-SCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze





HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **4,7 kg** ⓘ

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	**45 cm**
Bestellnummer	**4228 011 2937**

CHF 435.--



HS 46 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • **4,3 kg** ⓘ

Leichte Heckenschere, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, STIHL 2-MIX-Motor, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	**55 cm**
Bestellnummer	**4242 011 2927**

CHF 720.--

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
ⓘ Gewicht unbetankt, komplett



AKKU-STRAUCH-SCHERE UND AKKU-HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung



ASA SYSTEM

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ②

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschliesslich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Set enthalten:

1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser

Schnittlänge	**20 cm**
Bestellnummer	**HA03 011 3500**

CHF 119.-- ⑥

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1

Schnittlänge	**20 cm**
Bestellnummer	**HA03 011 3506**

SIE SPAREN **CHF 46.--** ⑤
CHF 169.-- ⑥



AI

HSA 45

18 V • 2,3 kg ③

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Schnittlänge	**50 cm**
Bestellnummer	**4511 011 3500**

CHF 159.-- ⑥

SEITE **375**



CARE & CLEAN KIT HS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Heckenscheren und Heckenschneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS **• 5,3 kg** ①

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	**60 cm**
Bestellnummer	**4237 011 2977**

CHF 880.--



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS **• 5,1 kg** ①

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	**60 cm**
Bestellnummer	**4237 011 2985**

CHF 880.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① Gewicht unbetankt, komplett

② Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
③ Gewicht inklusive Akku

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑥ Preis inkl. vRG

HECKENPFLEGE LEICHT GEMACHT. MIT UNSERER NEUEN AKKU-POWER.



AK SYSTEM AK 10

NEU
HSA 50

36 V • 2,9 kg[1]

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgrossen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in patentierter Tropfenform[3] für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3530** **CHF 189.--**[5]

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3540**
SIE SPAREN **CHF 53.--**[4]
CHF 325.--[5]



AK SYSTEM AK 10

NEU
HSA 60

36 V • 3,5 kg[1]

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in patentierter Tropfenform[3] für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3500** **CHF 279.--**[5]

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3510**
SIE SPAREN **CHF 73.--**[4]
CHF 395.--[5]

ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN - DANK DREHBAREM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenscheren HSA 130 R, HSA 130 T und HSA 100 ist mit der neuen HSA 60 erstmals auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!



NEU HSA 100
LEISTUNGSSTARKER ALLROUNDER

AP SYSTEM AP 200

Universal-Heckenschere für die professionelle Anwendung in Gärtnereien, Landschaftspflege- oder Hausmeisterbetrieben. Ideal zur Pflege von Hecken aller Art, zum Trimmen und für den Rückschnitt von dünnen Zweigen bis hin zu starken, mehrjährigen Trieben.



HOHES MASS AN ERGONOMIE
durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, STIHL Antivibrationssystem und geringes Gewicht.

EXZELLENTE SCHNITTLEISTUNG
durch doppelseitig geschliffene Messer mit STIHL Messergeometrie und 34 cm Zahnabstand.

KONSTANTE UND ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
durch langlebigen EC-Motor.

EFFIZIENTES ARBEITEN
durch einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden.

VERSCHLEISSARMES ARBEITEN
durch aufgeschraubten Führungsschutz.

36 V • 3,7 kg[1]
IPX4

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA07 011 3500** **CHF 415.--**[5]



AP SYSTEM AP 300 S

HSA 130 R (bisher: HSA 94 R)

36 V • ab 4,1 kg[1]
IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR L Akku (siehe Seite 47).

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3560** **CHF 660.--**[5]

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3561** **CHF 730.--**[5]



AP SYSTEM AP 300 S

HSA 130 T (bisher: HSA 94 T)

36 V • ab 3,9 kg[1]
IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR L Akku (siehe Seite 47).

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3566** **CHF 660.--**[5]

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3567** **CHF 730.--**[5]

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Patent EP 2218324 B1
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Preis inkl. vRG

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise





HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg ①

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**45 cm**
Bestellnummer	**4818 011 3521**

CHF 175.-- ②



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg ①

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**50 cm**
Bestellnummer	**4812 011 3508**

CHF 299.-- ②

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Kabel
② Preis inkl. vRG



HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg ①

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**60 cm**
Bestellnummer	**4812 011 3512**

CHF 345.-- ②



HSE 81

230 V • 650 W • 4,4 kg ①

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit grossem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**70 cm**
Bestellnummer	**4812 011 3520**

CHF 510.-- ②



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Service Kits für einfache Standard-Wartungen
- Führungsschutze und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“





SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Heckenscheren können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihrer Heckenschere erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrer STIHL Heckenschere erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 25 für HS 45
Bestellnummer **4140 007 4101** **CHF 22.--**

Service Kit 34 für HS 82
Bestellnummer **4237 007 4100** **CHF 24.--**

Service Kit 46 für HS 45 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **4140 007 4102** **CHF 22.--**



FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Für HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 130 T
Bestellnummer **4237 792 9006** **CHF 22.--**

Für HS 81 R, HS 82 R, HSA 130 R
Bestellnummer **4237 790 9802** **CHF 22.--**

Für HS 86 T, HS 87 T
Bestellnummer **4237 790 9800** **CHF 22.--**

Für HS 86 R, HS 87 R
Bestellnummer **4237 790 9801** **CHF 22.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiss der Messer.

Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm

Für HS 82 R, HSA 130 R
Bestellnummer **4237 007 1008** **CHF 34.--**

Für HS 82 T, HSA 130 T
Bestellnummer **4237 007 1001** **CHF 34.--**

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm

Für HS 82 R, HSA 130 R
Bestellnummer **4237 007 1009** **CHF 40.--**

Für HS 82 T, HSA 130 T
Bestellnummer **4237 007 1002** **CHF 40.--**



FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86, für 50 cm Schnittlänge
Bestellnummer **4859 740 3300** **CHF 25.--**

Für HS 86 R und HS 87 R, für 75 cm Schnittlänge
Bestellnummer **4237 740 3302** **CHF 25.--**

Für HS 86 T, HS 87 T, für 75 cm Schnittlänge
Bestellnummer **4237 740 3300** **CHF 25.--**



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschliesslich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26
Bestellnummer **HA03 710 7100** **CHF 63.--**



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel[1] (dB(A))	Schallleistungspegel[1] (dB(A))	Vibrationswert links/rechts[2] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHEREN																					
HS 45		**4228 011 2937**	**435.--**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7[3]	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4030	30	●	●	–	–	–
HS 46 C-E		**4242 011 2927**	**720.--**	55	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,3[3]	95	107	4,5 / 4,9	2-MIX	100	3600	30	●	–	●	–	–
HS 82 R		**4237 011 2977**	**880.--**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3[3]	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3200	38	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2985**	**880.--**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1[3]	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5100	30	●	–	–	●	–
AKKU-HECKENSCHEREN[4]																					
HSA 26		**HA03 011 3500**	**119.--[12]**	20	–	–	10,8	–	0,8[4]	69	80	–/ 1,0[10]	AS-System	50	2200	19	–	–	–	–	–
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 10		**HA03 011 3506**	**169.--**	20	–	–	10,8	–	1,0[5]	69	80	–/ 1,0[10]	AS-System	50	2200	19	–	–	–	–	–
HSA 45		**4511 011 3500**	**159.--**	50	–	–	18	–	2,3[6]	75	83	1,4 / 1,5	AI-Linie	91	2500	24	–	–	–	–	–
HSA 50	**NEU**	**4521 011 3530**	**189.--[12]**	50	–	–	36	–	2,9[7]	81	91	2,0 / 1,6	AK-System	101	2800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101	**NEU**	**4521 011 3540**	**325.--**	50	–	–	36	–	3,7[8]	81	91	2,0 / 1,6	AK-System	101	2800	30	–	–	–	–	–
HSA 60	**NEU**	**HA06 011 3500**	**279.--[12]**	60	–	–	36	–	3,5[7]	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3000	30	●	–	–	●	–
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101	**NEU**	**HA06 011 3510**	**395.--**	60	–	–	36	–	4,3[8]	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3000	30	●	–	–	●	–
HSA 100	**NEU**	**HA07 011 3500**	**415.--[12]**	60	–	–	36	–	3,7[7]	76	84	1,0 / 0,8	AP-System	116	3000	34	●	–	–	●	–
HSA 130 R		**4869 011 3560**	**660.--[12]**	60	–	–	36	–	4,1[7]	83	94	3,5 / 2,7	AP-System	117	2800 / 3000 / 3200[11]	38	–	–	–	●	○
HSA 130 R		**4869 011 3561**	**730.--[12]**	75	–	–	36	–	4,4[7]	84	95	3,6 / 2,8	AP-System	132	2800 / 3000 / 3200[11]	38	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3566**	**660.--[12]**	60	–	–	36	–	3,9[7]	84	95	3,0 / 2,8	AP-System	118	4400 / 4700 / 5000[11]	30	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3567**	**730.--[12]**	75	–	–	36	–	4,1[7]	85	96	2,5 / 2,9	AP-System	130	4400 / 4700 / 5000[11]	30	–	–	–	●	○
ELEKTRO-HECKENSCHEREN[13]																					
HSE 42		**4818 011 3521**	**175.--**	45	–	–	230	420	3,0[9]	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3400	21	–	–	–	–	–
HSE 61		**4812 011 3508**	**299.--**	50	–	–	230	500	3,9[9]	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3200	29	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3512**	**345.--**	60	–	–	230	600	4,1[9]	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3520**	**510.--**	70	–	–	230	650	4,4[9]	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2600	36	–	–	–	●	–



● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett

④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser, ohne Ladegerät

⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑨ Gewicht ohne Kabel
⑩ Mit Strauchmesser/mit Grasmesser
⑪ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3

⑫ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑬ Preis inkl. vRG

HECKENSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 MESSERSYSTEM
Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.

02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE
Der von aussen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 MAGNESIUM-GETRIEBE
Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.

05 BEDIENGRIFF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG
Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.

06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT
Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.

07 IPX4 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

HECKEN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Benzin- und Akku-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 5,8 kg** ①

Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.



Bestellnummer **4243 200 0019** **CHF 990.--**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 6,2 kg** ①

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.



Bestellnummer **4243 200 0024** **CHF 1090.--**

Weitere Versionen:
HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff) **4243 200 0016** **CHF 1060.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
① Gewicht unbetankt, komplett

HLA 56

36 V · 3,8 kg ①

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.



INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

STANDFUSS

Siehe Seite 149

TRAGGURT



Siehe Seite 258

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **HA01 011 2910**

CHF 299.-- ③

HLA 86

36 V · 4,8 kg ①

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 149

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4859 011 2930**

CHF 620.-- ③

HLA 66

36 V · 3,8 kg ①

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 149

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4859 011 2910**

CHF 435.-- ③

HLA 135

36 V · 5,6 kg ①

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 149

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **HA04 200 0001**

CHF 710.-- ③

Weitere Versionen:
HLA 135 K (ohne Rundumgriff) ohne Akku und Ladegerät **HA04 200 0006** **CHF 690.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF K = Kurzer Schaft

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Preis inkl. vRG



SEITE 359

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 18.

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HTA 135 und HLA 86
Bestellnummer **0000 790 8600** **CHF 13.--**

FÜHRUNGSSCHUTZE



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).

Für HL 91, HL 94
Bestellnummer **4237 792 9006** **CHF 22.--**

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4859 740 3300** **CHF 25.--**



SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56
Bestellnummer **HA01 820 5000** **CHF 48.--**

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4857 007 1001** **CHF 29.--**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **CHF 28.--**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer **HA01 007 1000** **CHF 37.--**

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hoch-Entaster: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Heckenschneider: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Bestellnummer **0000 790 4400** **CHF 177.--**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge③ (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																	
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0019**	**990.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	5,8④	92	107	7,9 / 5,2	2-MIX	168	3615	34	●	●	–
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	**1060.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3615	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	**1090.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	6,2④	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3615	34	●	●	–
AKKU-HECKENSCHNEIDER⑧																	
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2910**	**299.--⑦**	45	–	–	36	3,8⑤	77	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	**435.--⑦**	50	–	–	36	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8	AP-System	205	3000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	**620.--⑦**	50	–	–	36	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP-System	260 – 330	3000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0006**	**690.--⑦**	60	–	–	36	5,2⑤	84	95	2,3 / 2,7	AP-System	219	4000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0001**	**710.--⑦**	60	–	–	36	5,6⑤	85	96	2,5 / 3,3	AP-System	249	4000	34	–	●	○

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Mit Messer-Schneidgarnitur

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku

⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑧ Preis inkl. vRG



SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

Kombimotoren, KombiWerkzeuge, Zubehör und Teile **153**

MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör **161**

KOMBISYSTEM IM DETAIL

01 WÄHLEN SIE EINEN VON VIER STARKEN KOMBIMOTOREN AUS



02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

① KM 56 RC-E kann nicht mit Kreiselschere RG-KM verwendet werden
② KM 131 R und KMA 135 R können nicht mit Sense FSB-KM verwendet werden

KOMBIMOTOREN, KOMBIWERK-ZEUGE, ZUBEHÖR UND TEILE

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie grösserer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS **• 4,3 kg** ③

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor.



Bestellnummer **4144 200 0016** **CHF 455.--**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 4,0 kg** ③

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster.



Bestellnummer **4149 200 0089** **CHF 650.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

③ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug

KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,8 kg** ①



Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Zweihandgriff, STIHL 4-MIX®-Motor.

Bestellnummer **4180 200 0587** **CHF 790.--**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,4 kg** ①



Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor. KM 131 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

Bestellnummer **4180 200 0589** **CHF 760.--**



ZUBEHÖR:
STANDFUSS



Siehe Seite 45



KMA 135 R

36 V • 3,4 kg ②

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 011 6800** **CHF 520.--** ⑪

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 42**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ⑤ (dB(A)) ⑥	Schallleistungspegel ⑤ (dB(A)) ⑥	Vibrationswert links / rechts ⑦ (m/s²) ⑥	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N) ⑥	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse ⑥	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-KOMBIMOTOREN																			
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	**455.--**	27,2	**0,8** / 1,1	–	4,3 ①	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●	–
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	**650.--**	24,1	**0,9** / 1,2	–	4,0 ①	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 131	**4180 200 0587**	**790.--**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,8 ①	100	110	5,0 / 4,2	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	–	●	–
KM 131 R	**4180 200 0589**	**760.--**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,4 ①	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●	–
AKKU-KOMBIMOTOREN ⑪																			
KMA 135 R	**FA02 011 6800**	**520.--** ⑩	–	–	36	3,4 ②	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	68	812	96	–	–	●	●	○

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑥ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge

⑦ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑧ Im Blasbetrieb
⑨ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑪ Preis inkl. vRG

SENSE FS-KM①

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut 25-2.



Bestellnummer **4180 200 0474** **CHF 182.--**

SENSE FS-KM①

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2.



Bestellnummer **4180 200 0475** **CHF 182.--**

HOCH-ENTASTER HT-KM②

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, ¼"-PM3-Sägekette.



Bestellnummer **4182 200 0212** **CHF 470.--**

SENSE FSB-KM②

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131, KM 131 R und KMA 135 R.



Bestellnummer **4137 740 5008** **CHF 102.--**

KANTENSCHNEIDER FCB-KM②

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.



Bestellnummer **4180 740 5002** **CHF 244.--**

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER) (OHNE ABB.)

Länge **20 cm**
Bestellnummer **4133 713 4101** **CHF 9.--**

BLASGERÄT BG-KM①

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung.



Bestellnummer **4606 740 5000** **CHF 262.--**

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN



Bestellnummer **4606 701 8301** **CHF 16.--**

BODENFRÄSE BF-KM①

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.



Bestellnummer **4601 740 5000** **CHF 410.--**

KEHRWALZE KW-KM②

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen.



Bestellnummer **4601 740 4904** **CHF 735.--**

KEHRBÜRSTE KB-KM②

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.



Bestellnummer **4601 740 4905** **CHF 480.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Für alle KombiMotoren zugelassen
② Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°①



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung.

Bestellnummer **4243 740 5006** **CHF 520.--**

KREISELSCHERE RG-KM②



Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.

Für KM 94 R, KM 131 R und KMA 135 R
Bestellnummer **4180 740 5006** **CHF 510.--**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°②



Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4243 740 5003** **CHF 530.--**

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4243 740 5008** **CHF 545.--**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°②



Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken.

Bestellnummer **4243 740 5000** **CHF 345.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gewicht (kg)	Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	Blaskraft® (N)	Mähkreisdurchmesser (mm)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Rundduse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Rundduse	Messerlänge (cm)	Zahnabstand (mm)	Neigungswinkel (°)	Schienenlänge⑥ (cm)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp⑨	Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)
KOMBIWERKZEUGE																
FS-KM①	4180 200 0474	**182.--**	1,2③	94	–	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	4180 200 0475	**182.--**	1,2③	94	–	–	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSB-KM②	4137 740 5008	**102.--**	0,7③	77	–	–	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	4180 740 5002	**244.--**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	4601 740 5000	**410.--**	4,1⑦	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2800
HT-KM②	4182 200 0212	**470.--**	1,6④	126⑤	–	–	–	–	–	–	–	–	30⑥	¼"	PM3	–
BG-KM①	4606 740 5000	**262.--**	1,8	89	154	16	–	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②	4601 740 4904	**735.--**	7,4⑦	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2800
KB-KM②	4601 740 4905	**480.--**	6,4⑦	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2800
FH-KM (145°)①	4243 740 5006	**520.--**	2,1	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	4243 740 5003	**530.--**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	4243 740 5008	**545.--**	2,3	148	–	–	–	–	–	60	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②	4243 740 5000	**345.--**	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②	4180 740 5006	**510.--**	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Für alle KombiMotoren zugelassen
② Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
③ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
④ Ohne Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette

WINKELGETRIEBE



Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

Bestellnummer **4138 640 0201** **CHF 142.--**

FÜHRUNGSSCHUTZ



Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiss bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Bestellnummer **4230 007 1005** **CHF 44.--**

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN



Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

Bestellnummer **0000 710 7100** **CHF 100.--**



Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

Bestellnummer **4140 710 7131** **CHF 110.--**



Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

Bestellnummer **0000 710 7102** **CHF 151.--**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hoch-Entaster: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Heckenschneider: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Bestellnummer **0000 790 4400** **CHF 177.--**

SERVICE KITS



Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Bestellnummer **4144 007 4100** **CHF 22.--**

Service Kit 28 für KM 94
Bestellnummer **4149 007 4103** **CHF 33.--**

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **CHF 33.--**

⑥ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
⑦ Gewicht inklusive Schutz
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑨ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 110
⑩ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

MULTISYSTEM IM DETAIL



TECHNIK

01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

02 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

03 TRANSPORTGRIFF
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.

04 KLAPPBARER RAHMEN
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS **• 8,3 kg** ①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Grosse Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.



Bestellnummer **4604 011 5401** **CHF 740.--**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)
MULTIMOTOR MM 56							
4604 011 5401	**740.--**	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.



Bestellnummer **4601 740 4605** **CHF 133.--**

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.



Bestellnummer **4601 740 4606** **CHF 133.--**

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM①

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.



Bestellnummer **4601 740 4603** **CHF 78.--**

RASENLÜFTER RL-MM①

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.



Bestellnummer **4601 740 4600** **CHF 139.--**

MOOS-ENTFERNER MF-MM②

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.



Bestellnummer **4601 740 4601** **CHF 273.--**

KEHRWALZE KW-MM②

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.



Bestellnummer **4601 740 4604** **CHF 400.--**

KEHRBÜRSTE KB-MM②

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.



Bestellnummer **4601 740 4602** **CHF 273.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gewicht (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)
MULTIWERKZEUGE (BEI ANWENDUNG MIT MM 56)							
BF-MM	**4601 740 4605**	**133.--**	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	**133.--**	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	**78.--**	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	**139.--**	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	**273.--**	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM③	**4601 740 4604**	**400.--**	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	**273.--**	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Fahrwerk empfohlen
② Fahrwerk erforderlich
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



FAHRWERK

Für FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② und KB-MM②. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.



Bestellnummer **4601 007 1008** **CHF 57.--**

ZUSATZGEWICHT

Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang" im Boden.



Bestellnummer **4601 730 4500** **CHF 67.--**

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeugs.



Bestellnummer **4601 740 4800** **CHF 22.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör **168**

Trennschleifer **171**

Zubehör und Teile für Trennschleifer **174**

GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

03 DIAMANT-TRENNKETTEN
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStrech-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.

04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

05 SEITLICHE KETTENSPANNUNG
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.

06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.



NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiss. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch grössere Öffnungen exakt und effizient.
Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.
Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

GESTEIN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • **7,6 kg** ①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleissfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

Zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein
Schienenlänge **40 cm** ②
Bestellnummer **4252 200 0047** **CHF 3600.--**

Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
Schienenlänge **45 cm** ②
Bestellnummer **4252 200 0034** **CHF 3680.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**



FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

Für GS 461
Bestellnummer **4252 660 0900** **CHF 55.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge ② (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ① (kg)	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleissfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																				
GS 461	**4252 200 0047**	**3600.--**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	**4252 200 0034**	**3680.--**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE ⑤



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GBM ⑤



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GGM ⑤



Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.

FÜHRUNGSSCHIENE

ROLLOMATIC G



Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.

DIAMANT-TRENNKETTE ⑤	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge ② (cm)	FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
36 GBE	**3214 050 0064**	**390.--**	40	**3006 000 1513**	**360.--**
36 GBM	**3213 000 0064**	**580.--**	40	**3006 000 1513**	**360.--**
36 GGM	**3212 000 0070**	**645.--**	45	**3006 000 1417**	**385.--**

⑤ Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettenrad ausgeliefert

TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL INJECTION
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHEIDUNG
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmässigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschliessen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ
Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Strassenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Gerät zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten





TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS **• 9,5 kg** ②

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer **4238 011 2800** **CHF 1590.--**



TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS **• 9,7 kg** ②

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer **4238 011 2810** **CHF 1700.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe



TS 440 ①

66,7 cm³ · 3,2 kW / 4,4 PS · **11,1 kg** ②

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeit-Luftfiltersystem.

Bestellnummer **4238 011 2820** **CHF 2070.--**



TS 480i ①

72,2 cm³ · 3,9 kW / 5,3 PS · **10,0 kg** ②

Für 300-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein sehr gutes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer **4250 011 2804** **CHF 1920.--**

PROFI-TIPP

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

GEEIGNETE TRENNSCHEIBEN

FINDEN SIE **AB SEITE 176**



TS 500i ①

72,2 cm³ · 3,9 kW / 5,3 PS · **10,2 kg** ②

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer **4250 011 2810** **CHF 2030.--**



TS 700 ①

98,5 cm³ · 5,0 kW / 6,8 PS · **11,7 kg** ②

Stärkster STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer **4224 011 2800** **CHF 2060.--**



TSA 230 ①

36 V · 3,9 kg ③

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4864 011 6600** **CHF 530.--** ⑤



TS 800 ①

98,5 cm³ · 5,0 kW / 6,8 PS · **12,7 kg** ②

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer **4224 011 2820** **CHF 2280.--**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 42**



SEITE **337**

TSA 230 MIT SE 133 ME FÜR STAUBARMES ARBEITEN

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF i = STIHL Injection

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
③ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑤ Preis inkl. vRG

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR TRENN-SCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungs-spektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen





SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Trennschleifer können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter und Vorfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Trennschleifers erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Trennschleifer erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 32 für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 007 4100** **CHF 62.--**

Service Kit 35 für TS 410, TS 420, TS 440
Bestellnummer **4238 007 4102** **CHF 60.--**

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Für Führungswagen FW 20.



Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Bestellnummer **4250 790 0702**

Für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 790 0705** **JE CHF 256.--**

FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Liefer-umfang enthalten.



Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Bestellnummer **4224 200 0043**

Für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 200 0033** **JE CHF 945.--**



ANBAUSATZ WASSER-BEHÄLTER

13,0 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungs-muffe.

Bestellnummer
4224 007 1018 **CHF 178.--**



SCHNITT-RICHTUNGS-ANZEIGER

Für Führungswagen FW 20.

Bestellnummer
4205 007 1009 **CHF 89.--**

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch in-klusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platz-sparenden Lagerung.



Bestellnummer **4910 500 8600** **CHF 66.--**

WELLENHÜLSE (OHNE ABBILDUNG)

Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

20 mm/25,4 mm
Bestellnummer **0000 708 4200** **CHF 6.--**

20 mm/22 mm
Bestellnummer **4201 708 8900** **CHF 11.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts① (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleissfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
BENZIN-TRENNSCHLEIFER③																							
TS 410	4238 011 2800	1590.--	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,5④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420	4238 011 2810	1700.--	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440	4238 011 2820	2070.--	66,7	**3,2** / 4,4	–	11,1④	98⑥	109⑥	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 480i	4250 011 2804	1920.--	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,0④	98⑥	112⑥	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 500i	4250 011 2810	2030.--	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,2④	98⑥	112⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700	4224 011 2800	2060.--	98,5	**5,0** / 6,8	–	11,7④	101⑥	113⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 800	4224 011 2820	2280.--	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7④	101⑥	114⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
AKKU-TRENNSCHLEIFER③⑤																							
TSA 230	4864 011 6600	530.--⑧	–	–	36	3,9⑤	103⑦	114⑦	3,5 / 3,5	AP-System	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
i = STIHL Injection

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
④ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
⑤ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑥ Messung nach ISO 19432
⑦ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑨ Preis inkl. vRG

DRUCKWASSERBEHÄLTER



10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht empfohlen für den Gesteinschneider GS 461.

Bestellnummer **0000 670 6000** **CHF 144.--**

RADSATZ



Umbausatz für den vorderen Standfuss. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung.

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 und TS 800
Bestellnummer **4224 007 1014** **CHF 66.--**

TIEFENANSCHLAG



Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich.

Für TSA 230
Bestellnummer **4864 690 0801** **CHF 144.--**

SCHUTZBRILLE SUPER FIT



Sehr leichte Brille in sportlichem Design. Grosser Schutzbereich, Scheibe mit 100 % UV-Schutz, beidseitig kratzfest, dauerhaft beschlagfrei. EN 166.

Orange
Bestellnummer **0000 884 0373** **CHF 33.--**

Getönt
Bestellnummer **0000 884 0374** **CHF 33.--**

Transparent
Bestellnummer **0000 884 0375** **CHF 33.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung



KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN



BAUSTAHL — K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.



ASPHALT/DUKTILER GUSS — K-DG

Trennscheibe für den Strassen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



STEIN — K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Asphalt	Mauerstein, Beton	Duktiler Guss	Baustahl	Edelstahl
KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN				**ANWENDUNGSEMPFEHLUNG**①				
K-ME	**0835 012 7000**	**12.--**	230	–	–	–	•	•
	0835 010 7000	**12.--**	300	–	–	–	•	–
	0835 010 7001	**20.--**	350					
	0835 012 7001②	**20.--**	350					
	0835 010 7006	**30.--**	400					
K-DG	**0835 030 7000**	**12.--**	300	•	–	•	–	–
	0835 030 7001	**20.--**	350					
	0835 030 7002	**30.--**	400					
K-BA	**0835 020 7000**	**12.--**	300	–	•	–	–	–
	0835 020 7001	**20.--**	350					
	0835 020 7002	**30.--**	400					

• Geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen
② Geeignet für TS 440

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.



STABIL UND LANGLEBIG

SCHNELL UND PRÄZISE

VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheibe D-B10 ist der Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig.

D-B10



FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheibe D-BA90 ist ein echter Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet.

D-BA90



FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ

Die Premium-Diamant-Trennscheiben D-SB90 und D-X100 zeigen insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.

D-SB90 | D-X100 | D-G80



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ⓘ												
FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ												
D-B10	**0835 090 7050**	**75.--**	230									
Standzeit ▰▰▱▱▱▱	**0835 090 7051**	**147.--**	300	–	–	–	●	●	●	–	–	–
	0835 090 7052	**169.--**	350									
Schnittleistung ▰▰▰▱▱▱	**0835 090 7053**	**234.--**	400									
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ												
D-BA90	**0835 094 7012**	**385.--**	300									
Standzeit ▰▰▰▰▱▱	**0835 094 7013**	**495.--**	350	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Schnittleistung ▰▰▰▰▰▱	**0835 094 7014**	**620.--**	400									
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ												
D-SB90	**0835 096 7004**	**430.--**	300									
Standzeit ▰▰▰▰▰▱	**0835 096 7005**	**540.--**	350	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Schnittleistung ▰▰▰▰▰▰	**0835 096 7006**	**645.--**	400									
D-X100												
Standzeit ▰▰▰▰▰▱	**0835 092 7000**	**221.--**	230	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Schnittleistung ▰▰▰▰▰▰												
D-G80												
Standzeit ▰▰▰▱▱▱	**0835 070 7000**	**385.--**	350	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Schnittleistung ▰▰▰▰▰▱												

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

ⓘ Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert

MÄHEN UND PFLANZEN


MÄHROBOTER


HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER


AUFSITZMÄHER


RASENLÜFTER


MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER


MOTORHACKEN


ERDBOHRGERÄT


SPRÜHGERÄTE


SPRITZGERÄTE

SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

Mähroboter **184**

Zubehör für Mähroboter **198**

Handgeführte Benzin-Rasenmäher **205**

Handgeführte Akku-Rasenmäher **214**

Handgeführte Elektro-Rasenmäher **217**

Zubehör für handgeführte Rasenmäher **218**

Aufsitzmäher **225**

Zubehör für Aufsitzmäher **228**

Rasenlüfter und Zubehör **233**

PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

DER NEUE iMOW®

Wir haben für Sie die nächste Generation STIHL Mähroboter entwickelt und definieren damit die vollautomatische Rasenpflege neu. Mit den Modellen iMOW® und iMOW® EVO verbinden wir innovativste Technik und modernes Design mit bewährter STIHL Qualität – denn wir wollen Rasenpflege für Sie ganz neu erlebbar machen. Ob leistungsstarkes Mähsystem, intelligentes Fahrverhalten, effizientes Lademanagement oder die einfache, bequeme Bedienung mit der MY iMOW® App – es sind die vielen durchdachten Details, die den iMOW® Mähroboter zum idealen und bald schon unentbehrlichen Helfer in Ihrem Garten machen. Geniessen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen – geniessen Sie den neuen iMOW®!



OHNE ZUSÄTZLICHEN DÜNGER ZU EINEM GESUNDEN UND GLEICHMÄSSIGEN RASEN

Der iMOW® düngt Ihren Rasen automatisch mit Grasresten. Dieses Verfahren wird als Mulchen bezeichnet. Grasschnitt ist ein stickstoffreicher Dünger, vergleichbar mit – wenn nicht sogar besser – jedem anderen Dünger, den Sie kaufen können. Damit das Mulchen den grössten Nutzen hat, sollte der Rasen regelmässig gemäht werden.

MÄHEN IN PERFEKTION

SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS

Schnitt für Schnitt zum perfekten Mähergebnis

Herzstück der neuen iMOW® Modelle ist das Mähsystem mit einer Schnittbreite von 28 cm. Drei freischwingende Klingen sorgen mit hoher Drehgeschwindigkeit für ein besonders sauberes Schnittbild, der regelmässige Drehrichtungswechsel für eine längere Lebensdauer der Klingen. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann über die MY iMOW® App bequem zwischen 20 und 60 mm variiert werden.

Sollte nach vielen Mäheinsätzen ein Austausch der Klingen notwendig sein, können Sie diesen im autorisierten STIHL Fachhandel vornehmen lassen. Alternativ können Sie den Klingenwechsel mit den im Zubehör erhältlichen Klingen Basic iMOW®, ganz ohne notwendiges Werkzeug auch selbst durchführen. Die Klingen Basic iMOW® als 9er Set oder 18er Set finden Sie auf Seite 200.



Jedem Garten gewachsen

Dank seines zuverlässigen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen und kann auch grosse Steigungen problemlos bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40 % meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45 %.
Durch das nachrüstbare Upgrade Kit 10 iMOW® kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO sogar auf bis zu 60 % erhöht werden. Das Upgrade Kit 10 iMOW® finden Sie auf Seite 200.



Intelligentes Fahrverhalten

Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmässiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen, den jeweils kürzesten Weg zurück zur Dockingstation berechnen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.



INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

BEDIENEN SIE IHREN iMOW® GANZ EINFACH UND BEQUEM



MY iMOW® App

Mit der neuen MY iMOW® App können Sie Ihren Mähroboter besonders einfach bedienen. Die App ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks, die komplette Konfiguration und Steuerung Ihres Mähroboters vorzunehmen. Im Dashboard – dem Herzstück der App – sehen Sie alles Wichtige auf einen Blick. Hier erhalten Sie Informationen über den Mähstatus, den Akku-Ladestand sowie den nächsten geplanten Einsatz Ihres Mähroboters. Sie können je nach Mähstatus Befehle an Ihren iMOW® senden und gelangen zudem von hier aus zu allen anderen Funktionsbereichen der App.

Die MY iMOW® App ist für iOS oder Android sowie als Web-Anwendung verfügbar.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Verfügbar im App Store und im Google Play Store.

Ausgewählte Funktionen der MY iMOW® App:

- Mähpläne erstellen und anpassen
- Mähbereiche (Zonen) definieren
- Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- Empfindlichkeit des Regensensors einstellen



Smart Home Anbindung

iMOW® und iMOW® EVO lassen sich auch mit Smart Home Systemen verbinden und so bequem per Sprachsteuerung bedienen.



Mehr Flexibilität durch Konnektivität

Ob per App oder Smart Home Anbindung – alle Modelle der neuen iMOW® Generation lassen sich im heimischen Umfeld bequem über WLAN oder Bluetooth® Verbindung steuern. Auf den iMOW® EVO können Sie zudem auch ausserhalb des heimischen WLANs bequem per Mobilfunk zugreifen.

Intuitive Bedieneinheit mit Sprachausgabe

Direkt am Gerät selbst können über die intuitive Bedieneinheit die Grundfunktionen Stopp, Entsperren, Mähen starten und Heimfahrt zur Dockingstation per Tastendruck gesteuert werden. Die Rückmeldung des Mähroboters erfolgt optisch über den LED-Leuchtstreifen in der Bedieneinheit und akustisch per Sprachausgabe durch Drücken der Info-Taste.



Visuelle Kommunikation

LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite leuchten bei aktiver Interaktion mit dem Mähroboter oder bei Fehlerfällen auf. Der iMOW® EVO verfügt zusätzlich über eine LED-Matrix, die durch animierte Symbole die Interaktion mit dem Mähroboter noch einfacher und komfortabler macht.

BEEINDRUCKENDE FLEXIBILITÄT

GENIESSEN SIE MEHR FREIZEIT AUF IHREM RASEN



Kurze Aktivzeiten für mehr Freizeit auf dem Rasen

Die grosse Schnittbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit, das intelligente Fahrverhalten sowie das effiziente Lademanagement des iMOW® Mähroboters erlauben besonders kurze Aktivzeiten bei gleichzeitig hervorragendem Mähergebnis. So können Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen geniessen.

Rasenpflege nach Ihrem Plan

In der MY iMOW® App können Sie Mähzeiten in Form von Einzel-oder Serienterminen sowie Wochenplänen individuell einstellen. Der Mähplanassistent unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Mähplans und gibt Empfehlungen vor, z. B. wie lange pro Woche gemäht werden sollte. Innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche verrichtet der iMOW® selbstständig seine Arbeit.



Massgeschneidertes Zonenmanagement

Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermäht.



iMOW® & iMOW® EVO

PRODUKTHIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

LEISTUNGSSTARKES MÄHSYSTEM
Mit drei freischwingenden Klingen und elektrischer Schnitthöhenverstellung.

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® arbeitet auf bis zu 40 % Gefälle.

SITUATIVES FAHRVERHALTEN
Für ein perfektes Schnittbild passt der iMOW® seine Fahrgeschwindigkeit situativ an.

INTELLIGENTES HEIMFAHREN
Um Zeit und Energie zu sparen wählt der iMOW® den direkten Weg zurück zur Dockingstation.

REGENSENSOR
Je nach eingestellter Empfindlichkeit des Regensensors pausiert der iMOW® bei Niederschlag um den nassen Rasen zu schonen.

EINFACHE & INTUITIVE BEDIENUNG
Mittels MY iMOW® App, Bedienpanel mit Sprachausgabe und LED-Streifen.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH®
Ermöglicht eine bequeme und flexible Steuerung des iMOW® Mähroboters.

SPRACHSTEUERUNG
Durch die Einbindung in Smart Home Systeme lässt sich der iMOW® bequem per Sprachsteuerung bedienen.

KURZE AKTIVZEIT
Durch kurze Lade- und Mähzeiten geniessen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen.

PROGRAMMIERBARE MÄHZEITEN
Mähplan passend zur Rasengrösse.

ZONENMANAGEMENT
Die Rasenfläche kann bei Bedarf in verschiedene Bereiche eingeteilt und diese Zonen dann zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden.

LEISES UND ANGENEHMES KLANGBILD
Das störmungsoptimierte Mähsystem des iMOW® Mähroboters sorgt für ein leises und angenehmes Klangbild.

ROBUSTE AUSLEGUNG
In unseren Mährobotern steckt 100 % STIHL Qualität – für 100 % Zuverlässigkeit.

EINFACHER KLINGENWECHSEL
Der Austausch der Klingen ist einfach und ohne notwendiges Werkzeug möglich.

OVER THE AIR UPDATE
Neuste Funktionen und Anpassungen per Update.

MODERNES DESIGN
Für ein ansprechendes Erscheinungsbild im Garten.

AMBIENT LIGHT
Individuell einstellbare LED-Streifen.

iMOW® ALARM
Schützt den iMOW® – schreckt bspw. vor dem Wegtragen des Mähroboters ab.

ULTRASCHALLSENSOREN
Sorgen für ein schonendes Anfahren von Hindernissen.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR
Für eine optimale Nutzung des iMOW® Mähroboters.

EXKLUSIV BEI iMOW® EVO

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® EVO arbeitet auf bis zu 45 % Gefälle. Mit dem als Zubehör erhältlichen Upgrade Kit 10 iMOW® sogar auf bis zu 60 % Gefälle.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH® & MOBILFUNK
Ermöglicht eine flexible Steuerung des iMOW® EVO Mähroboters auch ausserhalb des heimischen WLANs.

LED-MATRIX
Für eine noch benutzerfreundlichere Kommunikation.





MÄHROBOTER

NEU

iMOW®



FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1500 m²

iMOW® 5
Bestellnummer **IA01 011 1402** **CHF 2190.--**①②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 3000 m²

iMOW® 6
Bestellnummer **IA01 011 1432** **CHF 2890.--**①②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 5000 m²

iMOW® 7
Bestellnummer **IA01 011 1462** **CHF 3990.--**①②

Der vollautomatische Mähroboter in modernem Design schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Für ein ausgezeichnetes Mähergebnis und ein sauberes Schnittbild sorgen das neue Mähsystem mit drei freischwingenden Klingen, die elektrische Schnitthöhenverstellung, die jeweils situativ angepasste Fahrgeschwindigkeit sowie die Steigfähigkeit von bis zu 40 %. Das intuitive Bedienkonzept umfasst die einfache Steuerung per MY iMOW® App mittels WLAN oder Bluetooth®, die Möglichkeit zur Einbindung des Mähroboters in vorhandene Smart Home Systeme, die Sprachausgabe am Gerät sowie die visuelle Kommunikation über LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite. Für kurze Aktivzeiten des Mähroboters sorgen u. a. die grosse Schnittbreite von 28 cm, die hohe Fahrgeschwindigkeit von 0,45 m/s, die intelligente Heimfahrfunktion sowie das effiziente Lademanagement. Mit der MY iMOW® App können individuelle Mähpläne erstellt und der Mähvorgang auf bestimmte Zonen der Rasenfläche begrenzt werden. Sie profitieren von einer hohen Flexibilität und viel Zeit zur Nutzung Ihres Gartens. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 9 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.

NEU

iMOW® EVO



FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1500 m²

iMOW® 5 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1412** **CHF 2790.--**①②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 3000 m²

iMOW® 6 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1442** **CHF 3490.--**①②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 5000 m²

iMOW® 7 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1472** **CHF 4590.--**①②

Vollautomatischer Mähroboter in attraktivem Design mit erweitertem Funktionsumfang gegenüber iMOW® 5, 6 und 7. Die ortsunabhängige App-Steuerung über Mobilfunk sowie die zusätzliche LED-Matrix zur visuellen Statusanzeige ermöglichen eine noch anwendungsfreundlichere und intuitivere Bedienung. Für kürzere Aktivzeiten des Mähroboters und damit noch mehr Flexibilität bei der Gartennutzung sorgt u. a. die höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s. Die mögliche Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters von bis zu 45 % kann durch das als Zubehör erhältliche Upgrade Kit 10 iMOW® auf max. 60 % erhöht und so die Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen zusätzlich verbessert werden. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® EVO Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 9 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten
② Preis inkl. vRG

BAUREIHE iMOW® RMI 422

BEWÄHRTE QUALITÄT, BEWÄHRTE STIHL MÄHROBOTER

Neben der neuen Generation iMOW® bieten wir Ihnen auch weiterhin unsere über viele Jahre bewährte Baureihe RMI 4 mit den Modellen RMI 422, 422 P sowie 422 PC an. Sie ist bestens geeignet für kleinere Rasenflächen und überzeugt mit guter Schnittleistung, einfacher Bedienung sowie kompaktem Design.

VEREINFACHTE HEIMFAHRFUNKTION
Auf Basis einer intern erstellten virtuellen Karte der Mähfläche berechnet der iMOW® selbstständig den effizientesten und schnellsten Weg zurück zur Dockingstation – optional aktivierbar bei **RMI 422 PC**.

APP-ZUGRIFF UND SMART HOME ANBINDUNG
Exklusiv bei **RMI 422 PC**: Über die iMOW® App können Sie im heimischen WLAN bequem auf den Mähroboter zugreifen und ihn zusätzlich mit digitalen Assistenten, wie z. B. Amazon Alexa verbinden.

INTEGRIERTER REGENSENSOR
Zum Schutz des Rasens wird der Mähvorgang bei Niederschlag abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.

STOSSSENSOREN
Die in der beweglichen Haube integrierten Sensoren erkennen die Berührung mit einem Objekt und leiten unmittelbar eine Richtungsänderung ein.



ADAPTIVE SLOPE SPEED
Die Adaptive Slope Speed Technologie passt die Fahrgeschwindigkeit beim Schneiden optimal an die Neigung des zu mähenden Geländes an.

MULCHMÄHWERK
Für ein gleichmässiges Schnittbild und einen gesunden Rasen sorgt das stabile, doppelt geschliffene Mulchmesser mit einer Schnittbreite von 20 cm sowie einer einstellbaren Schnitthöhe von 20 – 60 mm. Für eine lange Lebensdauer des Mulchmessers sorgt der automatische Drehrichtungswechsel bei jedem Messerstopp.

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 800 m²



RMI 422

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1401** **CHF 1290.--**①②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1700 m²



RMI 422 PC

Der vollautomatischer Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Optional aktivierbare Heimfahrfunktion zur Dockingstation. Einfacher und bequemer Zugriff per iMOW® App. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 PC, Dockingstation, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1411** **CHF 1990.--**①②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1500 m²



RMI 422 P

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 P, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1405** **CHF 1590.--**①②



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Kommunikation
P = Performance

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten
② Preis inkl. vRG



ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

INSTALLATION

NEU
INSTALLATIONSKITS

Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.



Install Kit 1 iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1004** **CHF 139.--**

Install Kit 2 Plus iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1005** **CHF 320.--**

Install Kit 3 Bio iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1006** **CHF 269.--**

NEU
BEGRENZUNGSDRAHT

Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



150 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 400 8600** **CHF 99.--**

500 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 400 8601** **CHF 289.--**

300 m (Rolle), Ø 5,5 mm
Bestellnummer **IA00 400 8610** **CHF 450.--**

NEU
DRAHTVERBINDER



Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

10 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1002** **CHF 20.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

NEU
FIXIERNÄGEL

Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.



75 Stück, Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 007 1000** **CHF 20.--**

100 Stück, Ø 5,5 mm
Bestellnummer **IA00 007 1010** **CHF 29.--**

NEU
FIXIERNÄGEL BIO

Biologisch abbaubare Fixiernägel zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel Bio im Lieferumfang des Installationskits 3 Bio iMOW® bereits enthalten.



100 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1001** **CHF 40.--**

NEU
FIX KIT 1 iMOW®

Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.



Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel
Bestellnummer **IA00 007 1007** **CHF 16.--**

100 % BIOLOGISCH ABBAUBAR

Unsere Fixiernägel Bio sind genauso stabil und robust wie die konventionellen Fixiernägel, sie bestehen dabei jedoch aus 100 % biologisch abbaubarem Material. Ist der Begrenzungsdraht des iMOW® Mähroboters fest im Boden verwachsen, zersetzen sich die Nägel nach mehreren Jahren vollständig, sodass keine Plastikrückstände im Boden bzw. auf Ihrer Rasenfläche verbleiben.



MÄHEN UND FAHREN

NEU
KLINGEN BASIC iMOW®



Ersatzklingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich.

Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO
9 Stück
Bestellnummer **IA00 007 4201** **CHF 29.--**

Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO
18 Stück
Bestellnummer **IA00 007 4202** **CHF 53.--**

NEU
UPGRADE KIT 10 iMOW®



Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis 60 %.

Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Radgewichte
Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO
Bestellnummer **IA01 007 4700** **CHF 80.--**

TRAKTIONSRÄDER



Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit. Inhalt: 2 Stück.

ART 220 für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 700 0425** **CHF 62.--**

SATZ RADGEWICHTE AVS 101



Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain.

Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 710 0800** **CHF 33.--**

AUFLADEN UND SCHUTZ

NEU
DOCKINGSTATIONEN

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.



Für iMOW® 5, 6 und 7
Bestellnummer **IA01 430 9621** **CHF 470.--**④



Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO
Bestellnummer **IA01 430 9631** **CHF 470.--**④

SONNENDÄCHER

Optionaler Schutz des Mähroboters vor starker Sonneneinstrahlung, anderen Witterungseinflüssen und Verschmutzung.



NEU **Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO**
Bestellnummer **IA01 780 4300** **CHF 229.--**



AIP 602 für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 780 5401** **CHF 266.--**

AUFBEWAHREN

NEU
WANDHALTERUNG



Zur bequemen und platzsparenden Lagerung von Mähroboter, Dockingstation und Ladegerät. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.

Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO
Bestellnummer **IA00 500 2300** **CHF 89.--**

GUT AUFBEWAHRT UND PLATZ GESPART

Damit Ihr iMOW® nach der Winterzeit wieder voll einsatzbereit ist, sollten Sie ihn über die kalte Jahreszeit trocken und geschützt aufbewahren. Als platzsparende Lösung bietet sich unsere neue Wandhalterung an. Ob in der Garage, im Keller oder in der Werkstatt – einmal an der Wand befestigt können Sie Mähroboter, Dockingstation sowie Ladegerät bequem befestigen. So steht nichts im Weg herum und Ihr iMOW® ist bestens vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

REINIGEN UND PFLEGEN

CARE & CLEAN KIT iMOW®& RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.



Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher – Standardpaket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer **0782 516 8600** **CHF 28.--**



Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus – Vorteilspaket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche

Bestellnummer **0782 516 8605** **CHF 42.--**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Der iMOW® Mähroboter ist Ihr zuverlässiger Helfer, wenn es um einen schönen und gepflegten Rasen geht. Damit er aber seine Leistung dauerhaft erbringen kann, sollten Sie ihm regelmässig etwas Pflege zurückgeben. Unser Reinigungs- und Pflegemittelkit beinhaltet alles, was Sie dafür benötigen: Die Bürste eignet sich perfekt für die Reinigung des Mähwerks sowie der Unterseite des Mähroboters. Mit dem STIHL Multiclean befreien Sie das Gehäuse von Schmutz. Und das Mikrofasertuch sorgt abschliessend für eine blitzsaubere Oberfläche.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF ④ Preis inkl. vRG



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF ⑥	Maximale Rasenfläche ② (m²)	Maximale Steigung (%)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Aktivzeit ② (h/Woche)	Mähzeit pro Akkuladung 80 % / 100 % (min)	Ladezeit Schnellladung 80 % (min)	Batterietyp	Akku-Kapazität (Wh)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel ⑤ (dB(A))	Leitdrähte (Stück)	Mulchmähwerk	Regensensor	App-Zugriff	Ambient light vorne und hinten / LED-Matrix	Bluetooth® + WLAN / Mobilfunk	Ultraschallsensoren
MÄHROBOTER																						
RMI 422		**6301 012 1401**	**1290.--**	800	35	20	20 – 60 (manuell)	40	30 / 40	80	Li-Ionen	42	9,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
RMI 422 P		**6301 012 1405**	**1590.--**	1500	40	20	20 – 60 (manuell)	80	60 / 80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
RMI 422 PC		**6301 012 1411**	**1990.--**	1700	40	20	20 – 60 (manuell)	80	60 / 80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	–	●	●	●	– / –	● / –	–
iMOW® 5	**NEU**	**IA01 011 1402**	**2190.--**	1500	40	28	20 – 60 (elektrisch)	75	55 / 65	50	Li-Ionen	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 5 EVO	**NEU**	**IA01 011 1412**	**2790.--**	1500	45 (60) ③	28	20 – 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50	Li-Ionen	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 6	**NEU**	**IA01 011 1432**	**2890.--**	3000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	110	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 6 EVO	**NEU**	**IA01 011 1442**	**3490.--**	3000	45 (60) ③	28	20 – 60 (elektrisch)	90	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 7	**NEU**	**IA01 011 1462**	**3990.--**	5000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	160	220 / 240	80	Li-Ionen	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 7 EVO	**NEU**	**IA01 011 1472**	**4590.--**	5000	45 (60) ③	28	20 – 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	Li-Ionen	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
C = Kommunikation
P = Performance

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten
② Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum)
③ Bei den iMOW® EVO Modellen kann die max. Steigung mit dem Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) auf 60 % erhöht werden
④ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum), bezogen auf die angegebene Maximalfläche
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑥ Preis inkl. vRG

RASENMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

01 DIREKTANTRIEB DES MESSERS
Sorgt für eine effiziente Energienutzung und somit für eine höhere Flächenleistung je Akkuladung.

02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER
Verwirbelt nur so viel Luft wie notwendig. Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.

03 ECO-MODUS
Passt, wenn aktiviert, die Drehzahl des Motors automatisch an die tatsächlich benötigte Leistung an – für einen geringeren Energieverbrauch und mehr Mähleistung pro Akkuladung.

04 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

05 KOMFORTLENKER
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergrösse anpassen.

06 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Für mittelgrosse Rasenflächen
- Robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Motoren





RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **28,0 kg** ⓘ

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer	**6350 011 3460**	**CHF 510.--**

Weitere Versionen:

RM 248	**6350 011 3455**	**CHF 400.--**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 218**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

T = 1-Gang-Radantrieb ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4

- Für anspruchsvollere Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für mittlere und grössere Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Polymer
- Leistungsfähige Motoren



RM 448 TC

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **28,0 kg** ⓘ

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie 1-Gang Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3425** **CHF 790.--**



RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **29,0 kg** ⓘ

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3453** **CHF 940.--**



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **27,0 kg** ⓘ

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner, Leichtlaufräder sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6338 011 3416** **CHF 650.--**

Weitere Versionen:
RM 443 **6338 011 3406** **CHF 560.--**



RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **27,0 kg** ⓘ

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm mit Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3435** **CHF 730.--**

SEITE **374**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL Multiclean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.





Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
X = Economy-Modell
ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 5

- Kompakte und leistungsstarke Rasenmäher für ambitionierte Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für grössere Rasenflächen
- Gehäuse aus besonders schlagzähem Polymer
- Mit 1-Gang- oder Vario-Antrieb
- Auch mit Elektrostart erhältlich





RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **30,0 kg** ①

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6340 011 3409** **CHF 980.--**



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **31,0 kg** ①

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6340 011 3429** **CHF 1380.--** ②

Weitere Versionen:

RM 545 V	**6340 011 3419**	**CHF 1080.--**
RM 545 VM	**6340 011 3434**	**CHF 1150.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück und in der Landwirtschaft
- Für grosse Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **45,0 kg** ①

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3441** **CHF 1220.--**



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **46,0 kg** ①

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3401** **CHF 1310.--**

Weitere Versionen:

RM 650 VE	**6364 011 3453**	**CHF 1490.--** ②
RM 650 VS	**6364 011 3411**	**CHF 1590.--**

E = Elektrostart
M = Mulchen
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Preis inkl. vRG



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **50,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3412** **CHF 1790.--**

Weitere Versionen:

RM 655 V	**6374 011 3401**	**CHF 1560.--**



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • **56,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3441** **CHF 2290.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7

- Für den professionellen Einsatz in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äusserst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage





RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • **61,0 kg** ⓘ

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6378 011 3421** **CHF 2940.--**

Weitere Versionen:

RM 756 YS	**6378 011 3401**	**CHF 2940.--**

SEITE **371**



MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromaten. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu fünf Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.



C = Komfortversion
S = Messer-Brems-Kupplung
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb
ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



BENZIN-RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Einsätze auf dem heimischen Grundstück und in Landschaftsgärtnereien
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf





RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **30,0 kg** ⓘ

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichterer Transport. Klappbarer Holm.

Bestellnummer **6357 011 3415** **CHF 890.--**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **30,0 kg** ⓘ

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

Bestellnummer **6361 011 3416** **CHF 1050.--**



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **44,0 kg** ⓘ

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

Bestellnummer **6383 011 3422** **CHF 1550.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

P = Performance
R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb



AKKU-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten und professionelle Anwendungen in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen





AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

② 

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6311 011 1410** — **CHF 255.--** ④

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6311 200 0010** — SIE SPAREN **CHF 82.--** ③ — **CHF 410.--** ④



AK SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

② 

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6320 011 1420** — **CHF 450.--** ④

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6320 011 1442** — SIE SPAREN **CHF 87.--** ③ — **CHF 600.--** ④

Weitere Versionen:

RMA 339 ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1415**	**CHF 380.--** ④
Set RMA 339 mit AK 20 und AL 101	**6320 011 1440**	**CHF 540.--** ④

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



AP SYSTEM AP 200

RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg ①

②

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1435** — **CHF 810.--** ④

Weitere Versionen:

RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	**6338 011 1404**	**CHF 585.--** ④
Set RMA 443 mit AP 200 und AL 101	**6338 200 0075**	**CHF 910.--** ④
RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät	**6338 011 1405**	**CHF 650.--** ④
Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101	**6338 200 0077**	**CHF 970.--** ④



AP SYSTEM AP 300 S

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

②

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1435** — **CHF 870.--** ④



AP SYSTEM AP 200

RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

②

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1430** — **CHF 760.--** ④

Set RMA 443 VC mit AP 200 und AL 101
Bestellnummer **6338 200 0073** — SIE SPAREN **CHF 60.--** ③ — **CHF 1090.--** ④



AP SYSTEM AP 300 S

RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

②

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1430** — **CHF 820.--** ④

Set RMA 448 VC mit AP 300 S und AL 301
Bestellnummer **6358 200 0037** — SIE SPAREN **CHF 98.--** ③ — **CHF 1260.--** ④

C = Komfortversion
P = Performance
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468

③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
④ Preis inkl. vRG

AP 300 S



RMA 2 RV

36 V · 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden.

RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1410** **CHF 810.--** ③

AP SYSTEM
AP 300 S



RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1415** **CHF 860.--** ③

RMA 765 V

ROBUSTER PROFI-AKKU-RASENMÄHER

ZUBEHÖR:
DOPPEL-AKKUSCHACHT-ADAPTER ADA 700



Siehe Seite 219

Zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

AP SYSTEM
AR 3000 L

36 V · 44,0 kg ①

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6392 011 1400** **CHF 2700.--** ③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Preis inkl. vRG

ELEKTRO-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Rasenflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport





RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6311 011 2411** **CHF 199.--** ③



RME 339

1,2 kW · 14,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6320 011 2406** **CHF 365.--** ③



RME 443

1,5 kW · 19,0 kg

Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für kleine und mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6338 011 2406** **CHF 440.--** ③

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen



MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fussnoten.



AMK 039 für Modelle der Serie 3 mit Schnittbreite 37 cm
Bestellnummer **6909 007 1081** **CHF 60.--**

AMK 043 für Modelle der Serie 4 mit Schnittbreite 41 cm①
Bestellnummer **6909 007 1083** **CHF 64.--**

AMK 443 für STIHL Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite②
Bestellnummer **6909 007 1038** **CHF 61.--**

AMK 045 für Modelle der Serie 5 mit Schnittbreite 43 cm
Bestellnummer **6909 007 1047** **CHF 78.--**

AMK 048 für Modelle der Serie 4 mit Schnittbreite 46 cm③
Bestellnummer **6909 007 1034** **CHF 70.--**

AMK 448 für STIHL Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite④
Bestellnummer **6909 007 1039** **CHF 66.--**

AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm
Bestellnummer **6909 007 1024** **CHF 109.--**

AMK 065 für RMA 765 V
Bestellnummer **6909 007 1063** **CHF 55.--**

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm
Bestellnummer **6909 007 1036** **CHF 61.--**

ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm
Bestellnummer **6909 007 1037** **CHF 63.--**

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse.



Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS
Bestellnummer **6909 700 8101** **CHF 41.--**



ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).



Für RM 3 RT
Bestellnummer **6909 700 5107** **CHF 106.--**

ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für RMA 765 V
Bestellnummer **6909 400 9401** **CHF 256.--**⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① **Nicht** verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② **Nur** für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ **Nicht** verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6358 011 1435
④ **Nur** für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6358 011 1435
⑤ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert② (m/s²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Super-Softgriff	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2																								
RM 248	**6350 011 3455**	**400.--**	1200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	●	●	–	–
RM 248 T	**6350 011 3460**	**510.--**	1200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	●	●	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4																								
RM 443	**6338 011 3406**	**560.--**	1200	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 443 T	**6338 011 3416**	**650.--**	1200	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 448 TX	**6358 011 3435**	**730.--**	1200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	–	●	●	●	–	–
RM 448 TC	**6358 011 3425**	**790.--**	1200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	–	–	–
RM 448 VC	**6358 011 3453**	**940.--**	1200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 5																								
RM 545 T	**6340 011 3409**	**980.--**	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	○	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
RM 545 V	**6340 011 3419**	**1080.--**	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	○	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
RM 545 VM	**6340 011 3434**	**1150.--**	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	●	–
RM 545 VE	**6340 011 3429**	**1380.--** ③	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	○	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6																								
RM 650 T	**6364 011 3441**	**1220.--**	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 650 V	**6364 011 3401**	**1310.--**	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 650 VS	**6364 011 3411**	**1590.--**	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
RM 650 VE	**6364 011 3453**	**1490.--** ③	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2800	48,0	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	–
RM 655 V	**6374 011 3401**	**1560.--**	2500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 655 VS	**6374 011 3412**	**1790.--**	2500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 YS	**6374 011 3441**	**2290.--**	2500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7																								
RM 756 YS	**6378 011 3401**	**2940.--**	3000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
RM 756 YC	**6378 011 3421**	**2940.--**	3000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	61,0	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R																								
RM 2 RT	**6357 011 3415**	**890.--**	1500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2800	30,0	94	81	2	5,90	2,36	–	–	–	●	–	–
RM 3 RT	**6361 011 3416**	**1050.--**	2000	48	25 – 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2800	30,0	96	82	2	5,50	2,20	–	–	–	●	–	–
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	**1550.--**	2500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	44,0	93	80	1	2,40	1,20	–	–	●	●	–	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
E = Elektrostart

M = Mulchen
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb

V = Vario-Radantrieb
X = Economy-Modell
Y = Hydrostatik-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	STIHL Akku-System	Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel[2] (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert[2] (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Strömungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff
AKKU-RASENMÄHER[6]																							
RMA 235	**6311 011 1410**	**255.--**[6]	–	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	3400	14,0[5]	89	76	2	1,80	0,90	●[6]	–	●	●	●	–
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	**6311 200 0010**	**410.--**	300[1]	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	3400	15,0[4]	89	76	2	1,80	0,90	●[6]	–	●	●	●	–
RMA 339	**6320 011 1415**	**380.--**[6]	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	3350	14,0[5]	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Set RMA 339 mit AK 20 + AL 101	**6320 011 1440**	**540.--**	250[1]	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	3350	15,0[4]	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
RMA 339 C	**6320 011 1420**	**450.--**[6]	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	3350	16,0[5]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Set RMA 339 C mit AK 20 + AL 101	**6320 011 1442**	**600.--**	250[1]	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	AK-System	–	3350	17,0[4]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
RMA 443	**6338 011 1404**	**585.--**[6]	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3150	20,0[5]	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–
Set RMA 443 mit AP 200 + AL 101	**6338 200 0075**	**910.--**	360[1]	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3150	21,0[4]	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–
RMA 443 C	**6338 011 1405**	**650.--**[6]	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3150	21,0[5]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 C mit AP 200 + AL 101	**6338 200 0077**	**970.--**	360[1]	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3150	22,0[4]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 443 VC	**6338 011 1430**	**760.--**[6]	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 - 4,5	AP-System	–	3150	23,0[5]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 VC mit AP 200 + AL 101	**6338 200 0073**	**1090.--**[5]	420[1]	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 - 4,5	AP-System	–	3150	24,0[4]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 443 PV[6]	**6338 011 1435**	**810.--**[6]	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3150	24,0[5]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 448 VC	**6358 011 1430**	**820.--**[5]	–	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 - 4,5	AP-System	–	3150	24,0[5]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Set RMA 448 VC mit AP 300 S + AL 301	**6358 200 0037**	**1260.--**[5]	400[1]	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 - 4,5	AP-System	–	3150	26,0[4]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 448 PV[6]	**6358 011 1435**	**870.--**[5]	–	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3150	24,0[5]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 765 V	**6392 011 1400**	**2700.--**[5]	–	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 6,0	AP-System	–	3300	44,0[5]	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
RMA 2 RV	**6357 011 1410**	**810.--**[5]	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3150	23,0[5]	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
RMA 2 RPV[6]	**6357 011 1415**	**860.--**[5]	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3150	23,0[5]	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
ELEKTRO-RASENMÄHER[6]																							
RME 235	**6311 011 2411**	**199.--**	300	33	25 – 60 (5-fach, zentral)	–	30	–	–	1200	3200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
RME 339	**6320 011 2406**	**365.--**	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	–	1200	3200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–	–
RME 443	**6338 011 2406**	**440.--**	600	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	–	1500	2900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑤ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑥ Eco-Modus nicht manuell abschaltbar
⑦ Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung
⑧ Preis inkl. vRG

AUFSITZMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

01 SYNCHRONMÄHWERK
Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

03 FANGLEITSYSTEM
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergrösse anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.

05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB
Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.

06 EINFACHE KORBENTLEERUNG
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

AUFSITZMÄHER SERIE T4

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Hohe Manövrierbarkeit
- Hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS • **203,0 kg** ⓘ

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser verwinkelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

Bestellnummer **6140 200 0005** **CHF 3890.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Sehr hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen





RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS **• 237,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0024** **CHF 5090.--**

Weitere Versionen:
RT 5097 **6160 200 0023** **CHF 4490.--**



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS **• 258,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0025** **CHF 5820.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Höchste Mähleistung durch sehr grosse Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk





RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS **• 268,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6170 200 0029** **CHF 6640.--**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 PS **• 281,0 kg** ⓘ

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6170 200 0030** **CHF 7180.--**

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung





MULCH-KIT



Ergänzungs-Sets zum Mulchen.

AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 80 cm für RT 4082
Bestellnummer **6907 007 1024** **CHF 189.--**

AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5
Bestellnummer **6907 007 1029** **CHF 148.--**

AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm und 125 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle der Serie T6
Bestellnummer **6907 007 1032** **CHF 148.--**

SCHNEEKETTEN



Für sicheren Vortrieb auf Schnee.

ASK 016 für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3445** **CHF 155.--**

ASK 018 für RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z
Bestellnummer **6907 730 3432** **CHF 188.--**

ASK 020 für RT 6112 ZL und RT 6127 ZL
Bestellnummer **6907 730 3437** **CHF 211.--**

ADL 012



Diagnose-Ladegerät für alle Aufsitzmäher. Zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.

Bestellnummer **6907 430 2507** **CHF 139.--**②

ACB 010



Erhaltungsladegerät für alle Aufsitzmäher-Batterien.

Bestellnummer **6907 430 2520** **CHF 92.--**②

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis exkl. Aufsitzmäher und Schneeketten
② Preis inkl. vRG



SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

ASP 100 Schneeschild mit 100 cm Breite, für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3012** **CHF 1330.--**①

ASP 125 Schneeschild mit 125 cm Breite, für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 730 3018** **CHF 1445.--**①

DEFLEKTOR



Für den Heckauswurf des Schnittguts.

ADF 400 für RT 4082
Bestellnummer **6907 760 6926** **CHF 178.--**

ADF 500 für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 760 6931** **CHF 178.--**



ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

AAH 200 für die Serie T4
Bestellnummer **6907 900 3506** **CHF 203.--**

AAH 300 für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 700 2101** **CHF 221.--**

AGW 098



Gartenwalze, 98 cm breit, für alle Aufsitzmäher.

Bestellnummer **6907 760 3601** **CHF 440.--**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L × B × H (cm)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswerte③ (m/s²)	Unsicherheiten Vibrationswerte②③ (m/s²)	1-Pedal-Fahrantrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	Gefederter und verstellbarer Sitz	Einfache Korbentleerung	Tempomat
AUFSITZMÄHER																											
RT 4082	**6140 200 0005**	**3890.--**	4000	80	35 – 90	○	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	●	–	●	●	●	●	–
RT 5097	**6160 200 0023**	**4490.--**	6000	95	30 – 100	○	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	●	–	●	●	●	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	**5090.--**	6000	95	30 – 100	○	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	●	–	●	●	●	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	**5820.--**	8000	110	30 – 100	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	●	●	●	●	●	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	**6640.--**	8000	110	30 – 110	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	**7180.--**	10000	125	30 – 110	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz / Lenkrad

RASENLÜFTER IM DETAIL



TECHNIK

01 POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.

02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.

03 STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.

04 VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzenmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

05 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.

06 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG
Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.

07 HÖHENVERSTELLBARER LENKER
Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

08 GRASFANGKORB
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reissfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im privaten Bereich
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit





RL 540

149,0 cm³ · 2,2 kW / 3,0 PS · **33,0 kg** ①

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren grösserer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer **6290 011 3105** **CHF 980.--**



AK II SYSTEM AK 30

RLA 240

36 V · 15,0 kg ②

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6291 011 6600** **CHF 299.--** ⑤

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **6291 200 0004** SIE SPAREN **CHF 99.--** ④ **CHF 480.--** ⑤

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Preis inkl. vRG



RLE 240

230 V · 1,5 kW · 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

Bestellnummer **6291 011 5611** **CHF 259.--**⑥



RLE 540

230 V · 1,6 kW · 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgrosser Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer **6290 011 5611** **CHF 620.--**⑥

AFK 050



Fangkorb mit 50 l Volumen, für RL 540 und RLE 540.

Bestellnummer **6910 700 9601** **CHF 101.--**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu … (m²)	Arbeitsbreite (cm)	Arbeitstiefenbereich (mm)	Fangkorb	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung/Nenndrehzahl (**kW** / PS)	Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Arbeitstiefeneinstellung am Holm / Gehäuse	Lüfterwalze
BENZIN-RASENLÜFTER																		
RL 540	**6290 011 3105**	**980.--**	2000	38	25, 6-fach verstellbar	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
AKKU-RASENLÜFTER⑥																		
RLA 240	**6291 011 6600**	**299.--**	–	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Set RLA 240 mit AK 30 + AL 101	**6291 200 0004**	**480.--**	500⑤	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3650	16,0④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
ELEKTRO-RASENLÜFTER⑥																		
RLE 240	**6291 011 5611**	**259.--**	500	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	–	–	–	1500 / 4100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
RLE 540	**6290 011 5611**	**620.--**	800	38	25, 6-fach verstellbar	○	–	–	–	1600 / 2840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑤ Bei Verwendung des AK 30 mit einem Nachladevorgang und Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
⑥ Preis inkl. vRG

WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

Benzin-Motorsensen und -Freischneider **239**

Akku-Motorsensen **248**

Elektro-Motorsensen **253**

Rückentragbare Benzin-Motorsensen **254**

Zubehör und Teile für Motorsensen und Freischneider **256**

Schneidwerkzeuge und Mähfäden **264**

Zubehör für Schneidwerkzeuge **272**

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reissen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmässig als 1-Punkt- und ab dem FS 361 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Macht die Bedienung einfach und zuverlässig: Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion STIHL ECOSPEED – sind in einer Hand.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einstiegsgeräte für den privaten Gebrauch
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS **• 4,2 kg** ⓘ

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.



Bestellnummer **4140 012 2353** **CHF 255.--**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS **• 4,4 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer **4140 200 0531** **CHF 365.--**

SEITE **375**



CARE & CLEAN KIT FS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE

- Für grössere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen grösserer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen



FS 56 R

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 PS · **4,7 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer **4144 200 0199** **CHF 525.--**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FS 70 RC-E

27,2 cm³ · 0,9 kW / 1,2 PS · **4,8 kg** ⓘ

Für grossflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4144 200 0203** **CHF 570.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

FS 89 R

28,4 cm³ · 0,95 kW / 1,3 PS · **5,5 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4180 200 0683** **CHF 620.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.



SEITE **411**

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZSET DYNAMIC SOUND PC



Gehörschutzbügel mit Visier und Bluetooth®-Funktion zum Telefonieren oder Musik hören während der Arbeit.



BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LAND-SCHAFTSPFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FS 91 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • **5,5 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4180 200 0686** **CHF 690.--**

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **4,6 kg** ⓘ

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4149 200 0082** **CHF 730.--**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 94 RC-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das R für Rundumgriff.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

FS 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • **5,5 kg** ⓘ

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4180 200 0557** **CHF 800.--**

FS 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **5,5 kg** ⓘ

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4180 200 0574** **CHF 850.--**

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • **5,8 kg** ⓘ

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit grossem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4180 200 0555** **CHF 830.--**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **5,8 kg** ⓘ

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit grossem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4180 200 0572** **CHF 880.--**

UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreiselschere RG für Motorsensen oder der Akku-Kreiselschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreiselschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

Kreiselschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 158.
Akku-Kreiselschere RGA 140 auf Seite 252.
Kreiselschere RG für Motorsensen auf Seite 257.





FREISCHNEIDER

- Für die Landschaftspflege und Forstwirtschaft
- Leistungsstarke, komfortable und langlebige Profigeräte
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald
- Für grossflächige Mähарbeiten

FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS **• 6,6 kg** ①

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer **4147 200 0385** **CHF 950.--**

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 6,6 kg** ①

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.



Bestellnummer **4147 200 0497** **CHF 1020.--**

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS **• 6,9 kg** ①

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4147 200 0428** **CHF 980.--**

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 7,8 kg** ①

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.



Bestellnummer **4147 200 0427** **CHF 1050.--**

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS **• 8,6 kg** ①

Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0366** **CHF 1240.--**

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 8,7 kg** ①

Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0367** **CHF 1370.--**

Weitere Versionen:

FS 411 C-EM L **4147 200 0413** **CHF 1370.--**

EFFIZIENTER ARBEITEN DANK GROSSEM MÄHKREIS

Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreichen unsere Profi-Freischneider FS 361 C-EM, FS 411 C-EM und FS 461 C-EM einen besonders grossen Mähkreis-Durchmesser von bis zu 520 mm. Anwenderinnen und Anwender profitieren dadurch insbesondere bei grossflächigen Mäh- und Ausputzarbeiten von einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einer hohen Arbeitseffizienz.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff
M = STIHL M-Tronic
L = Langer Schaft

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS **• 8,7 kg** ①

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0353** **CHF 1560.--**

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS **• 9,3 kg** ①

Leistungsstarker STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4148 200 0149** **CHF 1630.--**

FS 490 C-EM K

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS **• 9,2 kg** ①

Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE X-TREEm.



Bestellnummer **4148 200 0157** **CHF 1630.--**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS **• 10,2 kg** ①

② Stärkster STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 560 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4148 200 0177** **CHF 1930.--**

PROFI-TIPP

Unsere Freischneider in K-Ausführung sind für Anwendungen im Forst konzipiert. Sie haben einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen serienmässigen Forstgurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



FS 561 C-EM: GRÖSSTER MÄHKREIS SEINER KLASSE

Ob in der professionellen Landschaftspflege, in der Forstwirtschaft, bei Kommunen oder Strassenmeistereien – in der täglich herausfordernden Arbeit sind zuverlässige, komfortable und nicht zuletzt leistungsstarke Geräte mit hoher Effizienz das A und O. Genau darauf sind unsere Top-Freischneider-Modelle ausgelegt. Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreicht der FS 491 einen Mähkreis-Durchmesser von 520 mm, der FS 561 sogar beeindruckende 560 mm – der in dieser Geräteklasse aktuell grösste Schneidkreis-Durchmesser am Markt. Der FS 561 gewährleistet damit einen extrem schnellen Mähfortschritt und macht es Anwenderinnen und Anwendern möglich, ihre Arbeitsleistung im Vergleich zu einem 480 mm grossen Mähkreis um bis zu 17 % zu steigern.

MANAGEN SIE IHRE GERÄTEFLOTTE EINFACH UND DIGITAL: MIT STIHL CONNECTED



Je mehr Ihrer Geräte und Teams im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Machen Sie sich Ihren Arbeitsalltag leichter und managen Sie Ihre Geräteflotte und Arbeitseinsätze mit STIHL connected einfach und effizient.

Montieren Sie dazu den STIHL Smart Connector am Gehäuse Ihrer Benzin-, Elektro- oder Akku-Geräte und er erfasst während jedes Arbeitseinsatzes die Laufzeiten.

Mittels Bluetooth® Verbindung werden die Daten an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. In der STIHL connected App sowie im STIHL connected Portal stehen Ihnen die Daten anschliessend zur Auswertung, detaillierten Analyse und effizienten Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- Sie kennen die tägliche Laufzeit sowie die Gesamtlaufzeit jedes Geräts
- Sie kennen die zuletzt bekannte Geoposition jedes Geräts
- Dank der praktischen Near-by-Funktion vergessen Sie kein Gerät mehr am Einsatzort
- Sie werden über fällige Wartungen informiert und können direkt über STIHL connected Wartungsanfragen an Ihren STIHL Fachhandel senden
- Im STIHL connected Portal können Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und Arbeitseinsätze effizient planen

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 18 sowie ab Seite 358.

AKKU-MOTORSENSEN

- Für die Anwendung im eigenen Garten und in der Landschaftspflege
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen



FSA 45

18 V · 2,3 kg ①

AI SYSTEM

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).



Bestellnummer **4512 011 5700**

CHF 159.-- ⑤

FSA 57

36 V · 2,7 kg ②

AK SYSTEM AK 10

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von aussen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



FSA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4522 011 5730**

CHF 189.-- ⑤

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101
Bestellnummer **4522 011 5740**

SIE SPAREN **CHF 53.--** ④
CHF 325.-- ⑤

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.



PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiss beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 266**

DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE

FINDEN SIE **AB SEITE 42** UND **AUF SEITE 61**

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg ②

EC MOTOR

AK SYSTEM AK 20

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 258

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700**

CHF 239.-- ⑤

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740**

SIE SPAREN **CHF 79.--** ④
CHF 395.-- ⑤

FSA 86 R

36 V · 3,2 kg ②

EC MOTOR IPX4

AP SYSTEM AP 200

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 258

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA05 011 5700**

CHF 355.-- ⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rundumgriff

① Gewicht inklusive Akku
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Preis inkl. vRG

FSA 90 R

36 V · 2,8 kg[1]

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Mähkopf, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Einfachtraggurt.



FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4863 200 0005** **CHF 510.--**[4]

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FSA 130 R

36 V · 3,9 kg[1]

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Mähkopf, drei Leistungsstufen einstellbar, Rundhandgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 47).



FSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4867 200 0002** **CHF 610.--**[4]

FSA 90

36 V · 3,2 kg[1]

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Doppelschultergurt.



FSA 90 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4863 200 0003** **CHF 540.--**[4]

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FSA 130

36 V · 4,5 kg[1]

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Drei Leistungsstufen einstellbar, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem AR L Akku und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 47).



FSA 130 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4867 200 0001** **CHF 640.--**[4]

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF R = Rundumgriff

① Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
④ Preis inkl. vRG

FSA 135 R

36 V · 4,9 kg[1] IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA01 200 0003** **CHF 620.--**[4]

Weitere Versionen:
FSA 135 ohne Akku und Ladegerät **FA01 200 0001** **CHF 680.--**[4]

NEU: MÄHKOPF AUTOCUT 27-2 UND SPULE MIT METALLSCHUTZ

Für Anwenderinnen und Anwender von Akku-Motorsensen, die insbesondere Wert auf ein geringes Gewicht und einen hohen Arbeitskomfort legen, ist der neue AutoCut 27-2 der ideale Mähkopf. Mit 332 g ist er besonders leicht und unterstützt dadurch eine gute Gerätebalance sowie ein angenehmes Führungsverhalten. Zudem besticht der AutoCut 27-2 durch seine besonders einfache Handhabung. Der Mähkopf lässt sich selbst mit Handschuhen ganz einfach öffnen und die Spule zur Mähfadenbewicklung bequem entnehmen.

Bei häufigen Arbeiten auf rauen Oberflächen, wie z. B. Asphalt, empfiehlt es sich, die Standardspule des AutoCut 27-2 gegen eine deutlich robustere Spule mit Metallschutz auszutauschen. Durch das Metallelement wird der Verschleiss der Spule reduziert und ihre Lebensdauer dadurch deutlich erhöht.

Den AutoCut 27-2 (für FSA 90, FSA 130 und FSA 135) finden Sie auf Seite 266.

Die nachrüstbare Spule mit Metallschutz finden Sie auf Seite 267.





RGA 140

36 V · 6,4 kg[1]

IPX4

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, ergonomischer Zweihandgriff (Mähbügel), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 200 0006**

CHF 930.--[5]



BEHALTEN SIE IHRE GERÄTE IM BLICK – MIT DEM SMART CONNECTOR 2 A UND STIHL CONNECTED

Über den Smart Connector 2 A können Sie FSA 135 und RGA 140 ganz einfach in STIHL connected integrieren. Im Gerätegehäuse eingesetzt, erfasst er relevante Daten wie Serialnummer, Laufzeit oder Drehzahl. Die Daten werden über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box in die STIHL Cloud übertragen und stehen anschliessend zur detaillierten Analyse und Weiterverwendung sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal zur Verfügung.

Mehr über das digitale Gerätemanagement mit STIHL connected erfahren Sie ab Seite 18.

Den STIHL Smart Connector 2 A finden Sie auf Seite 359.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ELEKTRO-MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten



FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg[4]

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.



Bestellnummer **4816 011 4103**

CHF 139.--[5]

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg[4]

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer **4809 011 4114**

CHF 245.--[5]

FSE 81

230 V · 1000 W · 4,7 kg[4]

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer **4809 011 4118**

CHF 285.--[5]

① Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
④ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑤ Preis inkl. vRG

RÜCKEN-TRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft





FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **9,6 kg** ①

Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, Stopptaster. Kombinierbar mit HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM und FCS-KM.

Bestellnummer **4180 200 0598** **CHF 1170.--**

PROFI-TIPP

Wussten Sie schon? Die rückentragbare Motorsense FR 131 T ist nicht nur ausgezeichnet für Mäharbeiten geeignet, das Gerät lässt sich auch in Verbindung mit den KombiWerkzeugen HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM und FCB-KM zum Heckenschneiden, Hoch-Entasten, Gestrüppschneiden, Bodenfräsen, Kantenschneiden sowie als Blasgerät einsetzen.

Genauere Informationen zur Kombinierbarkeit finden Sie im Kapitel KombiSystem und MultiSystem ab Seite 150.

ZUBEHÖRSCHAFT FÜR FR 460
(OHNE ABBILDUNG)

Zum schnellen Wechseln des Schneidwerkzeugs. Bestehend aus den folgenden Komponenten: Schaft Vorderteil, Getriebe, Rundgriff und Universalschutz. **Das Schneidwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Bestellnummer **4147 740 8310** **CHF 268.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart
M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **10,8 kg** ①

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

Bestellnummer **4147 200 0362** **CHF 1090.--**



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **10,9 kg** ①

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer **4147 200 0364** **CHF 1300.--**



FR 460 TC-E

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **10,9 kg** ①

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer **4147 200 0374** **CHF 1190.--**

STARTEN PER KNOPFDRUCK



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **11,5 kg** ①

Serienmässig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer **4147 200 0372** **CHF 1520.--**

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube





SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 24 für FS 38, FS 55
Bestellnummer **4140 007 4100** **CHF 22.--**

Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Bestellnummer **4144 007 4100** **CHF 22.--**

Service Kit 30 für FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Bestellnummer **4180 007 4102** **CHF 33.--**

Service Kit 31 für FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **CHF 33.--**

Service Kit 41 für FR 410, FR 460, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Bestellnummer **4147 007 4102** **CHF 35.--**

Service Kit 44 für FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Bestellnummer **4148 007 4100** **CHF 34.--**

Service Kit 47 für FS 38 (mit STIHL 2-MIX-Motor), FS 55 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **4140 007 4103** **CHF 22.--**

WINKELGETRIEBE



Zubehör für HT und HL 0°. Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.

Bestellnummer **4138 640 0201** **CHF 142.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓘ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

WERKZEUGRUCKSACK ADVANCE



Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.

Bestellnummer **4147 881 5700** **CHF 67.--**

ABSTANDSBÜGEL



Praktischer Abstandsbügel beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

Für FSE 52
Bestellnummer **4816 713 3400** **CHF 10.--**

Für FSA 65
Bestellnummer **4852 713 3400** **CHF 21.--**

Für FSA 85
Bestellnummer **4852 713 3401** **CHF 24.--**

Für FSA 90 R, FSA 90
Bestellnummer **4863 713 3400** **CHF 28.--**

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE



Praktischer Handschutz.
Nicht für K-Versionen geeignet.

Für FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 und FS 561
Bestellnummer **4147 790 9102** **CHF 22.--**

BODENFRÄSE BF



Anbauwerkzeug Bodenfräse. Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 3,6 kg.

Für FS 90 R, FS 100 R, FS 100, FS 130 R, FS 130 und FR 350
Bestellnummer **4601 710 1504** **CHF 370.--**

KREISELSCHERE RG



Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Strassen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.

Für FS 91, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 und FSA 135 R
Bestellnummer **4180 740 5101** **CHF 470.--**

HOCH-ENTASTER HT



Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Gewicht 0,7 kg.

Für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R
Bestellnummer **4182 200 0215** **CHF 460.--**

HECKENSCHNEIDER HL 0° – NICHT EINSTELLBAR



Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,3 kg.

Für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R
Bestellnummer **4243 740 5100** **CHF 310.--**



HECKENSCHNEIDER HL 145° EINSTELLBAR

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung. Für FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R und FS 131 zugelassen. Gewicht 1,3 kg.

Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer **4243 740 5101** **CHF 480.--**

Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer **4243 740 5113** **CHF 500.--**

EINFACHTRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten.



Für FS 38, FS 40, HL und HT
Bestellnummer **4130 710 9000**
CHF 27.--

TRAGGURTE

Ideal zum komfortablen Arbeiten.



Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse, für FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66
Bestellnummer **4852 007 1000**
CHF 21.--



Ohne Befestigungsöse, für FS 55 – FS 70
Bestellnummer **4119 710 9012**
CHF 19.--

BRUSTGURT

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.



Bestellnummer **0000 790 7700**
CHF 14.--

TEILESATZ ZUM ANSCHLUSS AN AR

Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der Akkus AR. Durch die Klick-Verschlüsse kann einfach und schnell zwischen den unterschiedlichen Anlagepolstern hin und her gewechselt werden.



Bestellnummer **4866 007 1000**
CHF 11.--

UNIVERSALGURTE

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.



ADVANCE
Standardgrösse, für FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140
Bestellnummer **4147 710 9002**
CHF 106.--

XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m,
für FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140
Bestellnummer **4147 710 9004**
CHF 134.--



ADVANCE PLUS
Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140
Bestellnummer **4147 710 9014**
CHF 118.--



ADVANCE PLUS leuchtorange
Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140
Bestellnummer **0000 710 9000**
CHF 139.--



SEITE **395**

FREISCHNEIDER-SCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Sehr bequeme Schutzhose aus Baumwolle mit 18 % Stretch-Anteil und dreifacher Schutzfunktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

FORSTGURTE

Ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.



ADVANCE
Standardgrösse, für FS 91 – FS 561
Bestellnummer **4147 710 9003**
CHF 106.--

XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,90 m,
für FS 91 – FS 561
Bestellnummer **4147 710 9009**
CHF 134.--



ADVANCE PLUS
Mit Komfort-Haken zum einfachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 91 – FS 561
Bestellnummer **4147 710 9015**
CHF 118.--



ADVANCE X-TREEm
Mit ausgezeichneter Ergonomie speziell für den langen Forsteinsatz mit Kreissägeblättern und dem Einsatz beim Mähen. Hervorragender Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil und stufenlose Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter, für FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135 und RGA 140
Bestellnummer **0000 710 9001**
CHF 201.--

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L.



Für BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer **0000 007 1045**
CHF 32.--

ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.



Bestellnummer **4147 740 2502**
CHF 29.--

BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

UNSERE GURTE SIND FÜR FOLGENDE MASSE GEEIGNET:

MASSTABELLE GURTE	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Rückenlänge (cm)
UNIVERSALGURTE			
ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS leuchtorange	99 – 140	95 – 144	56
ADVANCE XXL	99 – 150	95 – 155	63
FORSTGURTE			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 – 144	90 – 135	56
ADVANCE XXL	99 – 155	100 – 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 – 155	95 – 160	52 – 64

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN																							**GURTE**				
FS 38	**4140 012 2353**	**255.--**	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
FS 55 R	**4140 200 0531**	**365.--**	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE																							**GURTE**				
FS 56 R	**4144 200 0199**	**525.--**	27,2	**0,8** / 1,1	4,7	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Mähkopf AutoCut C 26-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
FS 70 RC-E !	**4144 200 0203**	**570.--**	27,2	**0,9** / 1,2	4,8	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Mähkopf AutoCut C 26-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
FS 89	**4180 200 0683**	**620.--**	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	230	Mähkopf AutoCut C 26-2	0,71	flexibel	1-Punkt	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/○
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE																							**GURTE**				
FS 91 R !	**4180 200 0686**	**690.--**	28,4	**0,95** / 1,3	5,85	95	106	5,3 / 5,3	4-MIX®	180	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 94 RC-E	**4149 200 0082**	**730.--**	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	107	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230	Mähkopf AutoCut 25-2	0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 111	**4180 200 0555**	**830.--**	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 111 R	**4180 200 0557**	**800.--**	31,4	**1,05** / 1,4	5,5	95	106	5,2 / 5,2	4-MIX®	180	380	Mähkopf AutoCut 25-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 131	**4180 200 0572**	**880.--**	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 131 R	**4180 200 0574**	**850.--**	36,3	**1,4** / 1,9	5,5	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	380	Mähkopf AutoCut 25-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 240	**4147 200 0428**	**980.--**	37,7	**1,7** / 2,3	7,0	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250	Dickichtmesser 250-3	0,75	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 240 R	**4147 200 0385**	**950.--**	37,7	**1,7** / 2,3	6,6	99	110	5,3 / 6,3	2-MIX	180	380	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	1-Punkt	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 260 R	**4147 200 0497**	**1020.--**	41,6	**2,0** / 2,7	6,6	99	111	6,5 / 7,0	2-MIX	168	280	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	1-Punkt	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	○	○	●/○/○	○/○/○
FS 261	**4147 200 0427**	**1050.--**	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	1-Punkt	–	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
FREISCHNEIDER																							**GURTE**				
FS 361 C-EM	**4147 200 0366**	**1240.--**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 411 C-EM	**4147 200 0367**	**1370.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 411 C-EM L	**4147 200 0413**	**1370.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 461 C-EM	**4147 200 0353**	**1560.--**	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 490 C-EM K Sägen	**4148 200 0157**	**1630.--**	51,6	**2,4** / 3,3	9,2	102	115	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	–/–/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●
FS 491 C-EM	**4148 200 0149**	**1630.--**	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 561 C-EM	**4148 200 0177**	**1930.--**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Schallleistungspegel ① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähhenker) / Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem
AKKU-MOTORSENSEN ⑮																											**GURTE**			
FSA 45 ③	4512 011 5700	159.--	–	–	18	–	2,3 ⑥	77	87	1,7 / 4,9	AI-Linie	110	≤ 250	Mähkopf PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57 ③	4522 011 5730	189.--⑫	–	–	36	–	2,7 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 57 ③ mit AK 10 + AL 101	4522 011 5740	325.--	–	–	36	–	3,5 ⑧	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 60 R ④	FA04 011 5700	239.--⑫	–	–	36	–	3,1 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 60 R ④ mit AK 20 + AL 101	FA04 011 5740	395.--	–	–	36	–	4,3 ⑧	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 86 R ④	FA05 011 5700	355.--⑫	–	–	36	–	3,2 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	AP-System	173	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 90 R ④	4863 200 0005	510.--⑫	–	–	36	–	2,8 ⑨	83	92	4,8 / 3,5	AP-System	177	380	Mähkopf AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 90 ④	4863 200 0003	540.--⑫	–	–	36	–	3,2 ⑨	73	84	3,5 / 3,5	AP-System	177	260	Grasschneideblatt 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/-	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 130 R ④ !	4867 200 0002	610.--⑫	–	–	36	–	3,9 ⑨	83	94	3,5 / 3,3	AP-System	175	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 130 ④ !	4867 200 0001	640.--⑫	–	–	36	–	4,5 ⑨	82	94	1,9 / 1,1	AP-System	175	260	Grasschneideblatt 260-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/●	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 135 R ④	FA01 200 0003	620.--⑫	–	–	36	–	4,3 ⑨	80	92	3,7 / 1,8	AP-System	183	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	–	starr	–	–	–	–	○	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 ④	FA01 200 0001	680.--⑫	–	–	36	–	4,9 ⑨	81	94	2,1 / 1,8	AP-System	183	260	Grasschneideblatt 260-2	–	starr	–	–	–	–	○	–	-/●/-	●	●/-/●	●	○/○/○	-/-/○	–
RGA 140 ④	FA02 200 0006	930.--⑫	–	–	36	–	6,4 ⑩	81	95	2,3 / 2,4	AP-System	183	230	Kreiselschere RG	–	starr	–	–	–	–	○	–	-/●/-	●	●/-/-	●	○/○/○	-/-/○	–
ELEKTRO-MOTORSENSEN ⑬																											**GURTE**			
FSE 52	4816 011 4103	139.--	–	–	220 – 240	500	2,2 ⑪	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 71	4809 011 4114	245.--	–	–	230	540	4,0 ⑪	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 81	4809 011 4118	285.--	–	–	230	1000	4,7 ⑪	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN																											**GURTE**			
FR 131 T	4180 200 0598	1170.--	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	9,6 ⑤	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	●	–	–	–	–	●	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 410 C-E	4147 200 0362	1090.--	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8 ⑤	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-E	4147 200 0374	1190.--	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 ⑩	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	–	●	–	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	1300.--	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 ⑤	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	–	●	–	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EFM	4147 200 0372	1520.--	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,5 ⑤	99	112	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	–	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
T = Teilbarer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Drehzahl fest
④ Drehzahl stufenlos regelbar

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
⑩ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz
⑪ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑫ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑬ Preis inkl. vRG

SCHNEID-WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern



GRAS UND SCHWACHE VEGETATION



Mähkopf TrimCut
Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von aussen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.



Mähkopf AutoCut
Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



Mähkopf SuperCut
Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



Mähkopf DuroCut
Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.



Mähkopf PolyCut①
Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.

STARKE VEGETATION



Grasschneideblatt GrassCut
Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klingen- und Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.



Dickichtmesser BrushCut
Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

SCHILF UND BÜSCHE



Häckselmesser ShredCut
Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



Kreissägeblatt WoodCut, Meisselzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall
Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME



NEU

MÄHKOPF AUTOCUT 27-2

Mit besonders geringem Gewicht und komfortabler Mähfadenbewicklung.

① Speziell empfohlen für STIHL Akku-Motorsensen, für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung

MÄHKÖPFE[1]

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Mähfäden-Durchmesser[1] (mm)	Empfohlene Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfäden	FS 38, FS 40, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240 C-E, FS 260 R	FS 260, FS 261	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
MÄHKOPF TRIMCUT																							
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	31.--	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	●	●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	31.--	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	31.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF AUTOCUT																							
FADENSPULE für Autocut 2-2	4008 710 4300	15.--	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE für Autocut 2-2	4008 710 4301	16.--	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE für Autocut C 3-2	4009 710 4305	14.--	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	18.--	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	18.--	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	18.--	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	18.--	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●[6]	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	22.--	**2,0**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	22.--	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	42.--	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●
AUTOCUT 27-2 NEU[7]	4002 820 2302	42.--	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	49.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	49.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	51.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF SUPERCUT																							
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	49.--	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	67.--	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF POLYCUT																							
POLYCUT 2-2[3]	4008 710 2102	18.--	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	4009 710 2104	18.--	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3]	4006 710 2134	26.--	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	○	–	–
POLYCUT 28-2[3]	4002 820 2300	47.--	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
POLYCUT 48-2[3]	4003 710 2126	58.--	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF DUROCUT																							
DUROCUT 5-2[4]	4006 710 2131	44.--	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	○	–	–
DUROCUT 20-2[5]	4002 710 2182	55.--	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
DUROCUT 40-4[6]	4005 710 2114	66.--	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–



AUTOCUT SPULENEINSÄTZE

Nachrüstbare Spuleneinsätze mit Metallschutz im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen der AutoCut Mähköpfe.

NEU Für AutoCut 25-2 und 27-2
Bestellnummer
4002 710 4321 **CHF 42.--**

Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2
Bestellnummer
4003 710 4310 **CHF 45.--**



● Empfohlen
○ Kombinierbar
– Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausstattung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden
④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL
⑦ Lieferbar ab Frühjahr 2023
⑧ Nur FSE 52 bis Seriennummer 995732153
⑨ Bei FSE 52 ab Seriennummer 995732153

○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
◔ Runder und leiser Mähfaden
□ Quadratischer Mähfaden
⬠ Fünfeckiger Mähfaden

MÄHFÄDEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN								
MÄHFADEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●	●	●	●	●	●	●
MÄHFADEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräuschentwicklung	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
MÄHFADEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	–	–	–	■	■	■	■	–
MÄHFÄDEN FÜNFECKIG Universell einsatzbar, mit hoher Schnittleistung	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

MÄHFÄDEN RUND①

Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2284	6.--	1,4	16,0
0000 930 2334	6.--	1,6	19,0
0000 930 3638	19.--	1,6	100,0
0000 930 2335	7.--	2,0	14,0
0000 930 2337	31.--	2,0	119,0
0000 930 2338	11.--	2,4	14,0
0000 930 2339	22.--	2,4	41,0
0000 930 2340	31.--	2,4	83,0
0000 930 2246	67.--	2,4	253,0
0000 930 2247	109.--	2,4	420,0
0000 930 2341	11.--	2,7	9,0
0000 930 2343	31.--	2,7	65,0
0000 930 2227	67.--	2,7	208,0
0000 930 2542	67.--	3,0	162,0
0000 930 2543	101.--	3,0	271,0
0000 930 2569	207.--	3,3	573,0
0000 930 3603	74.--	4,0	87,0②

MÄHFÄDEN RUND UND LEISE①

Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2415	9.--	1,6	19,0
0000 930 2416	9.--	2,0	14,0
0000 930 2418	25.--	2,0	60,0
0000 930 2419	11.--	2,4	14,0
0000 930 2421	37.--	2,4	83,0
0000 930 2535	71.--	2,4	253,0
0000 930 2422	11.--	2,7	9,0
0000 930 2423	37.--	2,7	65,0
0000 930 2414	71.--	2,7	208,0
0000 930 3708	40.--	4,0	28,0②

MÄHFÄDEN QUADRATISCH①

Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2640	22.--	2,4	41,0
0000 930 2612	67.--	2,4	253,0
0000 930 2642	22.--	2,7	32,0
0000 930 2616	67.--	2,7	208,0
0000 930 2644	34.--	3,0	53,0
0000 930 2619	67.--	3,0	162,0
0000 930 2622	67.--	3,3	137,0

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Rollen
② Für DuroCut

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Acht Kunststoffmesser.



Für PolyCut 2-2 und 3-2
Bestellnummer **4008 007 1000** **CHF 5.--**

Zwölf Kunststoffmesser.



Für PolyCut 6-2, 28-2 und 48-2
Bestellnummer **4002 007 1000** **CHF 9.--**

Zwölf Kunststoffmesser.



Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Bestellnummer **4111 007 1001** **CHF 9.--**

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2, Grösse L, 2 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3503** **CHF 17.--**

Für DuroCut 20-2 und 40-4, Grösse XL, 3 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3504** **CHF 24.--**

Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3505** **CHF 31.--**

Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, rund (ohne Abbildung)
Bestellnummer **0000 930 3605** **CHF 31.--**

MÄHFÄDEN FÜNFECKIG①

Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 3340	24.--	2,4	48,0
0000 930 3341	34.--	2,4	97,0
0000 930 3339	78.--	2,4	291,0
0000 930 3343	34.--	2,7	77,0
0000 930 3303	67.--	2,7	215,0
0000 930 3344	34.--	3,0	58,0
0000 930 3305	67.--	3,0	203,0
0000 930 3306	105.--	3,0	339,0

HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG①

Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 4318	28.--	2,0	45,0
0000 930 4319	45.--	2,0	91,0
0000 930 4300	28.--	2,4	35,0
0000 930 4303	45.--	2,4	70,0
0000 930 4313	101.--	2,4	212,0
0000 930 4320	146.--	2,4	345,0
0000 930 4301	28.--	2,7	26,0
0000 930 4304	45.--	2,7	53,0
0000 930 4314	101.--	2,7	172,0
0000 930 4321	146.--	2,7	280,0
0000 930 4302	28.--	3,0	21,0
0000 930 4305	45.--	3,0	43,0
0000 930 4315	101.--	3,0	134,0
0000 930 4322	146.--	3,0	215,0
0000 930 4311	45.--	3,3	34,0
0000 930 4316	101.--	3,3	113,0
0000 930 4323	146.--	3,3	180,0

METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Anschlussdurchmesser (mm)	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240, FS 260 R	FS 260, FS 261	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT①																	
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	**19.--**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	**28.--**	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	**25.--**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	**25.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	**25.--**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	**30.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	**40.--**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	**40.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	**101.--**	25,4	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	**101.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–
DICKICHTMESSER BRUSHCUT①																	
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	**41.--**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	**48.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	**57.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	**60.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	**70.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
HÄCKSELMESSER SHREDCUT④⑤																	
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	**49.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	**57.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN⑤⑥																	
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	**43.--**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	**45.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	**51.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEISSELZAHN⑤⑥																	
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	**49.--**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	**49.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●⑩	–	–	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	**54.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	**50.--**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	**50.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●⑩	–	–	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	**61.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	**59.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑨	–	●	–	–	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL⑤⑥																	
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	**80.--**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–

● Empfohlen
– Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig
② Schleuderarm
③ Stark belastbar, lange Standzeit
④ Nur mit Häckselschutz zulässig
⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 273
⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Schnittleistung)
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑨ Nur verwendbar für FS 491 C-EM
⑩ Nicht verwendbar mit FS 461 und FS 491



PROFI-TIPP

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-32 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko umhergeschleuderter Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.



ZUBEHÖR FÜR SCHNEID-WERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben



DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer **0811 421 8971** **CHF 11.--**

FLACHFEILE



Für Spitzzahn-Kreissägeblätter. 150 mm.

Bestellnummer **0814 252 3356** **CHF 6.--**

MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.



Bestellnummer **0814 212 3310** **CHF 12.--**

FEILENGRIFFE

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



NEU Für 3,2 mm Feilen
Bestellnummer **0811 490 7862** **CHF 2.--**

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm
Bestellnummer **0811 490 7860** **CHF 2.--**

FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.



Bestellnummer **0000 881 4503** **CHF 5.--**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer **5605 750 4343** **CHF 18.--**

SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.



Zweiflügeliges Dickichtmesser
Bestellnummer **4020 890 5501** **CHF 17.--**

Dreiflügeliges Dickichtmesser
Bestellnummer **4020 890 5500** **CHF 17.--**

SCHRÄNKEISEN

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer **4020 893 5000** **CHF 28.--**

VERSCHLEISSSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs.



Für DuroCut 20-2
Bestellnummer **4005 007 1002** **CHF 6.--**



Für PolyCut 28-2 und 48-2
Bestellnummer **4003 007 1001** **CHF 16.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden/Metall) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260, FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM	FS 490 C-EM K	FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE												
4180 007 1028	**42.--**	420/260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
4119 007 1027	**42.--**	420/260	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE												
4863 710 8100	**40.--**	–/260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
4144 710 8116	**28.--**	–/230	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8101	**28.--**	–/305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4148 710 8101	**28.--**	–/350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
4147 007 1017 ⑤	**50.--**	–/305	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4148 710 8105	**27.--**	–/350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLYCUT												
4144 710 8117	**28.--**	420/–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8100	**28.--**	480/–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–
4863 710 8120	**40.--**	380/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
4180 007 1030	**50.--**	420/–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
FA05 710 8101 ①	**28.--**	350/–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
4147 710 8112	**28.--**	520/–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)												
4147 007 1011	**100.--**	–/270	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
4148 007 1012	**100.--**	–/320	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER) ②												
4180 710 8201	**45.--**	–/200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 007 1008 ⑤	**50.--**	–/200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4147 007 1009 ③	**62.--**	–/225	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4147 710 8210	**40.--**	–/200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4147 710 8211	**50.--**	–/225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8201	**50.--**	–/225	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
4148 710 8203	**50.--**	–/250	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–

① Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R/FSA 86 R
② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
⑤ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich

DER BODEN GELOCKERT.
DIE KRÄFTE GESCHONT.

Motorhacken und Zubehör 277

MOTORHACKEN IM DETAIL



TECHNIK

01 HACKMESSER
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.

02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.

03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.

05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

06 REINIGUNGSPOSITION
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau sowie in Gärtnereien
- Zum Umgraben von Böden und Beeten mit wenig Kraftaufwand
- Mit hohem Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm





MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 PS • **37,0 kg** ⓘ

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer **6241 011 3914** **CHF 1130.--**

Weitere Versionen:
MH 445 **6241 011 3905** **CHF 1030.--**



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 PS • **44,0 kg** ⓘ

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer **6241 011 3922** **CHF 1360.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rückwärtsgang ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

HÄUFELKÖRPER



Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

AHK 701
verstellbar, für MH 585
Bestellnummer **6906 710 1132** **CHF 154.--**

AHK 702
fixiert, für MH 585
Bestellnummer **6906 710 1137** **CHF 132.--**

ZUSATZGEWICHTE AZG 030



Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden. Lieferumfang: 2 × 9,0 kg.

Für MH 585
Bestellnummer **6906 820 0111** **CHF 243.--**

SATZ EISENRÄDER AMR 031



Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.

Für MH 585
Bestellnummer **6906 710 0917** **CHF 184.--**

HACKSATZVERBREITERUNG AHV 600



Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.

Für MH 445 und MH 445 R
Bestellnummer **6906 710 0311** **CHF 151.--**

SCHUTZ GETRIEBEGEHÄUSE AGS 100



Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses.

Für alle STIHL Motorhacken
Bestellnummer **6906 820 1305** **CHF 63.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert② (m/s²)	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
MOTORHACKEN																				
MH 445	**6241 011 3905**	**1030.--**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 445 R	**6241 011 3914**	**1130.--**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 585	**6241 011 3922**	**1360.--**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3000	44,0	93	79	2	5	2,5	●	●	●	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig

OHV = Oben liegende Ventile
R = Rückwärtsgang
V = Vorwärtsgang

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG



KRAFTPAKET MIT TIEFGANG. AUCH IN HARTEN BÖDEN.

Erdbohrgerät, Zubehör und Teile **283**

ERDBOHRGERÄT IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf den Körper. Für ein angenehmeres und kräfteschonenderes Arbeiten.

03 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

04 GROSSFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an – für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

ERDBOHRGERÄT, ZUBEHÖR UND TEILE

- Vielseitig einsetzbar, z. B. im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Forst oder auf dem Bau
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern für Zaunpfosten, Pflanzensetzlinge oder Bäume sowie zur Entnahme von Bodenproben
- Verschiedene Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter als Zubehör erhältlich





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **10,0 kg** ①

Leistungsstarkes Erdbohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse, STIHL 4-MIX®-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Luftfilter mit hoher Standzeit und grossflächigem Anlagepolster. Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **4313 011 2120** **CHF 1390.--** ②

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② Preis ohne Bohrwerkzeug





SERVICE KIT 31

Mit dem Service Kit 31 für STIHL Benzin-Motorgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie im Kit eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Für BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 und KM 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **CHF 33.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	Luftfilter mit hoher Standzeit	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre / Rückdrehsperre
ERDBOHRGERÄT④														
BT 131⑤	**4313 011 2120**	**1390.--**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten
⑤ Mit grossflächigem Anlagepolster

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE						
ERDBOHRER						
	**4404 680 2004**	**189.--**	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	**234.--**	60			
	4404 680 2009	**245.--**	90			
	4404 680 2012	**273.--**	120			
	4404 680 2015	**285.--**	150			
	4404 680 2020	**310.--**	200			
	4404 680 2030	**335.--**	300	750		
ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE						
	4311 680 2515	**207.--**	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern, zylindrische Form.
ERDBOHRER HERZKRÜMLER						
	4404 680 1900	**240.--**	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
SCHAFTVERLÄNGERUNGEN						
	4313 680 2300	**89.--**	–	250	BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	**100.--**	–	450		

WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

Sprühgeräte, Zubehör und Teile 289

Spritzgeräte und Zubehör 292

SPRÜHGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.

02 2-IN-1 UMBAUMECHANIK
Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

03 BEHÄLTER MIT GROSSER EINFÜLLÖFFNUNG
Durch die grosse Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

04 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL
Der grosse Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

SPRÜHGERÄTE, ZUBEHÖR UND TEILE

- Für den Einatz im Obst-, Gemüse- und Weinbau
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen





SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ⓘ

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Bestellnummer **4241 011 2601** **CHF 830.--**



SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ⓘ

Leistungsstarkes Sprühgerät für grosse Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Bestellnummer **4244 011 2600** **CHF 970.--**



SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ⓘ

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

Bestellnummer **4244 011 2641** **CHF 1090.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett



SERVICE KIT 38

Mit dem Service Kit 38 für STIHL Benzin-Blas- und Sprühgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie im Kit eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Blas- oder Sprühgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Für BR 450, SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4244 007 4100** **CHF 49.--**

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.



Für SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4244 007 1004** **CHF 184.--**

Für SR 200 (ohne Abbildung)
Bestellnummer **4241 007 1006** **CHF 134.--**

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



Für SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4244 007 1022** **CHF 12.--**

Für SR 200 (ohne Abbildung)
Bestellnummer **4241 007 1009** **CHF 44.--**

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort.



Für SR 200, SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4203 710 9102** **CHF 50.--**

VERLÄNGERUNGSROHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen.



Für SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4244 770 0300** **CHF 32.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz④ (m³/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**830.--**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**970.--**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**1090.--**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	●	●



PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig

① Gewicht unbetankt, komplett
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ohne Blasanlage
⑤ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Manuelle Spritzgeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten sowie auf mittelgrossen Anbauflächen
- Akku-Spritzgerät für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen





SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

Bestellnummer **4255 019 4910** **CHF 37.--**



SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Besonders handliches, manuelles Spritzgerät für Einsätze auf dem Balkon und im Garten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

Bestellnummer **4255 019 4921** **CHF 45.--**



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Manuelles Spritzgerät für den privaten Gebrauch. Einfache Handhabung durch grosse Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmässig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

Bestellnummer **4255 019 4930** **CHF 57.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preis inkl. vRG



SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz. Höhe: ca. 50 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

Bestellnummer **4255 019 4950** **CHF 146.--**



SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer. Höhe: ca. 55 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

Bestellnummer **4255 019 4970** **CHF 184.--**



AP SYSTEM AP 200

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, grosse Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4854 011 7000** **CHF 510.--** ④

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.



HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Bestellnummer **4854 710 9100** **CHF 70.--**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 42**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Nennspannung (V)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel[3] (dB(A))	Schallleistungspegel[3] (dB(A))	Vibrationswert rechts[4] (m/s²)	STIHL Akku-System	Manometer
MANUELLE SPRITZGERÄTE[5]										
SG 11	**4255 019 4910**	**37.--**	–	1,5	0,46[1]	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	**45.--**	–	3,0	1,2[1]	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	**57.--**	–	5,0	1,8[1]	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	**146.--**	–	12,0	4,5[1]	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	**184.--**	–	18,0	4,8[1]	–	–	–	–	●
AKKU-SPRITZGERÄT[5][6]										
SGA 85	**4854 011 7000**	**510.--[7]**	36	17,0	6,2[2]	66,0	77,0	0,9	AP-System	●



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild[6]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
VERLÄNGERUNGS-ROHR 	**4255 500 0301**	**12.--**	SG 11 (Länge 20 cm)	110°	Kunststoff	–	Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen, ausgestattet mit Flachstrahldüse.
VERLÄNGERUNGS-ROHR (OHNE ABBILDUNG)	**4255 500 0300**	**10.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 40 cm)	–	Kunststoff		Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
VERLÄNGERUNGS-ROHR 	**4255 500 0303**	**21.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE 	**4255 500 0900**	**55.--**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 52 – 90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	**66.--**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 159 – 300 cm)		Messing		Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM 	**4255 500 5800**	**40.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.

● Serienmässig

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten
⑥ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 468
⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑧ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild[6]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
GABELDÜSE 	**4255 500 8500**	**32.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von grösseren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE 	**4255 500 7403**	**45.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe gelb)	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	**45.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe rot)			1,5	
	4255 500 7405	**45.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe blau)			2,0	
DÜSENSATZ 	**4255 007 1000**	**28.--**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN	**4255 500 9702**	**85.--**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)	80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf grossen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch grosse Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04 	**4255 502 1700**	**14.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit grossem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 M FÜR ABSTELLVENTIL 	**4255 502 0701**	**6.--**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
VERSTELLBARE DÜSE 	**4255 700 6302**	**12.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025 	**4255 502 1701**	**22.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm 	**4255 700 6303**	**6.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Messing	2,0	Spezialdüse mit grossem Kaliber für hohe Durchflussmengen.
VOLLKEGELDÜSE 	**4255 700 6304**	**45.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbissschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER 	**4255 500 2800**	**14.--**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen am Gerät montieren zu können.



REINIGEN UND AUFRÄUMEN



BLASGERÄTE



SAUGHÄCKSLER



KEHRGERÄTE



HOCHDRUCKREINIGER



NASS-/TROCKENSAUGER



GARTENHÄCKSLER

SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

Blasgeräte, Zubehör und Teile **301**

Saughäcksler, Zubehör und Teile **314**

Kehrgeräte **319**

Hochdruckreiniger Kompaktklasse **322**

Zubehör für Hochdruckreiniger Kompaktklasse **326**

Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger **330**

Nass- / Trockensauger **335**

Zubehör für Nass- / Trockensauger **338**

BLASGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reissen am Seil mehr nötig ist.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.

KOMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.

04 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

BENZIN-BLASGERÄTE

- Für den Einsatz im häuslichen Bereich, bei Hausmeisterbetrieben, Landschaftsgärtnereien sowie Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort





BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ⓘ

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stopptaster.

Bestellnummer **4241 011 1750** **CHF 435.--**



BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ⓘ

Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4241 011 1605** **CHF 660.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett



BR 450

63,3 cm³ · 10,6 kg ⓘ

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit stufenloser Blasrohrlängenverstellung. Gummierter 2-Komponenten-Griff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, werkzeuglose Griffpositionverstellung.

Bestellnummer **4244 011 1635** **CHF 950.--**

LEISE AUSFÜHRUNG



BR 500

64,8 cm³ · 10,4 kg ⓘ

Aktive Massnahmen wie der STIHL 4-MIX®-Motor sowie passive Massnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4282 011 1628** **CHF 990.--**



BR 700

64,8 cm³ · 10,9 kg ⓘ

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Bestellnummer **4282 200 0021** **CHF 1020.--**



BR 800 C-E

79,9 cm³ · 11,7 kg ⓘ

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, STIHL 4-MIX®-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4283 011 1603** **CHF 1120.--**

STARTEN PER KNOPFDRUCK



BR 450 C-EF

63,3 cm³ · 11,5 kg ⓘ

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

Bestellnummer **4244 011 1632** **CHF 1050.--**



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

AKKU-BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

NEU
BGA 60
LEISTUNGSSTÄRKSTES AKKU-BLASGERÄT IM AK-SYSTEM

AK SYSTEM AK 30

36 V · 2,3 kg ②

EC MOTOR ③

Ideal geeignet zum Zusammenblasen von trockenem oder nassem Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich.

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA04 011 5900** — **CHF 229.--** ⑤

Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **BA04 011 5940** — SIE SPAREN **CHF 79.--** ④ — **CHF 430.--** ⑤



VARIABLE BLASKRAFT-EINSTELLUNG
Je nach Reinigungsaufgabe lässt sich die Blaskraft stufenlos regulieren. Der Boost-Modus verleiht dem BGA 60 bis zu 60 % mehr Blaskraft gegenüber dem BGA 57.

EINFACHE VERSTELLUNG DER BLASROHRLÄNGE
Das Blasrohr kann ohne Werkzeug schnell und einfach um bis zu 16 cm verlängert werden.

SCHUTZ VOR VERSCHLEISS
Der Metallring schützt die Runddüse vor Beschädigung und Verschleiss.

ENERGIEEFFIZIENTES ARBEITEN
Die EC-Elektronik stellt sicher, dass der EC-Motor konstant mit der zum Akku passenden Leistung versorgt wird.

AI SYSTEM



BGA 45
18 V · 2,2 kg ①

③

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Bestellnummer **4513 011 5900** — **CHF 159.--** ⑤

AK SYSTEM AK 20



BGA 57
36 V · 2,3 kg ②

③

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4523 011 5960** — **CHF 154.--** ⑤

Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **4523 011 5970** — SIE SPAREN **CHF 61.--** ④ — **CHF 330.--** ⑤

AP SYSTEM AP 300 S



BGA 86
36 V · 2,8 kg ②

③

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA02 011 5900** — **CHF 385.--** ⑤

AP SYSTEM AR 3000 L



BGA 100
36 V · 2,5 kg ②

③

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR L Akku (siehe Seite 47).

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4866 011 5900** — **CHF 610.--** ⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht inklusive Akku
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Preis inkl. vRG

BGA 200

36 V · 3,2 kg[1]

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM



Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für grosse Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmässige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR L Akkus befestigt.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem
Bestellnummer **BA01 200 0000** **CHF 710.--**[3]

NEU – LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2023

BGA 300

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTES PROFI-AKKU-BLASGERÄT



36 V · 7,4 kg[1]

IPX4

Erstes rückentragbares und zugleich leistungsstärkstes Akku-Blasgerät im STIHL Sortiment. Durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System besonders geräuscharm für Anwohner und Anwohnerinnen bzw. Passanten sowie Passantinnen und daher ideal geeignet zur effizienten Reinigung grosser Flächen in lärmsensiblen Bereichen. Selbst nasses, schweres Laub lässt sich durch die hohe Luftgeschwindigkeit von bis zu 86 m/s im Boost-Modus schnell und einfach entfernen. Das BGA 300 überzeugt durch ein ausgezeichnetes Energiemanagement, einen besonders hohen Arbeitskomfort sowie eine einfache Handhabung – ein ideales Arbeitsgerät für die professionelle Landschaftspflege und kommunale Reinigungsbetriebe. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Rückentragbarer AR L Akku im Lieferumfang nicht enthalten.

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA03 011 5900** **CHF 850.--**[3]

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 468
③ Preis inkl. vRG

AKKU UND BLASGERÄT IMMER IM BLICK – MIT STIHL CONNECTED

An einer vorbereiteten Position im Gehäuse kann der als Zubehör erhältliche STIHL Smart Connector 2 A angebracht, mit der Geräteelektronik verbunden und so das BGA 300 ganz einfach in STIHL connected integriert werden. Während der Arbeit werden relevante Betriebsdaten, wie z. B. Laufzeit und Drehzahl erfasst und per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort aus in die STIHL Cloud übertragen. Sowohl im STIHL connected Portal als auch in der STIHL connected App stehen Ihnen die Daten Ihres BGA 300 sowie Ihrer anderen, mit den STIHL Smart Connectoren ausgestatteten Geräte dann für detaillierte Analysen und eine effiziente Einsatzplanung bereit. Auch der rückentragbare AR 3000 L besitzt eine integrierte Bluetooth® Schnittstelle und kann ebenso wie das BGA 300 in STIHL connected verwaltet werden.

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 18, den Smart Connector 2 A auf Seite 359.



AUF KNOPFDRUCK IMMER DIE RICHTIGE POWER
Für ein optimales Energiemanagement kann die Blaskraft am Bediengriff mit LED-Anzeige über vier vordefinierte Leistungsstufen inklusive Boost-Modus schnell und einfach an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.

HÖCHSTER KOMFORT
Das ergonomische Tragsystem mit hochwertigen Schultergurten und Hüftgurt sorgt für einen hohen Arbeitskomfort.



VOLLE FLEXIBILITÄT
Per Schnellverschluss lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen.

EINZIGARTIG: DAS STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM
Die innovative Technologie senkt die Schallemission für Anwohner und Anwohnerinnen sowie Passanten und Passantinnen durch eine reduzierte Lautstärke von maximal 94 dB(A) sowie ein angenehmeres Klangbild. Geräuschspitzen am leistungsstarken Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät – sprich 360° – gleichmässig niedrige Schallemission erreicht wird.

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR BLASGERÄTE

- Zur Durchführung einfacher Standard-Wartungen
- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Zur Erhöhung des Arbeitskomforts



SERVICE KITS



Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Blas- und Sprühgeräte sowie -Saughäcksler können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Luftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Geräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 36 für BG 56 (Maschinennummer < 290821925), SH 56, SH 86 (Maschinennummer < 290657469)
Bestellnummer **4241 007 4100** **CHF 24.--**

Service Kit 37 für SH 86 (Maschinennummer > 291051831)
Bestellnummer **4241 007 4101** **CHF 39.--**

Service Kit 38 für BR 450, SR 430, SR 450
Bestellnummer **4244 007 4100** **CHF 49.--**

Service Kit 39 für BR 500, BR 700
Bestellnummer **4282 007 4100** **CHF 50.--**

Service Kit 40 für BR 800
Bestellnummer **4283 007 4101** **CHF 37.--**

ANBAUSÄTZE SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler.



Für BG 56
Bestellnummer **4241 700 2200** **CHF 100.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis inkl. vRG



KOMFORT-TRAGSYSTEM

Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden – handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR L Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR L Akkus und Tragsystem für AR L Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200
Bestellnummer **BA01 490 0400** **CHF 72.--**

GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG



Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Bestellnummer **4850 440 5101** **CHF 201.--**①





TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Gerätes gleichmässig auf der Hüfte. Weich gepolstert.



Für BR 450
Bestellnummer **4203 710 9102** **CHF 50.--**

Für BR 500
Bestellnummer **4282 710 9101** **CHF 55.--**

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte.



Für BR 200, BR 450, BR 500, BR 700 und BGA 300
Bestellnummer **0000 790 7700** **CHF 14.--**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für BG 56
Bestellnummer **4241 007 1003** **CHF 73.--**

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstosskräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.



Für BR 450, BR 500, BR 700, BR 800 und BGA 300
Bestellnummer **4282 790 1700** **CHF 118.--**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L.



Für BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer **0000 007 1045** **CHF 32.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
FLACHDÜSEN					
	**4866 701 8301**	**17.--**	gerade	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	**4241 708 6302**	**19.--**	gebogen	BG 56, SHA 56	Ermöglicht grossflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	**4282 708 6340**	**15.--**	gebogen	BR 500	
	**4282 708 6304**	**28.--**	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDDÜSEN					
	**4244 708 6301**	**20.--**	gerade	BR 450, BGA 300	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	**4282 708 6370**	**20.--**	gerade	BR 500	
	**4282 708 6302**	**20.--**	gerade	BR 700, BR 800	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Blaskraft① (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Runddüse / Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL Seitenstart	STIHL Elektrostart	Brustgurt / Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-BLASGERÄTE																				
BG 56	4241 011 1750	435.--	27,2	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–
BR 200	4241 011 1605	660.--	27,2	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–
BR 450	4244 011 1635	950.--	63,3	–	10,6④	28	99 / –	1090 / –	102	108	2,5	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	1050.--	63,3	–	11,5④	28	99 / –	1090 / –	102	108	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–
BR 500	4282 011 1628	990.--	64,8	–	10,4④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–
BR 700	4282 200 0021	1020.--	64,8	–	10,9④	35	88 / –	1550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–
BR 800 C-E	4283 011 1603	1120.--	79,9	–	11,7④	41	97 / –	1700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–
AKKU-BLASGERÄTE⑦																				
BGA 45	4513 011 5900	159.--	–	18	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	AI-Linie	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 57	4523 011 5960	154.--⑩	–	36	2,3⑤	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
Set BGA 57 mit AK 20 + AL 101	4523 011 5970	330.--	–	36	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 60 NEU	BA04 011 5900	229.--⑩	–	36	2,3⑤	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
Set BGA 60 mit AK 30 + AL 101 NEU	BA04 011 5940	430.--	–	36	3,5⑦	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 86	BA02 011 5900	385.--⑩	–	36	2,8⑤	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 100	4866 011 5900	610.--⑩	–	36	2,5⑤	17⑨	75⑨ / 81	840⑨ / 760	80	90	0,9	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 200	BA01 200 0000	710.--⑩	–	36	3,2⑤	21⑨	84⑨ / –	940⑨ / –	80	91	0,7	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 300 NEU⑪	BA03 011 5900	850.--⑩	–	36	7,4⑤	26⑨	86⑨ / –	970⑨ / –	84	94	0,2	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / ●	–	○

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht inklusive Akku
⑥ Gewicht ohne Akku
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Im Boost
⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑪ Lieferbar ab Frühjahr 2023
⑫ Preis inkl. vRG



SAUGHÄCKSLER, ZUBEHÖR UND TEILE

- Für vielseitige Häcksel- und Blasarbeiten, z. B. zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie bei Hausmeister- und Reinigungsbetrieben
- Alle Saughäcksler auch als Blasgeräte einsetzbar





SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ①

Ideal zur Reinigung grosser Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, Feststellknopf, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter. **Serienmässig auch als Blasgerät einsetzbar.**

Bestellnummer **4241 011 0932** **CHF 640.--**



SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg ②

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung. **Serienmässig auch als Blasgerät einsetzbar.**

Bestellnummer **4811 011 0827** **CHF 219.--** ⑤



SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg ②

Für grosse Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Feststellgas, gummierter Handgriff, Flachdüse, Blaseinrichtung. **Serienmässig auch als Blasgerät einsetzbar.**

Bestellnummer **4811 011 0836** **CHF 289.--** ⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ZUBEHÖR:
ANBAUSET FANGSACK



Siehe Seite 316

INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHA 56

36 V · 4,2 kg ③

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmässige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **SA02 011 7100** **CHF 320.--** ⑤

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **SA02 200 0000** SIE SPAREN **CHF 77.--** ④ **CHF 480.--** ⑤



MIT EINEM DREH EINSATZBEREIT

Egal ob Sie den SHA 56 als Saughäcksler oder als Blasgerät nutzen, der drehbare Handgriff sorgt in beiden Anwendungsfällen für eine ausgezeichnete Ergonomie und damit noch mehr Komfort bei der Arbeit. Beim werkzeuglosen Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – drehen Sie den Handgriff einfach um 180 Grad und schon liegt der SHA 56 bequem in Ihrer Hand. Über den am Handgriff befindlichen variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Saug- und Blaskraft des SHA 56 stufenlos regulieren. Speziell für die Anwendung als Saughäcksler sorgt der zusätzliche abgewinkelte Handgriff am SHA 56 für eine noch komfortablere Handhaltung.

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 61**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Kabel
③ Gewicht ohne Akku, im Saugmodus
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑤ Preis inkl. vRG
⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Zur Verwendung beim SHA 56 ist das Anbauset Fangsack zu wählen.



Für SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer **4229 708 9701** **CHF 73.--**

FLACHDÜSE GEBOGEN

Dank des weit gefächerten und parallel zum Boden geführten Luftstroms kann mit der gebogenen Flachdüse auf grösseren ebenen Flächen Laub oder Grasschnitt effektiv entfernt werden.



Für SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer **4241 708 6302** **CHF 19.--**

ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56
Bestellnummer **SA02 007 1000** **CHF 80.--**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für SH 86, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer **4241 007 1003** **CHF 73.--**



SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Blasgeräte und -Saughäcksler können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 36 für BG 56 (Maschinennummer < 290821925), SH 86 (Maschinennummer < 290657469)
Bestellnummer **4241 007 4100** **CHF 24.--**

Service Kit 37 für SH 86 (Maschinennummer > 291051831)
Bestellnummer **4241 007 4101** **CHF 39.--**



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel ⓒ (dB(A))	Schallleistungspegel ⓒ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ① (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Luftdurchsatz (m³/h) im Saugbetrieb	Blaskraft ③ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Runddüse / Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Manuelle Kraftstoffpumpe
BENZIN-SAUGHÄCKSLER																					
SH 86		**4241 011 0932**	**640.--**	27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	●/●	●	●
AKKU-SAUGHÄCKSLER ⓪																					
SHA 56	im Saugmodus	**SA02 011 7100**	**320.--** ⑧	–	36	–	4,2 ⑨	83	96	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	–	–	–	●	–
	im Blasmodus						3,2 ⑨	81	96	1,1 ⑦ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–			●/○		
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101	im Saugmodus	**SA02 200 0000**	**480.--**	–	36	–	5,4 ⑩	83	96	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	–	–	–	●	–
	im Blasmodus						4,4 ⑩	81	96	1,1 ⑦ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–			●/○		
ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER ⓪																					
SHE 71		**4811 011 0827**	**219.--**	–	230	1,1	4,1 ⑥	85	101	1,2 / 0,8	–	540	9	–/70	–/485	45	–	–	–/●	–	–
SHE 81		**4811 011 0836**	**289.--**	–	230	1,4	4,5 ⑥	88	103	5,6 / 2,6	–	610	12	–/82	–/565	45	–	–	–/●	●	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht ohne Kabel
⑦ Im Boost
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑨ Preis inkl. vRG
⑩ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

KEHRGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.

02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

03 LANGLEBIGE MATERIALIEN
Auf die Borsten aus verschleissarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

KOMFORT

04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER
Nimmt durch sein besonders grosses Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.

06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

KEHRGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem





KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Aussenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

Bestellnummer **4860 019 4705** **CHF 275.--**



KG 770

Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 13,0 kg

Zum staubarmen Kehren grösserer Flächen im Innen- und Aussenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

Bestellnummer **4860 019 4706** **CHF 680.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



AP SYSTEM AP 200

KGA 770

36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg ①

Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4860 011 4704** **CHF 1050.--** ⑤



SILIKONSPRAY

Schmiert, pflegt und schützt Getriebeteile und sorgt so bei regelmässiger Anwendung für einen leichten und verschleissarmen Betrieb. Wasser- und schmutzabweisend, nicht fettend.



100 ml
Bestellnummer 0797 010 2053 **CHF 6.--**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 42**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Für Flächen bis zu... (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)	Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt	Aussenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine
KEHRGERÄTE																		
KG 550	4860 019 4705	275.--	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4706	680.--	50	77	–	13,0	–	–	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKKU-KEHRGERÄT ⑤																		
KGA 770	4860 011 4704	1050.-- ③	50	77	36	16,0 ①	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig

① Gewicht ohne Akku
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Preis ohne Akku und Ladegerät
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑤ Preis inkl. vRG

HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL



TECHNIK

01 LANGLEBIG
Alle Hochdruckreiniger verfügen über eine hochwertige Aluminiumpumpe und einen Edelstahlkolben.

02 BÜRSTENLOSER INDUKTIONSMOTOR
Die bürstenlosen Induktionsmotoren in STIHL Hochdruckreinigern sind besonders robust und langlebig.

03 STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH
Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

KOMFORT

04 INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

05 KOMFORT-PISTOLE MIT ANTI-DRILL-SCHNELL-KUPPLUNG UND DREHBAREM STRAHLROHR
Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch. Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.

06 ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF
Hochwertiger und ausfahrbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport und platzsparende Lagerung.

07 INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG
Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung①
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Kompakte, komfortable und leistungsstarke Einstiegsgeräte
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung



NEU

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Besonders kompaktes, tragbares Gerät mit geringem Gewicht für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung. Mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse, Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

Bestellnummer **RE02 011 4553**

CHF 149.--②



DAS BIETET IHNEN UNSER NEUER HOCHDRUCKREINIGER RE 80 X:



EINFACHE HANDHABUNG

Durch die Schnellkupplungen kann der Hochdruckschlauch einfach mit dem Hochdruckreiniger und der Pistole verbunden werden.



PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG

Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset können als serienmässiges Zubehör direkt am Gerät aufbewahrt werden.

UNKOMPLIZIERTE REINIGUNG

Das Reinigungsmittel-Sprühset kann am Strahlrohr angebracht, und so dem Wasserstrahl direkt Reinigungsmittel zugefügt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

X = Tragbare Ausführung

① Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit der Fahrzeugreinigung

② Preis inkl. vRG



RE 90 PLUS

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 9,0 kg

Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen sowie platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole. Mit Schlauchtrommel zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer **RE02 011 4524** **CHF 215.--** ①



NEU

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Besonders komfortabler und leichter Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole. Schlauchtrommel zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

Bestellnummer **RE02 011 4554** **CHF 239.--** ①

RE 100 PLUS CONTROL MIT DRUCKREGULIERUNG UND DRUCKANZEIGE

INITIALISIERUNG & VERBINDUNGSAUFBAU

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger können direkt an der Pistole drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.



DRUCKANZEIGE
Die LED-Anzeige informiert Sie über die aktuell eingestellte Druckstufe.

DRUCKVERSTELLUNG
Per Tastendruck können drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.

3-IN-1-DÜSE

Für ein flexibles Arbeiten kann durch einfaches Drehen der Düse beliebig zwischen Flachstrahldüse, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl gewechselt werden.



ROTORDÜSE
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.

FLACHSTRAHLDÜSE
Die Standarddüse zum Reinigen üblicher Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen.

REINIGUNGSMITTELDÜSE
Zur Ausbringung von Wasser gemischt mit Reinigungsmittel aus dem Reinigungsmitteltank am Hochdruckreiniger.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF ① Preis inkl. vRG



DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 326**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Besonders kraftvoller und robuster Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer **4950 011 4568** **CHF 620.--** ①



ZUBEHÖR FÜR RE 80 X – RE 130 PLUS

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben



FLÄCHENWASCHBÜRSTE

Ca. 285 mm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 6000** **CHF 27.--**

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse.



Für RE 90 PLUS – RE 130 PLUS, mit Click-Kupplung (für Modelle vor 2022)
Bestellnummer **4910 500 6100** **CHF 54.--**

Für RE 80 X – RE 130 PLUS, mit Bajonett-Kupplung (ab Modelljahr 2022)
Bestellnummer **4910 500 6101** **CHF 54.--**

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 155 mm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 5900** **CHF 54.--**

FLÄCHENREINIGER

RA 90
Ø 255 mm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgrosser Flächen. Mit Druckverstellung, Click- und Bajonett-Kupplung.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 3902** **CHF 50.--**

RA 110
Ø 310 mm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung grösserer Flächen. Mit Druckverstellung.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 3901** **CHF 80.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF







EFFEKTIVER REINIGEN DANK VIELSEITIGEM ZUBEHÖR

Mit unserem breiten Sortiment an Zubehör können Sie das Einsatzspektrum Ihres STIHL Hochdruckreinigers zusätzlich erweitern und noch stärker an Ihre Bedürfnisse anpassen. Möchten Sie z. B. sensible Oberflächen gründlich aber dennoch besonders schonend reinigen, dann greifen Sie zu unserer Flächenwaschbürste oder zur Waschbürste mit rotierendem Bürstenkranz. Steht das Reinigen von grösseren Flächen rund um Haus und Garten an, dann sind unsere Flächenreiniger die richtige Wahl für Sie. Natürlich haben wir für alle Aufgaben auch die passenden STIHL Reinigungs- und Pflegemittel, zu finden ab Seite 330.

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. Maximale Wasserzulauftemperatur: 20 °C. Zur Befestigung der Kassette am Hochdruckreiniger ist der Schlauchhalter notwendig.





Für RE 110 PLUS – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 8600** **CHF 66.--**

ZUBEHÖR: SCHLAUCHHALTER

In Verbindung mit dem Schlauchhalter kann der Textilflachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden.



Für RE 110 PLUS – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4950 790 5400** **CHF 20.--**

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN ¾"①



Verhindert das Rückfliessen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.

Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4900 500 5700** **CHF 89.--**

HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN②



Für mehr Reichweite.
Mit Schnellkupplung.

Länge 7 m, Textilgewebe für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0801** **CHF 54.--**

Länge 9 m, stahlarmiert für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0802** **CHF 94.--**



STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1080 mm lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 1900** **CHF 54.--**

STRAHLROHRVERLÄNGERUNG, GERADE

430 mm lang.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0900** **CHF 27.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an das Trinkwassernetz eine vorschriftsgemässe Systemtrennung (z. B. Rückflussverhinderer) verwenden.
② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar

SCHAUMDÜSEN

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und grosser Einfüllöffnung.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 9600** **CHF 41.--**

SAND-NASSSTRAHLEINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 1800** **CHF 110.--**

ROHR-REINIGUNGSSET

15 m lang, Aussendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 8000** **CHF 66.--**

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0500** **CHF 49.--**

WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. ¾"-Anschluss.



Für RE 80 X – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 5400** **CHF 14.--**



REINIGUNGS-MITTEL FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

FELGENREINIGER CR 100

Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen. Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.



500 ml
Bestellnummer **0782 516 9400** **CHF 13.--**

FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Strassenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.



1 l
Bestellnummer **0782 516 9300** **CHF 9.--**

UNIVERSALREINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.



1 l
Bestellnummer **0782 516 9100** **CHF 9.--**

UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200

Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Russ, Staub und Insektenschmutz.



1 l
Bestellnummer **0782 516 9200** **CHF 11.--**

STEIN- & FASSADENREINIGER CS 100

Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Russ und Staub.



5 l
Bestellnummer **0782 516 9500** **CHF 28.--**

BEIM EINSATZ VON REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN IM AUSSENBEREICH SIND DIE ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

STIHL REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR HOCHDRUCKREINIGER – EXKLUSIV VON SONAX

Zusammen mit SONAX, einem der international führenden Unternehmen im Bereich der Fahrzeugpflege, hat STIHL ein Sortiment aus fünf Reinigungs- und Pflegemitteln entwickelt. Es genügt höchsten Ansprüchen und ist optimal auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern abgestimmt. Die Reihe, bestehend aus den Universalreinigern CU 100 und CP 200, dem Stein- und Fassadenreiniger CS 100, dem Fahrzeugshampoo CC 100 sowie dem Felgenreiniger CR 100, liefert SONAX exklusiv für STIHL. Alle von SONAX dabei verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar (gemäss Detergenzienverordnung 648 / 2004 EG) und zudem frei von Nitrilotriessigsäure (NTA).

STRAHLGRANULAT SB 90

Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.



Eimer, 25 kg
Bestellnummer **0797 010 2052** **CHF 44.--**

Nachfüllpack, 25 kg
Bestellnummer **0797 010 2038** **CHF 33.--**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



Bestellnummer **4255 019 4912** **CHF 40.--**

REINIGUNGSMITTEL	Anwendungsgebiete	Anwendungsart	1. Anwendung	2. Anwendung	3. Anwendung
CR 100 Felgenreiniger	• Entfernung von Bremsstaub und Strassenverschmutzungen			max. 5 min	
CC 100 Fahrzeugshampoo & Wachs	• Entfernung typischer Strassenverschmutzungen, wie Salz, Staub, Pollen, Vogelkot, Insektenreste			max. 5 min	
CU 100 Universalreiniger	• Für alle harten Oberflächen rund um Haus und Garten, wie Stein, Metall, Glas, Kunststoff			max. 5 min	
CP 200 Profi-Universalreiniger	• Entfernung von öligen, fetthaltigen oder russigen Verschmutzungen			max. 5 min	
CS 100 Stein- und Fassadenreiniger	• Entfernung von organischen Verschmutzungen, Pollen, Blütennektar, Tier- und Vogelkot sowie atmosphärischen Verschmutzungen			max. 5 min	
SB 90 Strahlgranulat	• Entfernung von Rost, alten Lackierungen und atmosphärischen Verschmutzungen			-	-





		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Drehzahl (min⁻¹)	Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Hochdruckschlauch (Länge in m)	Stahlarmierter Hochdruckschlauch	Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGripp	Aluminiumpumpenkopf	Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole	Aluminium-Teleskopgriff	Transportgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotordüse
HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE④⑤																														
RE 80 X	**NEU**	**RE02 011 4553**	**149.--**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20000	●/–	0,5	5	–	–	●	–/–	–	–	–	●	–	●	●
RE 90 PLUS		**RE02 011 4524**	**215.--**	10 – 100	130	350	440	40	9,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	21000	●/–	0,5	7	–	–	●	–/–	–	–	–	●	●	●	●
RE 100 PLUS CONTROL	**NEU**	**RE02 011 4554**	**239.--**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20000	–/●	0,5	7	–	–	●	–/●	–	–	–	●	●	●	●
RE 130 PLUS		**4950 011 4568**	**620.--**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1~ / 50	2850	●/–	0,5	9	●	●	●	–/–	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① Maximal zulässiger Systemdruck
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahldüse

④ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften
⑤ Preis inkl. vRG

NASS- / TROCKENSAUGER IM DETAIL



TECHNIK

01 MEHRFACHFILTERSYSTEM
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

02 BLASFUNKTION
Die Blasfunktion eignet sich zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Dazu wird das Saugrohr auf den Abluftanschluss umgesteckt.

03 NASS- UND TROCKENSAUGEN
Die Nass- / Trockensauger von STIHL eigenen sich sowohl zur Reinigung nasser als auch trockener Flächen. Der neue SEA 20 kann ausschliesslich auf trockenen Flächen verwendet werden.

KOMFORT

04 UMSCHALTBARE BODENDÜSE
Beim Wechsel von Teppichen zu glatten Böden kann die Bodendüse über den Trittschalter bequem umgestellt werden.

05 INTEGRIERTE ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG
Je nach Modell kann das umfangreiche Zubehör in einer integrierten Box oder an vorgesehenen Halterungen untergebracht werden. Zusätzlich mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter.

06 EINSCHALTAUTOMATIK / STECKDOSE
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

07 FILTERABREINIGUNG
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

NASS- / TROCKENSAUGER

- Akku-Handsauger zum Säubern kleinerer trockener Flächen im Wohnbereich, in der Garage und im Auto
- Nass- und Trockensauger für private Anwendungen im hausnahen Bereich sowie für professionelle Einsätze in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör





SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Fugendüse
1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
1 × Saugschlauch
1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300** **CHF 119.--** ④

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **SA03 011 7310** SIE SPAREN **CHF 46.--** ② **CHF 169.--** ④

SEITE 338



ZUBEHÖR: PAPIERFILTER FÜR SEA 20

Der Papierfilter des SEA 20 lässt sich durch einfaches Ausklopfen besonders leicht reinigen und ist dadurch länger verwendbar. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich jedoch, den Papierfilter auszuwechseln, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Akku-Handsaugers zu bewahren.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
④ Preis inkl. vRG



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im hausnahen Bereich sowie zur Autoreinigung. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Angebot an Zubehör. Umschaltbare Bodendüse für flexiblen Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, 2-teiliges Saugrohr für gute Ergonomie. Ideale Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät, Fugendüse, Bodendüse, 2 m langer Saugschlauch.

Bestellnummer **SE01 012 4405** **CHF 109.--** ⓘ



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draussen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

Bestellnummer **4784 012 4408** **CHF 215.--** ⓘ



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

E = Einschaltautomatik/Steckdose
M = Staubklasse

ⓘ Preis inkl. vRG



SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

Bestellnummer **4774 012 4410** **CHF 570.--** ⓘ



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4500 l/min

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

Bestellnummer **4786 012 4433** **CHF 830.--** ⓘ

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 338**



ZERTIFIZIERTER NASS-/ TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKEN-SAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

SEITE 373



NEU VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Usprungs ist ideal geeignet zur gründlichen und schonenden Reinigung der auswaschbaren PET- und PTFE-Filterelemente 4742 703 5900 und 4786 703 5902. Einfach mit Varioclean Eco einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser auswaschen und trocknen lassen – schon ist Ihr Filter wieder einsatzbereit. Varioclean Eco ist erhältlich in 500 ml.

FILTERSÄCKE



5-Stück-Packung. Aus Papier.

Für SE 33
Bestellnummer **SE01 500 9000** **CHF 26.--**



5-Stück-Packung. Aus stabilem, reissfestem Vlies.

Für SE 62 E
Bestellnummer **4901 500 9004** **CHF 26.--**

Mit Staubverschluss für SE 122 E
Bestellnummer **4901 500 9007** **CHF 55.--**

Mit Staubverschluss für SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 9009** **CHF 40.--**

FILTERELEMENTE

Zum Nachrüsten oder als Ersatz.



Papierfilter für SEA 20
Bestellnummer **SA03 080 1900** **CHF 12.--**



PET-Filter für SE 33
Bestellnummer **SE01 703 5900** **CHF 41.--**



Stabiles Papier für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4709 703 5900** **CHF 44.--**

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4742 703 5900** **CHF 55.--**



Für länger dauernden, regelmässigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4901 501 0900** **CHF 100.--**



PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME
Bestellnummer **4786 703 5902** **CHF 62.--**

ENTSORGUNGSBEUTEL



Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.

Für SE 133 ME
Bestellnummer **4901 903 4900** **CHF 43.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

SATZ MINIDÜSEN



Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Inhalt:
3 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Bestellnummer **SA03 007 1000** **CHF 24.--**

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 300 mm. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Aus Kunststoff.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2200** **CHF 6.--**

HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2610** **CHF 13.--**

SAUGPINSEL

(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 70 mm. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2900** **CHF 11.--**

UNIVERSAL-SAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 115 mm. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2300** **CHF 10.--**

GUMMI-SCHRÄGROHRDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 185 mm. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2400** **CHF 14.--**

BÜRSTENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 230 mm. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2600** **CHF 13.--**

NASSSAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 300 mm. Zum Nasssaugen.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 7200** **CHF 28.--**

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 920 mm. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Aus Metall.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2201** **CHF 44.--**

DÜSE ZUR BODENREINIGUNG

(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 400 mm. Universal-Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2705** **CHF 73.--**

KOMBI-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 280 mm. Mit Trittumschaltung für glatte Flächen und Teppichböden.

Für SE 33 – SE 122 E
Bestellnummer **4901 500 2503** **CHF 52.--**

ALUMINIUM-BODENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.

Für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2700** **CHF 77.--**

GROSSRAUM-BODENDÜSEN
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 450 mm. Für grosse Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

Mit Bürsteneinsatz für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2710** **CHF 146.--**

Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen
für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2711** **CHF 161.--**

BODEN-VARIODÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 260 mm. Kann zum Saugen von glatten Flächen und Teppichböden verwendet werden.

Für SE 62 – SE 122
Bestellnummer **4901 500 2701** **CHF 30.--**

SAUGSCHLÄUCHE



Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62 ⑥
Bestellnummer **4901 500 0518** **CHF 50.--**

Ø 36 mm × 3,0 m, für SE 122 E – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 0504** **CHF 45.--**

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.



Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62
Bestellnummer **4901 500 0520** **CHF 73.--**



Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 122 E – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 0503** **CHF 90.--**



Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62 ⑥
Bestellnummer **4901 500 0519** **CHF 62.--**

AUTOSET



Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 9500** **CHF 73.--**

NASSSAUGSET



Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement.

Für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4901 500 9400** **CHF 106.--**

GROBSCHMUTZSET



Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 × 500 mm), Anschlussstücke (2 ×), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm.

Für SE 122 E – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 9300** **CHF 100.--**

VERLÄNGERUNGSROHRE



Verchromt, teleskopierbar, für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 503 1602** **CHF 22.--**



1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl, für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 503 1601** **CHF 33.--**

2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium, für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 503 1610** **CHF 21.--**

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUGE
(Anschluss Ø 36 mm)



Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.

Für SE 122 E – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 7301** **CHF 28.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Max. Aufnahmeleistung Pmax (kW)	Max. Unterdruck (mbar)	Volumenstrom (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Nennspannung (V)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Innerer Schlauchdurchmesser (mm)	Netzkabellänge (m)	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik / Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch / manuell	Vorfilter / Papier- / Vlies-Filterelement	Auffangbehälter	Papier- / Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse / Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Drehzahlregelung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
AKKU-HANDSAUGER⑧																												
SEA 20	SA03 011 7300	119.--⑦	–	80	1026	1,1③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–	–	–	–
Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	169.--	–	80	1026	1,3③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–	–	–	–
NASS- / TROCKENSAUGER⑧																												
SE 33	SE01 012 4405	109.--	1,4	210	3600	5,4④	73,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	12	2,0	37	4,0	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62	4784 012 4408	215.--	1,4	210	3600	7,5②	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	2,5	32	5,7	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	●	●/●	–	–	–	–
SE 122 E	4774 012 4410	570.--	1,5	250	3600	12,3④	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	30	3,0	36	8,2	●	●	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●/●	●	●	●	●
ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER⑧																												
SE 133 ME	4786 012 4433	830.--	1,4	250	4500	16,0④	68,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	42	5,0	32	8,4	●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●⑤	–/●	●	●	●	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig E = Einschaltautomatik/Steckdose M = Staubklasse

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gewicht ohne Akku und Düsen
③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät und Düsen
④ Gewicht betriebsbereit
⑤ Bodendüse nicht umschaltbar
⑥ Handrohr im Lieferumfang enthalten
⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑧ Preis inkl. vRG

GROSSES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

Gartenhäcksler für jeden Anspruch 345

Gartenhäcksler und Zubehör 346

GARTENHÄCKSLER IM DETAIL



TECHNIK

01 BRS WENDETECHNOLOGIE
Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reissende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

02 MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE
Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reissnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

03 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER
Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

04 EXTRAGROSSE EINFÜLLÖFFNUNG
Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.

GARTENHÄCKSLER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere übersichtliche **Modellempfehlung nach Antriebsart, Häckselgut und Verarbeitungsmenge** hilft Ihnen dabei, den richtigen Gartenhäcksler für Ihre Ansprüche zu finden. Möchten Sie z. B. grosse Mengen Häckselgut und insbesondere dickere Äste zerkleinern, dann sind unsere kraftvollen Benzin-Gartenhäcksler die richtige Wahl für Sie. Unsere durchsatzstarken Elektro-Gartenhäcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben, vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmässigen Zerkleinern stärkerer Äste. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen Ihnen lärmarme Modelle im Sortiment zur Verfügung.

HÄCKSLER	ART DES HÄCKSELGUTS		VERARBEITUNGSMENGE	
	GEMISCHT	HART	GEMISCHT	HART
BENZIN-HÄCKSLER				
GH 370 S	•	•	–	– – – – –
GH 460	•	•	– – – – – –	– – – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – – –	– – – – – – – –
ELEKTRO-HÄCKSLER				
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 260	•	•	– – –	– – – –
GHE 355	•	•	– – – –	– – – –
GHE 375	•	•	– – – –	– – – –
GHE 450	•	•	– – – – – –	– – – – – –

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

• Gemischtes Häckselgut: Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.
• Hartes Häckselgut: Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.



GARTEN-HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Einsätze im privaten Garten und in der Landschaftspflege
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungs-systeme
- Grosse Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte





GH 370 S ①

196 cm³ · 3,4 kW / 4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

Bestellnummer **6001 200 0010** **CHF 1840.--**



GH 460 C

352 cm³ · 6,5 kW / 8,8 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders grosse Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click / One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

Bestellnummer **6012 200 0016** **CHF 3350.--**

Weitere Versionen:
GH 460 **6012 200 0011** **CHF 2880.--**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 360**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



GHE 105 ①

230 V · 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

Bestellnummer **6007 011 1191** **CHF 485.--** ②



GHE 250

230 V · 2,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

Bestellnummer **6008 011 1016** **CHF 800.--** ②

Weitere Versionen:
GHE 260 **6008 011 1035** **CHF 870.--** ②

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

C = Komfortversion
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Preis inkl. vRG





GHE 375

400 V • 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut, dank grosser Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

Bestellnummer **6011 011 1025** **CHF 1230.--**④

Weitere Versionen:
GHE 355 **6011 011 1021** **CHF 1090.--**④



GHE 450

400 V • 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für grosse Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

Bestellnummer **6012 200 0010** **CHF 2330.--**④

SCHRÄGTRICHTER ATZ 150

Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.



Für GHE 250 und GHE 260
Bestellnummer **6903 007 1013** **CHF 207.--**

HÄCKSELBEHÄLTER AHB 050

50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.



Für GH 370 S, GHE 105, GHE 250, GHE 260, GHE 355 und GHE 375
Bestellnummer **6903 760 2546** **CHF 85.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Max. Aststärke (Ø in mm)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (**kW**/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenndrehzahl)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleeblattöffnung	One Click/One Turn-Sicherheitsschalter
BENZIN-HÄCKSLER																			
GH 370 S①	**6001 200 0010**	**1840.--**	45	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2400	–	Multi-Cut 370	40③	103	94	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	**2880.--**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	3000	–	Multi-Cut 450	59③	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0016**	**3350.--**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2560	–	Multi-Cut 450	76③	104	94	3	●	●	–	–	●
ELEKTRO-HÄCKSLER②																			
GHE 105①	**6007 011 1191**	**485.--**	35	–	–	2200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2800 U/min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1016**	**800.--**	30	–	–	2000	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2800 U/min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	**870.--**	35	–	–	2900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2780 U/min)	27	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 355	**6011 011 1021**	**1090.--**	35	–	–	2000	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2750 U/min)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 375	**6011 011 1025**	**1230.--**	40	–	–	3000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2810 U/min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–
GHE 450	**6012 200 0010**	**2330.--**	55	–	–	3800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2800 U/min)	52	108	95	4	●	●	–	–	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF ● Serienmässig B&S = Briggs&Stratton RS = ReadyStart OHV = Oben liegende Ventile C = Komfortversion S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Unsicherheit nach RL 2006/42/EG
③ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
④ Preis inkl. vRG



ZUBEHÖR

SMARTE LÖSUNGEN

BETRIEBSSTOFFE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

HAND- UND FORSTWERKZEUGE

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET.
MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

Smarter Forst 354

STIHL connected 358

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets und eine Reichweite von bis zu 600 m. Sie profitieren von einer extrem hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



Gehörschutzbügel
ADVANCE ProCOM
Bestellnummer
0000 884 0544

CHF 530.--



Set Gehörschutzkapseln
ADVANCE ProCOM
Bestellnummer
0000 889 8011

CHF 530.--



NEU
Helmset ADVANCE
X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 888 0813

CHF 570.--

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN VARIANTEN

FINDEN SIE
AB SEITE 408

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.

600 m
Direkte Verbindung zwischen den Headsets über eine Entfernung von bis zu 600 m. Jedes Headset wirkt dabei zusätzlich als Verstärker.

Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.

Für extrem hohe Geräusch- und Lärmdämmung.

IP64
Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiss, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT

Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.

Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.

Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT

Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.

Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.



OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- Umgebungsgeräusche aktivieren
- Mikrofon-Sensitivität justieren
- Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- FM-Radio bedienen

Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!

STIHL ProCOM

STIHL HOLZLISTE APP

SCHLUSS MIT ZETTELWIRTSCHAFT IM WALD: GEFÄLLTES HOLZ EINFACH DIGITAL ERFASSEN

Anstatt während der Arbeit mühsam handschriftliche Notizen zu machen, geben Sie in der STIHL Holzliste App alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm, wie z. B. Baumart, Länge, Durchmesser und Güte ein. In Echtzeit werden die Festmeter automatisch berechnet und die genaue GPS-Position jedes Stammes gespeichert. Auf einer offline verfügbaren Karte werden die erfassten Stämme inkl. der nahegelegenen Rettungspunkte angezeigt. Je nach Bedarf und Auftrag können Sie verschiedene Holzlisten erstellen und diese als CSV- oder PDF-Dateien per E-Mail an Kolleginnen und Kollegen oder das Sägewerk senden.



PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL: ADVANCE PROCOM UND STIHL HOLZLISTE APP

Wenn Sie die STIHL Holzliste App in Verbindung mit dem ADVANCE ProCOM nutzen, brauchen Sie bei der Arbeit nicht einmal mehr Ihr Smartphone aus der Tasche zu holen. Erfassen Sie alle relevanten Daten zum gefällten Stamm einfach bequem per Spracheingabe und diese werden, genau wie bei der manuellen Eingabe, in der Holzliste App direkt digital festgehalten.



- Alle Daten werden bequem per Spracheingabe erfasst
- Das Smartphone bleibt in der Tasche und beide Hände frei zum Arbeiten
- Daten werden nach dem Einsprechen direkt wiederholt und können bei Bedarf korrigiert werden
- Nach Erfassung aller Daten sind keine weiteren Schritte zur Erstellung einer Holzliste notwendig
- Offline-Spracheingabe möglich



Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL Holzliste App!

Die STIHL Holzliste App steht als kostenlose Version mit eingeschränktem Funktionsumfang zur Verfügung. Falls Sie individuelle Einstellungen vornehmen oder unbegrenzt viele Holzlisten erstellen möchten, kann der Profimodus kostenpflichtig freigeschalten werden.

STIHL CONNECTED

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN

01 REGISTRIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf **connect.stihl.com** registrieren.



02 STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Laden Sie sich die STIHL connected App auf Ihr Smartphone und melden Sie sich mit den Zugangsdaten aus Schritt 01 an. Mit der STIHL connected App haben Sie die Möglichkeit sich unterwegs jederzeit einen Überblick über Ihre Geräte zu verschaffen. Gleichzeitig übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte in die STIHL Cloud, den zentralen Speicherort von STIHL connected.

03 GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Ob mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus – über die STIHL connected App können Sie beides schnell und einfach zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzufügen, übrigens auch die Geräte anderer Hersteller. Die STIHL connected App① führt Sie durch den Installationsprozess und zeigt Ihnen, wie Sie Smart Connector oder Smart Connector 2 A jeweils an Ihren Geräten befestigen und in Betrieb nehmen.



04 LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus, ganz ohne dass Sie noch etwas dafür tun müssen. Sobald Ihre Geräte in Bluetooth® Reichweite zu Ihrem Smartphone und damit zur STIHL connected App sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.

05 DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Geräte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal – hier haben Sie erweiterte Auswertungsmöglichkeiten, was insbesondere bei grösseren Flotten und intensiver Gerätenutzung ein Vorteil sein kann. Auf Wunsch können Sie die Daten auch mit Ihrem STIHL Fachhandel teilen, so dass dieser Sie dabei unterstützen kann, Ihren Flottenbestand stets in einem optimalen Zustand zu halten.



06 ERKENNTNISSE GEWINNEN – OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.



07 SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre Flotte nach und nach und professionalisieren Sie Ihr System, z. B. durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box. An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus, ohne dass hierfür ein Smartphone mit STIHL connected App in der Nähe sein muss. So behalten Sie auch bei grösseren Flotten ganz einfach den Überblick.



SMART CONNECTOR

Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Aussen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Die Geräteinformationen werden anschliessend in der STIHL Cloud gespeichert und stehen in der STIHL connected App sowie dem STIHL connected Portal zur Verfügung. Sie haben damit einen Überblick über die Laufzeiten all Ihrer eingebundenen Geräte, über notwendige Wartungen und vieles mehr. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit 1 Stück
Bestellnummer **0000 400 4900** **CHF 27.--**③

Verpackungseinheit 10 Stück
Bestellnummer **0000 400 4903** **CHF 241.--**③



SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit 1 Stück
Bestellnummer **CA01 400 4900** **CHF 42.--**③

Scannen Sie einen der QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected, z. B. für das Managen Ihrer Geräte, können derzeit kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, einzelne Angebote basierend auf STIHL connected zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen und wird die betroffenen Kunden und Kundinnen dazu vorab informieren.



CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption② sowie Ortsbestimmung.

connected Box
Bestellnummer **CE02 400 9600** **CHF 241.--**③

connected mobile Box
Bestellnummer **CE02 400 9800** **CHF 358.--**③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Alternativ kann die Einrichtung im STIHL connected Portal erfolgen
② Separater Mobilfunkvertrag erforderlich
③ Preis inkl. vRG

MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren **363**

Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren **370**

Reinigungsmittel **372**

Zubehör für Betriebsstoffe **376**



VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE

STIHL MotoMix und **MotoMix Eco** sind unsere Sonderkraftstoffe, mit denen Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motoren optimal laufen. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiss.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und praktisch frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Damit sind sie im Vergleich zu herkömmlichen Tankstellen-Kraftstoffen nicht nur besonders gut für Motoren, sondern auch weniger belastend für Mensch und Umwelt. Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre① lang gelagert werden.



Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus.** Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX®-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit





STIHL MotoMix 1:50

Kraftstoff für Motoren, die mit Benzin-Öl-Gemisch betrieben werden, wie STIHL 2-Takt- und 4-MIX®-Motoren in Motorsägen, Motorgeräten usw.



Zubehör: Einfüllsystem für Kraftstoff



Das Einfüllsystem für Kraftstoff ermöglicht einfaches Betanken von STIHL Motorsägen und Geräten.

Auch für Kettenhaftöl erhältlich (siehe Seite 377).

	Lange Lebensdauer des Motors
	Hervorragende Schmierfähigkeit
	Einwandfreien Motorbetrieb bei allen Temperaturen

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren. Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.



MOTOMIX – MEHRWEGGEBINDE

④ **PATENT EP 2031043**⑤

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Standardgebinde für alle STIHL 2-Takt-Motoren. Mit neuer Benzinformel und dem biologisch abbaubaren Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger gesundheitsschädlichen Abgasen als mit Normalkraftstoff. Die einzigartige Formulierung gewährleistet optimale Beschleunigung und ruhiges Laufverhalten.

55 l
Bestellnummer **0781 999 6398** **PREIS AUF ANFRAGE**⑦

200 l
Bestellnummer **0781 999 6399** **PREIS AUF ANFRAGE**⑦

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.



Bestellnummer **0000 890 5005** **CHF 22.--**

MOTOMIX – EINWEGGEBINDE

④ **PATENT EP 2031043**⑤

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Einweggebinde für alle STIHL Motoren. Mit neuer Benzinformel und Premium-Öl STIHL HP Ultra.

5 l②
Bestellnummer **0781 999 6301** **PREIS AUF ANFRAGE**⑦

20 l⑤
Bestellnummer **0781 999 6004** **PREIS AUF ANFRAGE**⑦

ZUBEHÖR: AUSGIESSHILFE FÜR 20-I-GEBINDE

Ausgiesshahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.



Bestellnummer **0000 881 8803** **CHF 13.--**

Ein Plus für Anwender und Umwelt

Vorgemischter Kraftstoff für alle STIHL 2-Takt-Motoren mit neuer Benzinformel und dem neuen Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger Gesundheitsschädlichen Abgasen. Die neue Benzinformel verhindert das Absterben des Motors und sorgt für ein besseres Beschleunigungsverhalten.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen

② Gebinde, für das Einfüllsystem geeignet
③ Gebinde, nicht für das Einfüllsystem geeignet
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX ECO

Sonderkraftstoff (vorgemischt, 1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren mit 10 % Anteil an Rohstoffen aus regenerativen Quellen⑥. Sorgt wie das bewährte Kraftstoffgemisch STIHL MotoMix für optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und einwandfreies Laufverhalten von Benzin-Motorgeräten, erzielt dabei jedoch einen um 8 % geringeren CO_2-Ausstoss im Vergleich zum klassischen STIHL MotoMix. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und Lebensdauer. STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix Eco sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft. Der Kanister des MotoMix Eco besteht zu mindestens 50 % aus Rezyklat.

5 l
Bestellnummer **0781 999 6303** **PREIS AUF ANFRAGE**⑦

AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf umweltfreundliche Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix Eco und die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers Varioclean Eco zu mindestens 50 % aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

⑤ In mehreren europäischen Ländern patentiert
⑥ Der Anteil regenerativer Quellen besteht ausschliesslich aus nicht essbaren Pflanzenteilen
⑦ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel





2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

100 ml (für 5 l)
Bestellnummer **0781 319 8401** **CHF 4.50**

1 l (für 50 l)
Bestellnummer **0781 319 8410** **CHF 26.--**

1 l (für 50 l), Dosierflasche
Bestellnummer **0781 319 8411** **CHF 27.--**

5 l (für 250 l)
Bestellnummer **0781 319 8433** **CHF 90.--**

10 l (für 500 l)
Bestellnummer **0781 319 8434** **PREIS AUF ANFRAGE**①

55 l (für 2750 l)
Bestellnummer **0781 319 8461** **PREIS AUF ANFRAGE**①

200 l (für 10000 l)
Bestellnummer **0781 319 8468** **PREIS AUF ANFRAGE**①



2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l)
Bestellnummer **0781 319 8052** **CHF 5.--**

1 l (für 50 l)
Bestellnummer **0781 319 8053** **CHF 24.--**

2-TAKT-MOTORENÖLE	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25%②	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
② Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beachten



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60 % nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l)
Bestellnummer **0781 319 8060** **CHF 7.--**

1 l (für 50 l), Dosierflasche
Bestellnummer **0781 319 8061** **CHF 32.--**

NEU 5 l (für 250 l)
Bestellnummer **0781 319 8063** **CHF 138.--**



500 h mit HP Ultra

PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

SILIKONSPRAY

Schmiert, pflegt und schützt Getriebeteile und sorgt so bei regelmässiger Anwendung für einen leichten und verschleissarmen Betrieb. Wasser- und schmutzabweisend, nicht fettend.



100 ml
Bestellnummer 0797 010 2053 **CHF 6.--**



SÄGEKETTENHAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiss und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fliessfähig bis - 25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

1 l
Bestellnummer **0781 516 2000** **CHF 15.--**

5 l
Bestellnummer **0781 516 2002** **CHF 49.--**

20 l
Bestellnummer **0781 516 2004** **PREIS AUF ANFRAGE**①

60 l
Bestellnummer **0781 516 2005** **PREIS AUF ANFRAGE**①

200 l
Bestellnummer **0781 516 2006** **PREIS AUF ANFRAGE**①





SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Rezyklat.

1 l
Bestellnummer **0781 516 3001** **CHF 16.--**

3 l
Bestellnummer **0781 516 3002** **CHF 36.--**

5 l
Bestellnummer **0781 516 3004** **CHF 50.--**

20 l
Bestellnummer **0781 516 3007** **PREIS AUF ANFRAGE**①

60 l
Bestellnummer **0781 516 3009** **PREIS AUF ANFRAGE**①

200 l
Bestellnummer **0781 516 3010** **PREIS AUF ANFRAGE**①



SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

1 l
Bestellnummer **0781 516 6001** **CHF 11.--**

5 l
Bestellnummer **0781 516 6002** **CHF 41.--**

20 l
Bestellnummer **0781 516 6006** **PREIS AUF ANFRAGE**①

200 l
Bestellnummer **0781 516 6003** **PREIS AUF ANFRAGE**①

AUSGIESSHILFEN FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL



Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

Für 20 l, Ausgiesshahn
Bestellnummer **0000 881 0119** **CHF 12.--**

	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre③)	Fliessfähig bei Kälte bis (°C)
SÄGEKETTENHAFTÖLE					
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7	-25
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4	-20
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	–	3	-15

STIHL SÄGEKETTENHAFTÖLE – FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Unsere Sägekettenhaftöle ForestPlus, SynthPlus und BioPlus sind optimal auf STIHL Motorsägen und Schneidgarnituren abgestimmt. Durch ausreichende Zuführung des Kettenhaftöls wird die Schneidgarnitur effektiv geschmiert und damit die Reibung bzw. der Verschleiss von Sägekette und Führungsschiene auf ein Minimum reduziert. STIHL Sägekettenhaftöle vermindern die Entstehung von Korrosion an der Schneidgarnitur und sorgen auch bei langfristiger Einlagerung der Motorsäge dafür, dass das Schneidwerkzeug nicht verklebt oder verharzt.

Neben seinen hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften zeichnet sich unser Sägekettenhaftöl BioPlus durch seine hohe Umweltfreundlichkeit – belegt durch das Europäische Umweltzeichen – aus. Es ist ein auf pflanzlicher Basis hergestelltes Öl, das biologisch abbaubar und als nicht wassergefährdend eingestuft ist.

Die ideale Verträglichkeit aller STIHL Sägekettehaftöle mit unseren Motorsägen und Schneidgarnituren wird in aufwendigen internen und externen Prüfungen unter verschiedensten Bedingungen erprobt – immer mit dem Ziel, Ihnen als Kunde und Kundin die höchste Qualität, nicht nur bei unseren Geräten, sondern auch bei unseren Betriebsstoffen zu bieten.

STIHL Sägekettenhaftöle haben eine hohe Lagerfähigkeit von 3 – 7 Jahren③.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483





SUPERLUB FS

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

Tube, 40 g
Bestellnummer
0781 120 1022 **CHF 7.--**

Tube, 80 g
Bestellnummer
0781 120 1117 **CHF 11.--**

Tube, 225 g
Bestellnummer
0781 120 1118 **CHF 22.--**



MULTILUB

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 40 g
Bestellnummer
0781 120 1021 **CHF 7.--**

Tube, 80 g
Bestellnummer
0781 120 1109 **CHF 11.--**

Tube, 225 g
Bestellnummer
0781 120 1110 **CHF 22.--**



MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da es zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 90 % biologisch abbaubar ist. Naturölbasis, verharzt nicht.

50 ml
Bestellnummer
0782 516 8500 **CHF 5.--**

150 ml
Bestellnummer
0782 516 8504 **CHF 9.--**



FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

Bestellnummer
1108 890 2500 **CHF 16.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

③ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit



Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und **STIHL Moto4Plus** sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.



Moto4Plus

Kraftstoff für Motoren mit Getrenntschmierung wie Viertaktmotoren.

(nicht für STIHL 4-MIX®-Motoren)



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



MOTO4PLUS

5 l ①
Bestellnummer **0781 989 7300** **PREIS AUF ANFRAGE** ③

20 l ②
Bestellnummer **0781 989 7301** **PREIS AUF ANFRAGE** ③

200 l
Bestellnummer **0781 989 7302** **PREIS AUF ANFRAGE** ③

Ausgiesshahn für 20 l Einweggebinde
(nicht für STIHL 4-MIX®-Motoren)
Bestellnummer **0000 881 8803** **CHF 13.--**

	Gut für Sie und die Umwelt
	Hervorragende Kalt- und Warmstarteigenschaften
	Schonend für Ihren Motor



10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmier- und Verbrennungseigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

600 ml
Bestellnummer **0781 309 1000** **CHF 9.--**

55 l
Bestellnummer **0781 309 1003** **PREIS AUF ANFRAGE** ③

200 l
Bestellnummer **0781 309 1004** **PREIS AUF ANFRAGE** ③



DIE KRAFTSTOFFE IM VERGLEICH	Oktanzahl ROZ	Oktanzahl MOZ	Dampfdruck kPA	Schwefel mg/kg	Aromatgehalt % V	Benzolgehalt % V	Olefine % V	Oxidationsstabilität min.	Haltbarkeit ④
MOTO4PLUS	> 95	> 90	50 – 65	< 10	< 0,5	< 0,05	< 0,1	> 720	> 5 Jahre
SUPERBENZIN	95	85	45 – 100	< 150	< 42	< 1	< 18	> 18	~ ½ Jahr

① Gebinde, für das Einfüllsystem geeignet
② Gebinde, nicht für das Einfüllsystem geeignet
③ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
④ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technische freigegebenen Gebinden.Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen

REINIGUNGSMITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete



SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.



Dose, 50 ml
Bestellnummer **0782 420 1001** **CHF 7.--**

Dose, 300 ml
Bestellnummer **0782 420 1002** **CHF 28.--**

MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.



Dose, 400 ml
Bestellnummer **0730 411 7000** **CHF 15.--**

MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.



Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8200** **CHF 17.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

VARIOCLEAN



Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8001** **CHF 16.--**

Kanister, 5 l
Bestellnummer **0000 881 9409** **CHF 59.--**

STIHL VARIOCLEAN ECO WURDE VON DER UNABHÄNGIGEN INTERNATIONALEN ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ECOCERT GREENLIFE ALS ÖKOLOGISCHES REINIGUNGSMITTEL ZERTIFIZIERT①

NEU
VARIOCLEAN ECO



Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8004** **CHF 18.--**

① ECOCERT „Natural detergents“ Standard einsehbar auf **detergents.ecocert.com**
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.



Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher – Standardpaket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer **0782 516 8600** **CHF 28.--**

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus – Vorteilspaket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofastertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche



Bestellnummer **0782 516 8605** **CHF 42.--**

NEU

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führunggschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.



Care & Clean Kit MS – Probierpaket
1 × Varioclean Eco, 150 ml
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger

Bestellnummer **0782 516 8606** **CHF 35.--**

Care & Clean Kit MS Plus – Vorteilspaket
1 × Varioclean Eco, 500 ml
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger
1 × Mikofaser Waschbeutel für HD2-Filter



Bestellnummer **0782 516 8607** **CHF 40.--**

REINIGUNGSMITTEL		ANWENDUNGSGEBIETE	WIRKUNG: Kontaktspray	Kriechöl	Korrosionsschutz	Schmiermittel	ENTFERNT: Öl	Bioöl	Harz	Klebstoffreste	Rost	Teer	Schmutz	Grasflecken	ANWENDUNGSHINWEISE
SUPERCLEAN		Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.
MULTISPRAY		Werkzeuge und Maschinen	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.
MULTICLEAN		Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Multiclean z. B. auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.
VARIOCLEAN		Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschliessend mit Multispray gegen Korrosion schützen.
VARIOCLEAN ECO	NEU	Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschliessend mit Multispray gegen Korrosion schützen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Geeignet

CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.



Care & Clean Kit HS – Probierpaket
1 × Superclean, 50 ml
1 × Multilub, 40 g

Bestellnummer **0782 516 8603** **CHF 13.--**

Care & Clean Kit HS Plus – Vorteilspaket
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g



Bestellnummer **0782 516 8604** **CHF 35.--**

CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.



Care & Clean Kit FS – Probierpaket
1 × Multispray, 50 ml
1 × Superlub FS, 40 g

Bestellnummer **0782 516 8601** **CHF 14.--**

Care & Clean Kit FS Plus – Vorteilspaket
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml



Bestellnummer **0782 516 8602** **CHF 37.--**



ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender



BENZIN-KANISTER



Behälter in verschiedenen Grössen und Farben. Mit UN-Zulassung.

3 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0204** **CHF 11.--**

5 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0202** **CHF 15.--**

5 l, orange
Bestellnummer **0000 881 0200** **CHF 15.--**

10 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0212** **CHF 18.--**

20 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0209** **CHF 36.--**

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

Bestellnummer **0000 881 0217** **CHF 6.--**

MESSBECHER



Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

Zum Anmischen von bis zu 5 l
Bestellnummer **0000 881 0186** **CHF 3.--**

Zum Anmischen von bis zu 25 l
Bestellnummer **0000 881 0182** **CHF 10.--**

SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

Bestellnummer **4255 019 4912** **CHF 40.--**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

KOMBIKANISTER

Standard



Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

Orange
Bestellnummer **0000 881 0111** **CHF 42.--**

Transparent
Bestellnummer **0000 881 0120** **CHF 42.--**

Profi



Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Orange
Bestellnummer **0000 881 0113** **CHF 49.--**

Transparent
Bestellnummer **0000 881 0123** **CHF 49.--**

ZUBEHÖR: AUSGIESSER (SIEHE ABB. OBEN)

Schwarz, mit Kappe.

Bestellnummer **0000 881 0128** **CHF 6.--**

KÖCHER



Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard.

Bestellnummer **0000 881 0126** **CHF 5.--**



Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

Bestellnummer **0000 881 0127** **CHF 5.--**

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL



Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer **0000 890 5004** **CHF 22.--**

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer **0000 890 5005** **CHF 22.--**

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE



Für Motorsägenbaureihe MS 200.

Bestellnummer **0000 894 6300** **CHF 3.--**



VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge **382**

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten **394**

Warnschutzbekleidung **396**

Wetterschutz- und Funktionsbekleidung **399**

Masse und Grössen **402**

Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz **404**

Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz **405**

Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe **408**

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL



TECHNIK

01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.

02 DURCHDACHTES KONZEPT
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT
STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt zudem die Hautfreundlichkeit der Materialien.

04 UMFANGREICHE GRÖSSENPALETTE BEI STIHL
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrössen sowie als Massanfertigung verfügbar. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN
Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Nach umfangreichen internen Vorschriften und durch regelmässige Prüfungen bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmässigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 468 und im Internet auf **stihl.ch**.



SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	●
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 1 (≙ 20 m/s①)	●	●	●	●	●
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 2 (≙ 24 m/s①)	●	●	–	–	–
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	●	–	–

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1.②

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)
② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 474

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.



JACKE FUNCTION UNIVERSAL

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reissverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 335 07..**

JE CHF 83.--



JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reissverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 335 06..**

JE CHF 150.--



BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL

Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesässteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Grösse	**XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 342 15..**

JE CHF 127.-- ③



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreissverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Grösse	**XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 342 10..** ①

JE CHF 177.-- ③

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Grösse	**S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6**
Bestellnummer	**0088 388 04..** ①

JE CHF 194.-- ③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reissfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.





JACKE DYNAMIC

Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreissverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Grösse **XS – 3XL**
Bestellnummer **0088 335 09..** ①

JE CHF 236.--



GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reissverschlusstaschen, eine Smartphone-Tasche innen, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 335 05..**

JE CHF 182.--

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reissverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reissverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **XS – XXL, M-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 22..** ①

JE CHF 215.-- ③



BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC

Vorderseite äusserst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **S – XXL**
Bestellnummer **0088 342 24..**

JE CHF 243.--

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Bestellnummer **0088 388 11..** ①

JE CHF 276.-- ③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402
① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.



MODELLREIHE ADVANCE – IDEAL AUCH FÜR FRAUEN

Die Modellreihe ADVANCE überzeugt nicht nur mit durchdachten Details, Designs und Funktionen, sie ist zudem für Frauen gleichermassen gut geeignet wie für Männer. Durch den hohen Anteil an elastischen Materialien, insbesondere bei den Hosen ADVANCE X-Flex und ADVANCE X-TREEm, passen sich diese optimal an unterschiedliche Körperformen an – und das bei gleichzeitiger maximaler Bewegungsfreiheit. Das speziell für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite ist nicht nur besonders atmungsaktiv, sondern auch ultraleicht und sorgt dadurch für ein komfortables Tragegefühl. Viele Jacken und Hosen der Modellreihe ADVANCE sind in einer umfangreichen Grössenpalette verfügbar, sodass jede Frau den für sie optimal passenden Waldarbeitsanzug findet. Und sollte die ideale Passform doch mal nicht dabei sein, so ist bei vielen Bund- und Latzhosen auch eine Massanfertigung möglich.

Slim Fit Passform, hochelastische Materialien und ultraleichter Schnittschutz machen insbesondere den ADVANCE X-TREEm zum geeigneten Waldarbeitsanzug für Frauen.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **S – XXL**
Bestellnummer **0088 335 10..**
JE **CHF 271.--**

BESONDERS LEICHT
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heisse Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschliessbare Taschen, Latzhose mit langem Reissverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **S – 3XL, S-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 14..** ①
JE **CHF 287.--** ③

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **S – 3XL**
Bestellnummer **0088 388 05..** ①
JE **CHF 320.--**

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM HERBST/WINTER



JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und grossem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz
Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 335 12..**
JE **CHF 310.--**

Farbe Torf/Schwarz
Grösse **S – XXL**
Bestellnummer **0088 335 11..**
JE **CHF 310.--**

BESONDERS ROBUST
UND FLEXIBEL



BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreissverschlüsse im hinteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 12..** ①
JE **CHF 400.--** ③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--





JACKE ADVANCE X-TREEm

② KWF

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone aussen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch grossen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Grösse	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 335 08..**

JE CHF 475.--



BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

② KWF

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäss perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reissverschluss an Hüfte, Gesäss und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Grösse	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 342 16..** ①

JE CHF 530.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen in der Baumpflege ausgerichtet ist.

ADVANCE X-SHELL

Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen



ADVANCE X-VENT

Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen



ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für die Baumpflege





ADVANCE X-FLEX

Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz





ADVANCE X-LIGHT

Ultraleichte Schnittschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen – einfach über die Arbeitshose ziehen, verschliessen und los geht's. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	**85 cm** ①	Länge	**100 cm** ①
Bestellnummer	**0088 521 0301**	Bestellnummer	**0088 521 0304**
Länge	**90 cm** ①	Länge	**105 cm** ①
Bestellnummer	**0088 521 0302**	Bestellnummer	**0088 521 0305**
Länge	**95 cm** ①		
Bestellnummer	**0088 521 0303**		

JE **CHF 149.--**

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen. Farbe Anthrazit.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Grösse, Länge	**XS – M, 90 cm** ①	Grösse, Länge	**L – XXL, 100 cm** ①
Bestellnummer	**0088 508 0100**	Bestellnummer	**0088 508 0101**

JE **CHF 198.--**

SCHNELL EINSATZBEREIT MIT DEM RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Für gelegentliche, kurze Einsätze mit der Motorsäge ist unser Ringsumbeinschutz Chaps 360° genau die richtige Lösung! Durch den langen, leichtgängigen Reissverschluss am jeweils hinteren Beinverlauf können Sie den Ringsumbeinschutz einfach über Ihre Hose ziehen und müssen dabei noch nicht einmal Ihre Schuhe ausziehen. Am Bund können Sie den Ringsumbeinschutz durch einen breiten Gurt bequem in der Weite verstellen und mit Knopf und Reissverschluss an der Vorderseite einfach schliessen. Vorgeformte Knie sowie Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort. Für maximalen Schutz sorgt der aus neun Lagen bestehende Schnittschutz, der am Reissverschluss überlappt.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäss Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Patent EP 2465369 B1 – in mehreren europäischen Ländern patentiert

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse, Länge	**XS – M, 90 cm** ①	Grösse, Länge	**L – XXL, 100 cm** ①
Bestellnummer	**0088 508 0000**	Bestellnummer	**0088 508 0001**

JE **CHF 209.--**

IDEAL GEEIGNET
AUCH FÜR DIE
GARTENARBEIT



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 494 00..**

JE **CHF 219.--**



ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester

Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnittschutzklasse 1
(in Anlehnung an EN ISO 11393) ②
Bestellnummer **0088 544 0010**

CHF 88.--



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet. Farbe Orange.

Länge	**110 cm**
Breite	**5 cm**
Bestellnummer	**0000 884 1593**

CHF 44.--



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Patentierter und atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz③. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	**50 cm**
Bestellnummer	**0000 885 1801**

CHF 47.--

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Grössen (99 = Massanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse	Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Grösse M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen / Belüftungsreissverschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff / elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2 / UV-Standard 801	Prüfzeichen ③	Material
MODELLREIHE FUNCTION																					
	**JACKE FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	**83.--**	S – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	**127.--**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9	1,25	–	●	–/–/●	●/–									
	**JACKE FUNCTION ERGO**	**0088 335 06..**	**150.--**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	**177.--**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	8	1,4	●	●	–/●/–	●/–									
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	**194.--**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	8	1,5	●	●	–/●/–	–/–									
MODELLREIHE DYNAMIC																					
	**JACKE DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	**182.--**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	**215.--**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7	1,1	●	●	–/●/–	●/–									
	**JACKE DYNAMIC**	**0088 335 09..**	**236.--**	XS – 3XL, 99	● ●	–	–	0,7	–	–	–/●/–	–/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE DYNAMIC	**0088 342 24..**	**243.--**	S – XXL	● ●	A / 1	7	1,4	–	●	–/●/–	●/–									
	LATZHOSE DYNAMIC	**0088 388 11..**	**276.--**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	7	1,5	–	–	–/–/–	●/–									
MODELLREIHE ADVANCE																					
	**JACKE ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	**271.--**	S – XXL	● ●	–	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Oberstoff: 100 % Polyester
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	**310.--**	XS – XXL	● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-SHELL** Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
		0088 335 11..	**310.--**	S – XXL	● ●															–/–/●	
	**BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT**	**0088 342 14..**	**287.--**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	6	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	**320.--**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	**400.--**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	6	1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-FLEX** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan Futter: 100 % Polyester
	**JACKE ADVANCE X-TREEm**	**0088 335 08..**	**475.--**	XS – XXL	● ●	–	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elastan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	**530.--**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	6	1,2	●	●	–/●/–	–/●									

● Vorhanden
– Nicht vorhanden

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras





FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 397.

Grösse **XS – 3XL**
Bestellnummer **0088 458 00..**

JE **CHF 138.--**

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 494 00..**

JE **CHF 219.--**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **FS-Beinschutz**

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk),
Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet.



Länge **110 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1593**

CHF 44.--

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Patentierter und atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz①. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.



Länge **50 cm**
Bestellnummer **0000 885 1801**

CHF 47.--

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreissverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reissverschluss, Gesäss- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Grösse **XS – 3XL**
Bestellnummer **0088 458 01..**

JE **CHF 188.--**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **FS-Beinschutz**

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Patentierter und hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren②.



Länge **65 cm**
Bestellnummer **0000 885 2200**

CHF 105.--

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reissverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf ¾-Hose, Nierenschutz.

Grösse **XS – 3XL**
Bestellnummer **0088 459 01..**

JE **CHF 188.--**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **HS Beinschutz 2-in-1** **FS-Beinschutz**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Patent EP 2465369 B1 – in mehreren europäischen Ländern patentiert
② Patent EP 2842441 B1 – in mehreren europäischen Ländern patentiert

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.



Länge **120 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1511**
CHF 29.--

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.



Länge **110 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1510**

Länge **130 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1512**
JE CHF 27.--

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.



Länge **110 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1579**
CHF 33.--

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.



Länge **130 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1576**
CHF 30.--

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Strasse und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER



WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)
Grösse **XS – 3XL**
Bestellnummer **0088 326 01..**
JE CHF 143.--



FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Für die Arbeit an Bahnstrecke und Strasse. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz① für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Bundhose, Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)
Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 534 00..**
JE CHF 155.--

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **FS-Beinschutz** (siehe Seite 394)



PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
		
SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS	•	•
RINGSUM-BEINSCHUTZ PROTECT MS 360°	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZ-HOSE PROTECT FS	–	•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Patent EP 2465369 B1 – in mehreren europäischen Ländern patentiert
.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402



SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 326 04..** ①

JE CHF 330.--



SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester, robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 399 01..** ①

JE CHF 186.--

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse, Länge	**XS – M, 90 cm** ②	Grösse, Länge	**L – XXL, 100 cm** ②
Bestellnummer	**0088 508 0000**	Bestellnummer	**0088 508 0001**

JE CHF 209.--

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.



Einheitsgrösse
Bestellnummer **0088 522 0010**

CHF 50.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach aussen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC

Mit verschweissten Nähten und wasserabweisenden Reissverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1325 mm.



Jacke
Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, grosses, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 554 01..**

JE CHF 175.--



Hose
Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

Entlüftungsreissverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreissverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 352 00..**

JE CHF 132.--

WETTERSCHUTZ-JACKE DUROFLEX

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2000 mm.

GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZ-HOSE RAINTEC



Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 554 02..**

JE CHF 98.--

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483





FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100 ②

Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz, Druck in Silber

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 302 00..**

② **Farbe Warnorange, Druck in Schwarz**

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 302 01..**

JE CHF 55.--



FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid

② kwf

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reissverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 353 00..**

JE CHF 109.--

SEITE 443





NEU
BUNDHOSE »PERFORMANCE«
FÜR DAMEN UND HERREN

Ideal für die Gartenarbeit oder beim Wandern in der Natur: bequeme und funktionale Outdoor-Hose aus strapazierfähigem Material mit elastischem Bund. Mit zwei Hüft- und einer Gesässtasche sowie einer praktischen Tasche für das Smartphone. Modernes Design mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeans-Label hinten.

NEU
SHORTS »PERFORMANCE«
FÜR HERREN

Perfekt für den Sommer im Freien: die kurze Variante unserer Outdoor-Hose »PERFORMANCE« für Herren.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 402

① Biozidprodukt
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach aussen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.



Funktionsshirt, kurzarm

OEKO-TEX® STANDARD 100 ②

Mit Rundhals.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 585 00..**

JE CHF 60.--



Funktionsshirt, langarm

Test kwf OEKO-TEX® STANDARD 100 ②

Mit Reissverschluss und Daumenschlaufe.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0000 888 60..**

JE CHF 77.--



Funktionshose, lang

Test kwf OEKO-TEX® STANDARD 100 ②

Hinterer Beinbereich und Gesäss mit wärmender Funktionszone.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0000 888 59..**

JE CHF 65.--

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN					
CHAPS 270° 	**Grösse (Bestellnummer)**	**..01**	**..02**	**..03**	**..04**	**..05**
	Länge von Taille bis Fussende in cm **1**	85	90	95	100	105
	Taillenumfang in cm **3**	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
	Jeansmass in inch Taille / ca. Länge	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN			
CHAPS 360° / PROTECT MS 360° 	**Grösse (Bestellnummer)**	**XS-M (..00)**	**L-XXL (..01)**
	Länge von Taille bis Fussende in cm **1**	90	100
	Taillenumfang in cm **3**	75 – 120	80 – 130
	Jeansmass in inch Taille / ca. Länge	29 – 47 / 35	31 – 51 / 39

SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Grösse. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Grösse
   Für Hosen: Auswahl nach Jeansmass[1] oder internationaler Grösse
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Grösse entspricht:
   Normale Grössen
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Kurze Grössen (6 cm kürzere Beine)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Lange Grössen (6 cm längere Beine)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Wichtig: Angegebene Masse sind Körpermasse.
   Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.

Damen ermitteln ihre Grösse aus Gesässumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Grössen beziehen sich auf Herrengrössen, in der Regel wählen Damen einen Nummer kleiner.

MASSBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Masse zu ermitteln. **Für die Bestellung von Massbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Masse. Hilfreich ist, wenn Sie die Grösse angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Grösse M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang".

Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrössen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

1 Körpergrösse
vom Scheitel bis zur Fusssohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)

4 Gesässumfang
stärkste Stelle des Gesässes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



[1] Das Jeansmass ist in Inch angegeben. Das Inchmass multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang **3** und die Schrittlänge **5** in cm.



INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN							
Schutzbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Funktionsbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Körpergrösse in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesässumfang in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Jeansmass in inch Taille / Länge	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖSSEN					
Schutzbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Körpergrösse in cm **1**	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Brustumfang in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Taillenumfang in cm **3**	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Gesässumfang in cm **4**	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Jeansmass in inch Taille / Länge	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖSSEN				
Schutzbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**
Körpergrösse in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Brustumfang in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Taillenumfang in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Gesässumfang in cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Jeansmass in inch Taille / Länge	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen





SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2.

Grösse	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 530 02..**

JE CHF 122.--



SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3.

Grösse	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 489 01..**

JE CHF 138.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuss





MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	**39 - 47**
Bestellnummer	**0088 532 04..**

JE CHF 215.--



SEITE **445**

NEU

SOCKEN »WORKER«

Für noch mehr Tragekomfort in STIHL Motorsägen-Stiefeln und Arbeitsschuhen: glattgestrickte Stiefelsocken aus Merino-Wollmix. Mit sehr guter Thermoregulation, optimaler Dämpfung und Druckentlastung sowie Zeckenschutz.

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	38 – 48
Bestellnummer	0088 532 01..

JE **CHF 320.--**



MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleissschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Grösse	39 – 48
Bestellnummer	0088 532 03..

JE **CHF 390.--**





MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

Grösse	36 – 50
Bestellnummer	0088 532 02..

JE **CHF 380.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	39 – 47
Bestellnummer	0088 493 01..

JE **CHF 123.--**



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	36 – 50
Bestellnummer	0088 493 00..

JE **CHF 150.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvolleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fussbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																	
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	0088 530 02..	122.--	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	0088 489 01..	138.--	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																	
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	0088 532 04..	215.--	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	0088 532 01..	320.--	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	0088 532 02..	380.--	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	0088 532 03..	390.--	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	0088 493 01..	123.--	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	0088 493 00..	150.--	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS-HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

ADVANCE PROCOM
SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

Bestellnummer
0000 884 0544 **CHF 530.--**

Weitere Versionen:
NEU Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM
0000 888 0813 **CHF 570.--**

Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM
0000 889 8011 **CHF 530.--**



In Kombination mit der STIHL Holzliste App können Sie alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm über den ADVANCE ProCOM bequem per Spracheingabe erfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 356.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM

GEHÖRSCHUTZ

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	Merkmale und Ausstattung
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL				
GSS 33 	**0000 886 0411**	**6.--**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	• Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox
GEHÖRSCHUTZBÜGEL				
CONCEPT 23 	**0000 884 0539**	**22.--**	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	• Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort
CONCEPT 24 	**0000 884 0541**	**30.--**	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort
CONCEPT 24 F 	**0000 884 0542**	**40.--**	SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)	• Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport
CONCEPT 28 	**0000 884 0543**	**44.--**	SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19)	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung
TIMBERSPORTS® EDITION 	**Für Erwachsene 0000 884 0546**	**39.--**	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	• TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder
	Für Kinder 0000 884 0547	**36.--**	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	
GEHÖRSCHUTZBÜGEL MIT BLUETOOTH®				
DYNAMIC SOUND 	**0000 884 0519**	**143.--**	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	• Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden

ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERNUNG NACH EN 352.

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ

MODELLREIHE FUNCTION

FUNCTION GPC 33



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0255	42.--	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	EN 166, EN 352	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes Kopfband① • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln

FUNCTION GPA 33



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0252	42.--	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	EN 1731, EN 352	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes Kopfband① • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln

FUNCTION GPA 24



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0251	45.--	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)②	EN 1731, EN 352	• Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung

MODELLREIHE DYNAMIC

DYNAMIC GPC 30



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0253	72.--	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)②	EN 166, EN 352	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrössertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung

DYNAMIC GPA 30



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0254	72.--	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)②	EN 1731, EN 352	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrösstertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

MODELLREIHE DYNAMIC

DYNAMIC SOUND PC



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0538	171.--	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)②	EN 166, EN 352	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen

DYNAMIC SOUND PA



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0537	171.--	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)②	EN 1731, EN 352	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen

MODELLREIHE ADVANCE

ADVANCE GPC 28



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0256	96.--	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)②	EN 166, EN 352	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlagbeschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) als Zubehör erhältlich

ADVANCE GPA 28



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung
0000 884 0231	92.--	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)②	EN 1731, EN 352	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) als Zubehör erhältlich

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

② Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

KOPFSCHUTZ

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herst ellers in CHF	Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	Gesichtsschutz/ Lichttransmission	EN-Nummer	Balance	Funktionalität	Bluetooth®	Mekrmale und Ausstattung
HELMSETS											
MODELLREIHE FUNCTION											
FUNCTION BASIC		**0000 888 0810**	**56.--**	53 – 66, 6-Punkt	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Nylongitter, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	+	–	• Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch • Vergrössertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweissband aus Funktionsmaterial
FUNCTION UNIVERSAL ①		**0000 888 0809**	**88.--**	54 – 62, 4-Punkt	SNR 26 (H: 31; M: 23; L:16)	Nylongitter, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	++	o	• Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch • Verstellbares Kopfband mit praktischem Pin-Lock-Verschluss • Schweissband aus Kunstleder • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
MODELLREIHE DYNAMIC											
DYNAMIC ERGO ①		**0000 888 0808**	**83.--**	52 – 61, 6-Punkt	SNR 28 (H: 34; M: 25; L:18)	Nylongitter, 48 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	++	–	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Sehr gute Belüftung durch verstellbare Gauben • Schweissband aus Funktionsmaterial
DYNAMIC X-ERGO ② ①		**0000 888 0807**	**105.--**	52 – 61, 6-Punkt	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Metallgitter, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	–	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Sehr gute Belüftung durch verstellbare Gauben • Metallgitter für hohe Lichttransmission • Schweissband aus Funktionsmaterial • Gehörschutz mit hoher Lärmdämmung
MODELLREIHE ADVANCE											
ADVANCE VENT ①		**0000 888 0801**	**110.--**	53 – 64, 6-Punkt	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Metallgitter, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Optimale Gewichtsverteilung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Sets Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound und ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-VENT ①		**0000 888 0802**	**133.--**	53 – 64, 6-Punkt	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	Federstahlgitter, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Sets Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound und ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich

● Serienmässig
o Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
② Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells LightPlus



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herst ellers in CHF	Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	Gesichtsschutz/ Lichttransmission	EN-Nummer	Balance	Funktionalität	Bluetooth®	Mekrmale und Ausstattung
HELMSETS											
MODELLREIHE ADVANCE											
ADVANCE X-CLIMB ①		**0000 888 0812**	**188.--**	50 – 63, 6-Punkt	SNR 28 (H: 35; M: 26; L:16)	Nylongitter, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-VENT SOUND		**0000 888 0806**	**265.--**	53 – 64, 6-Punkt	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Federstahlgitter, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Serienmässig mit Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-VENT PROCOM NEU ①		**0000 888 0813**	**570.--**	53 – 64, 6-Punkt	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Federstahlgitter, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Serienmässig mit Gehörschutzkapslen ADVANCE ProCOM • Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound als Zubehör erhältlich
HELM OHNE VISIER UND GEHÖRSCHUTZ											
MODELLREIHE ADVANCE											
ADVANCE X-CLIMB ①		**0000 889 9045**	**154.--**	50 – 63, 6-Punkt	–	–	EN 12492, EN 397	+++	+++	○	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Sets Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound② und ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich

● Serienmässig
○ Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
② Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 416





SEITE 452

NEU
STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.



ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz)
Bestellnummer **0000 889 9043** **CHF 155.--**



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

①②

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

In Kombination mit der STIHL Holzliste App können alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm über den ADVANCE ProCOM bequem per Spracheingabe erfasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 356.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

Für Gesichts-/Gehörschutz ADVANCE GPC 28 und GPA 28, Helmset FUNCTION Universal sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer **0000 889 8011** **CHF 530.--**

Weitere Versionen:		
NEU Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM	**0000 888 0813**	**CHF 570.--**
Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM	**0000 884 0544**	**CHF 530.--**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483



ADAPTER FÜR SET GEHÖR-SCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

Bestellnummer
0000 889 8013 **CHF 28.--**



KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer
0000 889 8007 **CHF 17.--**



VISIER-VERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer
0000 889 8008 **CHF 17.--**



INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells DYNAMIC LightPlus (s. Seite 418).

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 894 9402 **CHF 28.--**



REGENSCHUTZ INNEN-BEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic
Bestellnummer
0000 889 8004 **CHF 14.--**

Für Helmsets FUNCTION Universal und ADVANCE X-Climb
Bestellnummer
0000 884 0435 **CHF 14.--**

Für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC
Bestellnummer
0000 889 8009 **CHF 16.--**

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 889 8006 **CHF 16.--**

ZUBEHÖR FÜR HELMSETS		Regenschutz-Innenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM
MODELLREIHE FUNCTION							
FUNCTION BASIC		○	–	–	–	–	–
FUNCTION UNIVERSAL		○	–	–	–	–	○
MODELLREIHE DYNAMIC							
DYNAMIC ERGO		○	–	–	○	–	–
DYNAMIC X-ERGO		○	○	–	○	–	–
MODELLREIHE ADVANCE							
ADVANCE VENT		○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT		○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-CLIMB		○	–	–	●	–	○
ADVANCE X-VENT SOUND		○	○	○	○	●	○
ADVANCE X-VENT PROCOM	NEU	○	○	○	○	○	●
ADVANCE X-CLIMB (Helm ohne Visier und Gehörschutz)		○	–	–	●	○③	○

● Serienmässig
○ Optional
– Nicht vorhanden
\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

③ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 416

SCHUTZBRILLEN

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Glasfarbe	Einsatzbereich	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz
MODELLREIHE FUNCTION												
STANDARD		**0000 884 0367**	**9.--**	○	Universeller Gebrauch	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT		**0000 884 0360**		●	Hohe Kontrastverstärkung							
		0000 884 0362	**14.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0361		○	Optimal bei wenig Licht							
FUNCTION SLIM		**0000 884 0378**		●	Optimal bei starkem Sonnenlicht							
			18.--			F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377		○	Optimal bei wenig Licht							
MODELLREIHE DYNAMIC												
DYNAMIC CONTRAST		**0000 884 0364**		●	Hohe Kontrastverstärkung							
		0000 884 0365	**21.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0366		○	Optimal bei wenig Licht							
DYNAMIC LIGHT PLUS		**0000 884 0372**		●	Sehr hohe Kontrast-verstärkung							
		0000 884 0371	**32.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0370		○	Optimal bei wenig Licht							

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Glasfarbe	Einsatzbereich	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz
MODELLREIHE ADVANCE												
ADVANCE SUPER FIT		**0000 884 0373**		●	Hohe Kontrastverstärkung							
		0000 884 0374	**33.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0375		○	Optimal bei wenig Licht							
SCHUTZBRILLEN FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN												
SUPER OTG		**0000 884 0358**	**36.--**	○	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
ULTRASONIC		**0000 884 0359**	**41.--**	○	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

ALLE STIHL SCHUTZBRILLEN ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 166.

FUNCTION SLIM

SCHUTZBRILLE MIT VIELSEITIGEN EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die Schutzbrille FUNCTION Slim kann sowohl bei allen Arbeiten mit Schutzbedarf für die Augen als auch im Freizeitbereich, z. B. beim Sport getragen werden. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihr geringes Gewicht aus. Die extra flachen Bügel sorgen für maximalen Tragekomfort unter Gehörschutzkapseln. Zudem sind die elastischen Bügel in der Arbeitsposition einrastbar, sodass unbeabsichtigtes Zusammenklappen vermieden wird und das Aufsetzen mit nur einer Hand immer möglich ist. Für einen grossen Schutzbereich sorgen die beiden gebogenen Scheiben. Die Schutzbrille FUNCTION Slim ist in den beiden Ausführungsarten transparent und getönt erhältlich.



ARBEITSHANDSCHUHE

	Grössen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Material	Norm	Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiss / Durchstich / Schnitt ISO	Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht	Passform / Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE FUNCTION													
SCHUTZHANDSCHUHE													
FUNCTION SENSOTOUCH	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	**6.--**	Gestrick mit Nitril-Tauchung	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	–	+++	+++	+	–	Elastisch	Zur Bedienung von Touch-screens geeignet
FUNCTION UNIVERSAL	Einheits-grösse	**0088 611 1410**	**6.--**	Rindvollleder / Canvasrücken	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/3/X	–	+	+	++	–	Stulpe offen	Lange Stulpe
FUNCTION DUROGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	**12.--**	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	–	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE													
FUNCTION THERMOGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	**14.--**	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE													
FUNCTION PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	**50.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/2/X	–	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutz-klasse 0
MODELLREIHE DYNAMIC													
SCHUTZHANDSCHUHE													
DYNAMIC SENSOLIGHT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	**21.--**	Schafleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	–	++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, Reflexstreifen

\+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend – Nicht vorhanden

	Grössen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Material	Norm	Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiss / Durchstich / Schnitt ISO	Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht	Passform / Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE DYNAMIC													
SCHUTZHANDSCHUHE													
DYNAMIC VENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708** **0088 611 1709** **0088 611 1710** **0088 611 1711**	**26.--**	Synthetikleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	–	++	++	–	–	Elastisch, Klettver-schluss	Zur Bedienung von Touch-screens geeignet, leicht, atmungsaktiv
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE													
DYNAMIC THERMOVENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	**30.--**	Ziegenleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/1/1/1/X	0/1/X	+++	+++	++	++	Elastisch	Atmungsaktiv
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE													
DYNAMIC PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	**86.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3/1/2/2/X	–	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutz-klasse 1
MODELLREIHE ADVANCE													
SCHUTZHANDSCHUHE													
ADVANCE DURO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	**27.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	3/1/3/3/X	–	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
ADVANCE ERGO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	**31.--**	Ziegenleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	3/0/1/1/X	–	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Reflexstreifen
ADVANCE ERGO MS	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 611 1608** **0088 611 1609** **0088 611 1610** **0088 611 1611** **0088 611 1612**	**33.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	–	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

LIEGT GUT IN DER HAND. VERLEIHT IHNEN KRAFT.

Handwerkzeuge und Forstzubehör 424



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Light Führungsschiene, 10 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6900**

CHF 159.-- ⑧

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6910**
SIE SPAREN **CHF 46.--** ⑨
CHF 209.-- ⑧



HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für GTA 26
Bestellnummer
GA01 490 1700

CHF 44.--

SEITE **369**

MULTIOIL BIO

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.



DEN PASSENDEN AKKU AS 2

FINDEN SIE **AUF SEITE 67**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel ⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ⑤ (m/s²)
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER ⑥							
GTA 26	**GA01 011 6900**	**159.--** ⑥	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	**209.--**	10,8	1,45 ⑤	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 468
⑧ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ⑨	Obstbau ⑨	Gartenbau ⑨	Garten- und Parkpflege ⑨	Ausstattungen
GARTENSCHEREN BYPASS ⑩										
PG 10	**0000 881 3604**	**18.--**	22	230	20	+	+	++	+	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20	**0000 881 3637**	**45.--**	22	240	25	++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30	**0000 881 3638**	**67.--**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 6	**0000 881 8501**	**70.--**	20	210	20	+++	++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 8 **FELCO F 9** (zur Anwendung mit der linken Hand)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**77.--**	21	245	25	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 2	**0000 881 8500**	**78.--**	22	240	25	++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 7	**0000 881 8502**	**101.--**	21	290	25	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
GARTENSCHEREN AMBOSS ⑩										
PG 25	**0000 881 3639**	**44.--**	20	260	15	+	+++	+	++	Einhandverschluss

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

⑨ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 474
⑩ Schnittarbeiten an Rebstöcken
⑪ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
⑫ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑬ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑭ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ①	Obstbau ②	Gartenbau ③	Garten- und Parkpflege ④	Ausstattungen
ASTSCHEREN BYPASS ①										
PB 10 	**0000 881 3669**	**72.--**	60	1000	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11 	**0000 881 3670**	**85.--**	75	1150	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 20 	**0000 881 3664**	**118.--**	80	1125	42	++	++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30 	**0000 881 6500**	**162.--**	83	1695	50	+++	+++	++	+++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
ASTSCHEREN AMBOSS ①										
PB 25 	**0000 881 3653**	**122.--**	80	1245	40	–	++	–	++	Gelenkschonender Dämpfer
PB 35 	**0000 881 3665**	**156.--**	80	1460	48	–	+++	–	+++	Gelenkschonender Dämpfer

SEITE **373**

NEU VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger Varioclean Eco aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs eignet sich ideal für die gründliche und zugleich schonende Reinigung Ihrer Garten- und Astscheren. Erhältlich in 500 ml.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

\+ Geeignet ++ Gut geeignet +++ Sehr gut geeignet – Nicht geeignet

① Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 474
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)

⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

GÜRTELTASCHE



Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Besonders robustes Rindsleder, schwarz.

Bestellnummer **0000 881 3644** **CHF 22.--**

HECKENSCHERE PH 10



54 cm, 1050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Bestellnummer **0000 881 3671** **CHF 85.--**

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN



Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

Bestellnummer **0000 881 6001** **CHF 21.--**

SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1



Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.

Bestellnummer **0000 881 9801** **CHF 24.--**

TELESKOPSÄGE PR 40 CT



40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzen gegen Verklemmen. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Bestellnummer **0000 881 4141** **CHF 139.--**

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 40 CT



184 – 456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Bestellnummer **0000 881 4113** **CHF 212.--**

TELESKOPSÄGE PR 38 CT



40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzen, Zughaken, Stossmesser als Rindenschneider.

Bestellnummer **0000 881 3672** **CHF 85.--**

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 38 CT



175 – 320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

Bestellnummer **0000 881 6101** **CHF 118.--**

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.



PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g, Ast-Ø bis 100 mm
Bestellnummer **0000 881 8701** **CHF 85.--**

PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer **0000 881 8702** **CHF 90.--**

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.



PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g, Ast-Ø bis 120 mm
Bestellnummer **0000 881 8703** **CHF 101.--**

PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer **0000 881 8704** **CHF 106.--**

KLAPPSÄGE PR 16

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm
Bestellnummer **0000 881 8700** **CHF 45.--**

FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.



12 × 4 cm, 190 g
Bestellnummer **0000 881 2201** **CHF 14.--**

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE



Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrössertem Keilwinkel.

19 cm
Bestellnummer **0000 881 2212** **CHF 16.--**

23 cm
Bestellnummer **0000 881 2213** **CHF 21.--**

25 cm
Bestellnummer **0000 881 2214** **CHF 27.--**

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM



Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und grosse Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

22 cm, 600 g
Bestellnummer **0000 881 2222** **CHF 28.--**

24 cm, 800 g
Bestellnummer **0000 881 2223** **CHF 39.--**

26 cm, 1000 g
Bestellnummer **0000 881 2224** **CHF 44.--**

MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM

Geschmiedet mit Holz und Ring.



980 g
Bestellnummer **0000 890 9200** **CHF 52.--**

WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN

FINDEN SIE **AB SEITE 126**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM



Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

22 cm, 920 g
Bestellnummer **0000 881 2221** **CHF 57.--**

HANDSAPPIE



Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

35 cm, 500 g
Bestellnummer **0000 881 2800** **CHF 52.--**

ALUMINIUMSAPPIE



Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

70 cm, 580 g
Bestellnummer **0000 881 2805** **CHF 146.--**



SEITE **452**

NEU HOLZFEUCHTIGKEITSMESSGERÄT

Batteriebetriebenes Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Brennholz, Bauholz sowie Gips und Zement. Mit grossem beleuchteten Display und gummierten Seitenflächen für optimale Griffigkeit, auch mit Handschuhen.



FÄLLHEBER

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1800 g
Bestellnummer **0000 881 2701** **CHF 90.--**

130 cm, ca. 3400 g
Bestellnummer **0000 881 2700** **CHF 146.--**

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.



Bestellnummer **0000 881 4401** **CHF 40.--**

ZIEHHAKEN FZ 10

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.



Bestellnummer **0000 881 2907** **CHF 34.--**

HANDPACKZANGE FP 20

Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.



20 cm Öffnung
Bestellnummer **0000 881 3005** **CHF 48.--**

SCHWEIZER GERTEL

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.



44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g
Bestellnummer **0000 881 3400** **CHF 42.--**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6 	0000 881 1969	41.--	40	600	Esche	+	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 10 	0000 881 1971	57.--	60	1000	Esche	++	+	+	–	–	+
FORSTAXT AX 16 S 	0000 881 1957	146.--	70	1550①	Hickory	++	++	++	+	–	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
SPALTBEIL AX 13 C 	0000 881 1914	72.--	50	1250②	Esche	+	–	++	–	–	+
SPALTAXT AX 28 CS 	0000 881 2014	132.--	80	2800①	Hickory	+	–	+++	+++	–	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragrosse Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
SPALTHAMMER AX 30 C 	0000 881 2009	72.--	85	3000	Esche	–	–	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS 	0000 881 2011	143.--	90	3300①	Hickory	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
FORSTBEIL AX 6 P③ 	0000 881 6801	64.--	37	640	Polyamid	++	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 15 P 	0000 881 6701	101.--	73	1450	Polyamid	++	++	++	+	–	–
SPALTAXT AX 20 PC 	0000 881 6602	118.--	75	1950	Polyamid	–	+	+++	–	–	+

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich in Ihrem STIHL Fachhandel
③ Mit Nagelzieher
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483

FORSTMASSBÄNDER

Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.



Länge	15 m	
Bestellnummer	0000 881 0800	CHF 78.--
Länge	20 m	
Bestellnummer	0000 881 0804	CHF 85.--
Länge	25 m	
Bestellnummer	0000 881 0801	CHF 90.--

REPARATURZANGE FÜR MASSBAND

Inklusive 500 Lochnieten.



Bestellnummer 0000 881 0880 — CHF 146.--

LOSER REISSER

Ersatz für den Reisser am Kluppmessstock. Mit Holzgriff.



Bestellnummer 0000 881 1100 — CHF 28.--



SEITE 94



LASER 2-IN-1

Für eine effizientere Kontrolle der Fällrichtung und als zeitsparende Ablänghilfe beim Brennholzsägen.

MARKERSPRAYS ECO

Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.



Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
	0000 881 1787
	0000 881 1789
	0000 881 1790
	0000 881 1791
	0000 881 1792
	0000 881 1793
	0000 881 7004

JE CHF 14.--

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit.



Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

JE CHF 16.--

KREIDEHALTER



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11–12 mm.

Bestellnummer 0000 881 1602 — CHF 17.--



WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schliesse mit Doppeldorn.

Breite 4 cm	Länge 125 cm
Farbe	Bestellnummer
	0000 881 0602
	0000 881 0600

JE CHF 34.--

STIHL COLLECTION

BEKLEIDUNG

Jacken 434
Pullover 437
Hemden 439
Shirts 440
Hosen 443

ACCESSOIRES

Socken und Badelatschen 445
Multifunktionstücher 446
Caps und Mützen 447
Gürtel 449
Geldbeutel 449
Rucksack 449
Schmuck und Uhren 450
Heim und Garten 451
Spielzeug, Baby- und Kinder-Accessoires 457

TIMBERSPORTS®

BEKLEIDUNG 460
ACCESSOIRES 464

STIHL COLLECTION

Unsere Produkte sind gemacht um die Welt zu entdecken oder einfach zu Hause zu bleiben. Sie sind robust und unkompliziert, kombinieren moderne Schnitte mit roughen Materialien oder überzeugen durch einen lässigen Materialmix. So vielfältig unsere Produkte auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Das klare Bekenntnis zur Marke STIHL.

JACKEN



DAUNENJACKE »ICON« HERREN

100 % Polyester

Die vollständig gesteppte leichte Daunen-Übergangsjacke hat ein oranges Innenfutter und Einschubtaschen mit verdeckten Reissverschlüssen. Auf dem Ärmel ist ein STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« Patch angebracht. Im dazugehörigen Beutel kann die Daunenjacke auf ein Packmass von 25 cm × 12 cm (Durchmesser) komprimiert werden.

Olivgrün

Grösse	Bestellnummer	
S – XXL	**0421 100 10..**	**JE CHF 170.--**



NEU

FLEECEJACKE »PERFORMANCE« HERREN

100 % Polyester

Graue Fleecejacke für herbstliche Tage. Die Jacke besteht aus strukturiertem, innen angerautem Fleece und hat Einsätze aus gewebtem, strapazierfähigem Polyester-Twill an den Schultern und Ärmeln. In den zwei seitlichen Reissverschlusstaschen können Kleinigkeiten verstaut oder die Hände gewärmt werden. Am Ärmel ist ein STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« Web-Label angebracht.

Grau

Grösse	Bestellnummer	
S – XXXL	**0421 100 21..**	**JE CHF 90.--**

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Grösse. Hierzu verwenden Sie bitte folgende zweistellige Zahlen:
   Herren: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Damen: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



SOFTSHELLJACKE »LOGO CIRCLE« HERREN

96 % Polyester, 4 % Elastan

Funktionelle Wärme! Unsere schwarze Softshelljacke wird zum Ganzjahres-Wegbegleiter. Die grau abgestufte Schulterpartie, orangefarbene Akzente an Kapuze und Seitentaschen sowie der STIHL ElastoStart-Zipper sind liebevoll ausgewählte Details, die die Jacke zu etwas ganz Besonderem machen.

Schwarz / Grau

Grösse	Bestellnummer	
S – XXL	**0420 910 01..**	**JE CHF 95.--**



WINDJACKE »LOGO CIRCLE« HERREN

100 % Polyester

Sportive Windjacke im Blouson-Stil mit Kapuze und hochwertigem STIHL Web-Patch in Orange auf der Brust. Innen kontrastreiches Futter aus Mesh in Orange. An Saum und Ärmeln elastische Bündchen für einen komfortablen Sitz, seitlich Taschen mit Reissverschluss.

Schwarz / Orange

Grösse	Bestellnummer	
S – XXL	**0420 910 03..**	**JE CHF 65.--**



NEU

HEMDJACKE »HERITAGE« HERREN

100 % Baumwolle, Innenfutter: Polyester- / Baumwoll-Mischung

Die grüne Hemdjacke im STIHL Heritage Design weist die typischen Elemente eines Hemds auf: Hemdkragen, Knopfleiste und aufgesetzte Brusttaschen. Am linken Arm ist das STIHL Heritage Web-Label angebracht, die Knöpfe sind aus Metall. Hinzu kommen für Jacken typische Ergänzungen wie das orangefarbene Innenfutter, Aufhänger und zusätzliche seitliche Eingriffstaschen.

Grün

Grösse	Bestellnummer	
S – XXXL	**0421 100 27..**	**JE CHF 79.--**





DAUNENJACKE »ICON«
DAMEN

100 % Polyester

Perfekt für kalte Tage: die rote Steppjacke mit Daunenfüllung. Mit ihrem Innenfutter in STIHL Orange ist sie auch an der Garderobe ein ultimativer Hingucker. Wer mit ihr auf Reisen geht, kann sie in den dazugehörigen Beutel packen. Und selbst beim Auspacken ist die vollständig gesteppte Jacke mit verdeckten Reissverschlusstaschen und STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« Patch auf dem Arm nicht verknittert. Im dazugehörigen Beutel kann die Daunenjacke auf ein Packmass von 25 cm × 11 cm (Durchmesser) komprimiert werden.

Bordeaux

Grösse	Bestellnummer	
XS – XL	**0421 100 13..**	**JE CHF 170.--**



NEU
FLEECEJACKE »PERFORMANCE«
DAMEN

100 % Polyester

Beigefarbene Fleecejacke mit schwarzen Colourblocks für Spaziergänge im Freien. Material: strukturiertes, innen angerautes Fleece und Einsätze aus gewebtem, strapazierfähigem Polyester Twill an den Schultern. In den zwei seitlichen Reissverschlusstaschen können Kleinigkeiten verstaut oder die Hände gewärmt werden. Ein »LEGENDARY PERFORMANCE« Web-Label ziert den Ärmel.

Beige

Grösse	Bestellnummer	
XS – XL	**0421 100 22..**	**JE CHF 90.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 434.





NEU
JACKE »WEATHER PROTECTION«
UNISEX

100 % Polyester

Grüne Regenjacke in Camouflage-Optik mit TPU-Membran, einer Wassersäule von 5000 mm und hoher Atmungsaktivität. Schlupfjacke mit grosser Halsöffnung und seitlichem Reissverschluss zum einfachen Überziehen. Damit der Regen keine undichten Stellen findet, sind die Nähte getaped und die Ärmelbündchen können zusätzlich mit einem Klettverschluss abgedichtet werden. In der praktischen grossen Tasche auf der Vorderseite lassen sich Schlüssel, Handy, Geldbeutel und Co. sicher durch den Regen transportieren. Ein kleines »LEGENDARY PERFORMANCE« Web-Label ist am linken Ärmel angebracht.

Grün

Grösse	Bestellnummer	
XS – XXXL	**0421 100 26..**	**JE CHF 150.--**



FLEECEJACKE »STIHL«
UNISEX

100 % Polyester

Klassisches Design, bewährtes Material: Die Fleecejacke aus wärmend-weicher Polyesterfaser schützt vor Kälte und bietet dennoch absolute Bewegungsfreiheit. Das STIHL Logo-Patch auf der Brust komplettiert das Design.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS – XXXL	**0421 100 00..**	**JE CHF 33.--**



NEU
HOODIEJACKE »STIHL«
UNISEX

100 % Baumwolle

Unkomplizierte schwarze Hoodiejacke mit Reissverschluss und STIHL ElastoStart-Zipper. T-Shirt anziehen, Jacke drüber, fertig. Die Jacke hat eine kordellose Kapuze, zwei Reissverschlusstaschen und ein STIHL Logo als leicht erhabener 3D Print auf der Brust.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS – XXXL	**0421 100 25..**	**JE CHF 60.--**

PULLOVER



NEU
LANGARMSHIRT »1926 HERITAGE«
HERREN

100 % Baumwolle

Leichtes Longsleeve für Männer in Beige im STIHL Heritage Look. Gekämmte Baumwolle sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Besonders gut geeignet, um dies im Lagenlook mit unseren Flanellhemden zu tragen. Auf die Brust ist grossflächig die Jahreszahl 1926 aufgenäht – das Gründungsjahr von STIHL. Am Rücken ist unten rechts ein kleines STIHL Heritage Web-Label angebracht.

Beige

Grösse	Bestellnummer	
S – XXXL	**0421 300 54..**	**JE CHF 40.--**



NEU

HOODIE »COLORBLOCK POCKET«
UNISEX

100 % Baumwolle

Unisex-Colorblock-Hoodie aus innen aufgerauter Baumwolle in Dunkelgrün und Schwarz. Die Besonderheiten: eine grosse Vordertasche auf Bauchhöhe und dunkelgrüner STIHL Print auf der Brust.

Schwarz / Grün

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXXL	0421 400 14..	JE CHF 70.--



NEU

HOODIE »COLORBLOCK SLEEVE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Grün-weisser Colorblock-Hoodie für Frauen und Männer. Das grüne STIHL Logo ist grossflächig auf der Brust und an den Armen angebracht. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgt der innen angeraute Sweatstoff, der zu 100 % aus Baumwolle besteht.

Grün

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXXL	0421 400 13..	JE CHF 75.--



SWEATSHIRT »LOGO«
UNISEX

100 % Baumwolle

Lässiges Regular-Fit-Sweatshirt mit prägnantem, leicht erhabenem 3D STIHL Logo-Print auf der Brust. Am Rundhalsausschnitt dekorativer Kreuzstich, innen oranges Nackenband zur Zierde sowie unser klassisches Label. Breite Bündchen sorgen für einen extra komfortablen Sitz.

Schwarz / Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXL	0420 900 15..	JE CHF 50.--



HOODIE »ORANGE«
UNISEX UND KIDS

100 % Baumwolle

Die Farbe Orange gilt in der Psychologie als stimmungsaufhellend. Schlechte Laune kann man nun wirklich nicht bekommen, wenn man den Hoodie in der Signalfarbe Orange sieht. Mit grossflächigem, leicht erhabenem 3D-Logo auf der Brust.

Orange

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXL	0421 400 04..	JE CHF 59.--

KIDS

Orange

Grösse	Bestellnummer	
98 - 104	0421 400 0804	JE CHF 48.--
110 - 116	0421 400 0816	
122 - 128	0421 400 0828	
134 - 140	0421 400 0840	
146 - 152	0421 400 0852	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 434



HEMDEN



NEU

HEMD »LYOCELL«
HERREN

60 % Baumwolle, 40 % Lyocell

Anthrazitfarbenes Hemd aus Baumwoll/Lyocell Stoff in gewaschener Optik. Lyocell ist ein industriell gefertigtes, nachhaltiges Material aus Holzfaser. Das Hemd verfügt über die üblichen Features wie Knopfleiste, Hemdkragen und aufgenähte Brusttaschen. Ein »LEGENDARY PERFORMANCE« Print ziert die linke Brusttasche.

Grau

Grösse	Bestellnummer	
S - XXXL	0421 400 10..	JE CHF 55.--



NEU

HEMD »PLAID FLANNEL«
HERREN

100 % Baumwolle

Flanellhemd für Herren, wahlweise mit Karomuster in Grün / Beige oder Blau / Rot. Knopfleiste, Hemdkragen und aufgenähte Brusttaschen dürfen da natürlich nicht fehlen. Auf dem Rücken unten rechts ist das STIHL Heritage Web-Label angebracht. Der Schriftzug »LEGENDARY PERFORMANCE« ist auf dem Untertritt eingestickt.

Grösse	Grün / Beige Bestellnummer	Blau / Rot Bestellnummer	
S - XXXL	0421 400 09..	0421 400 12..	JE CHF 60.--

SHIRTS



NEU
T-SHIRT »CONTRA 59«
HERREN

100 % Baumwolle

Legendärer Print: Auf diesem T-Shirt prangt die STIHL CONTRA, die erste STIHL Einmann-Motorsäge, die ab 1959 die Arbeit im Wald revolutionierte. Das Rundhals-Shirt für Herren ist in einem schlichten Grau gehalten. Kleines STIHL Heritage Web-Label auf der Rückseite rechts unten.

Grau	
Grösse	Bestellnummer
S – XXXL	**0421 300 45..**

JE **CHF 35.--**



NEU
T-SHIRT »SUSTAINABLE LOGO«
HERREN

100 % Bio-Baumwolle

Herren T-Shirt aus Bio-Baumwolle. Dieses Rundhals-Shirt besticht durch seine Schlichtheit. Vorne links ist das STIHL Background Logo als Cut-out aufgedruckt. Das „ausgeschnittene" STIHL Logo erscheint in Farbe und Material des T-Shirts. Färbung und Prints sind mit organischen Farben ausgeführt.

	Blau	**Orange**
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer
S – XXXL	**0421 300 40..**	**0421 300 42..**

JE **CHF 35.--**



T-SHIRT »MS 500i«
HERREN

100 % Baumwolle

Die STIHL MS 500i steht für Innovation, Schnelligkeit und Präzision. Das vermittelt auch das T-Shirt. Mit dem grossen Frontdruck der Motorsäge setzt man ein Zeichen.

Schwarz	
Grösse	Bestellnummer
S – XXL	**0420 900 08..**

JE **CHF 28.--**



T-SHIRT »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
HERREN

100 % Baumwolle

Mit Understatement hat das STIHL Fan-T-Shirt nichts zu tun. Im Gegenteil: Es ist ein klares Bekenntnis zur Marke, schliesslich präsentiert sein Träger das Logo, tonal in Schwarz oder Weiss, stolz auf der Brust.

	Weiss	**Schwarz**
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer
S – XXL	**0421 300 14..**	**0421 300 15..**

JE **CHF 25.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 434



NEU
POLOSHIRT »ICON«
HERREN

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Poloshirt für Herren aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester. Der Kragen ist schmal und sportlich gehalten und mündet vorne in eine Knopfleiste mit drei Knöpfen. Ein STIHL Motorsägen-Icon springt als leicht erhabener 3D Print ins Auge. Auf dem Rücken ist unten rechts ein kleines »LEGENDARY PERFORMANCE« Web-Label angebracht.

	Dunkelgrau	**Orange**	**Blau**
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
S – XXXL	**0421 300 51..**	**0421 300 52..**	**0421 300 53...**

JE **CHF 40.--**





NEU
T-SHIRT »SUSTAINABLE ICON«
DAMEN

100 % Bio-Baumwolle

Lässt sich mit fast allem kombinieren: das naturbelassene Bio-Baumwoll T-Shirt in Weiss für Damen mit schlichtem Rundhalsausschnitt und kleinem Print des STIHL Sägeicons vorne unten links. Alle Prints sind mit organischen Farben ausgeführt.

Naturweiss	
Grösse	Bestellnummer
XS – XL	**0421 300 43..**

JE **CHF 35.--**



POLOSHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Poloshirt im Regular Fit aus Baumwoll-Pikee, Seitenschlitze und Rippbündchen mit einem orangefarbenen Streifen. Auf der Brust hochwertiger, leicht erhabener Print des STIHL Logos. Innen dekorative Flatlocknähte, ebenfalls in Vibrant Orange.

Schwarz	
Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0420 900 13..**

JE **CHF 40.--**



T-SHIRT »UTILITY«
KIDS

100 % Baumwolle

T-Shirt mit aufgesetzter Brusttasche, ergänzt durch einen hochwertigen, leicht erhabenen Print in Form unserer Motorsäge, hinten Logo-Label.

Grau

Grösse	Bestellnummer	
98 - 104	**0421 300 2504**	
110 - 116	**0421 300 2516**	
122 - 128	**0421 300 2528**	
134 - 140	**0421 300 2540**	
146 - 152	**0421 300 2552**	JE **CHF 30.--**



T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Rundhalsshirt aus hochwertigem Baumwoll-Jersey im Regular Fit mit grossflächigem tonalem 3D-Logo-Print in Orange. Das Logo-Label innen rundet das Design ab.

Orange

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXL	**0420 600 37..**	JE **CHF 25.--**



NEU

T-SHIRT »MSA 300«
UNISEX

100 % Baumwolle

Für alle Fans von STIHL Akku-Motorsägen ist dieses T-Shirt wie gemacht! Eine dunkelgraue STIHL MSA 300 Strichzeichnung ziert die Rückseite, auf der Brust ist ein orangenes STIHL Logo angebracht.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXXL	**0421 300 28..**	JE **CHF 30.--**



T-SHIRT »LOGO«
UNISEX

100 % Baumwolle

Weisses Rundhalsshirt aus hochwertigem Baumwoll-Jersey mit grossflächigem Logo-Druck in kontrastreichem Orange. Innen STIHL Logo-Label, hinten aussen weiteres Logo in Orange.

Weiss

Grösse	Bestellnummer	
XS - XXL	**0420 900 11..**	JE **CHF 25.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 434



HOSEN



NEU

BUNDHOSE »PERFORMANCE«
HERREN

95 % Nylon, 5 % Elastan

Super bequem und funktional ist diese Outdoor-Hose für Herren aus dehnbarem Vier-Wege-Material und mit elastischem Bund. Zwei Hüfttaschen, eine seitliche Reissverschlusstasche fürs Smartphone, eine Reissverschlusstasche und zwei Schlaufen hinten bieten genügend Platz für diverse Accessoires. Mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeanslabel auf der Rückseite.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
S - XXXL	**0421 222 10..**	JE **CHF 110.--**



NEU

SHORTS »PERFORMANCE«
HERREN

95 % Nylon, 5 % Elastan

Super bequem und auch noch funktional sind diese Outdoor-Shorts für Herren aus funktionalem, dehnbarem Vier-Wege-Material und mit elastischem Bund. Zwei Hüfttaschen, eine aufgesetzte Doppeltasche am vorderen rechten Bein, eine Reissverschlusstasche und zwei Schlaufen hinten bieten genügend Platz für diverse Accessoires. Mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeanslabel auf der Rückseite.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
S - XXXL	**0421 222 09..**	JE **CHF 69.--**



NEU

BUNDHOSE »PERFORMANCE«
DAMEN

95 % Nylon, 5 % Elastan

Super bequem und funktional ist diese Outdoor-Hose für Damen aus dehnbarem Vier-Wege-Material und mit elastischem Bund. Zwei Hüfttaschen, eine seitliche Reissverschlusstasche fürs Smartphone, eine Reissverschlusstasche und zwei Schlaufen hinten bieten genügend Platz für diverse Accessoires.
Mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeanslabel auf der Rückseite.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS - XL	**0421 222 11..**	JE **CHF 110.--**



NEU

BADEHOSE »ORANGE«
HERREN

100 % Polyester

Pack die Badehose ein! Mit dieser Badehose für Männer im klassischen STIHL Orange kann die Freibadsaison beginnen. Die Details: zwei Seitentaschen, eine Tasche hinten, Mesh Innenhose und ein grosser tonaler STIHL Print auf dem linken Hosenbein.

Orange

Grösse	Bestellnummer
S – XXXL	**0421 222 07..**

JE **CHF 40.--**



NEU

BOXERSHORTS »LOGO« 2ER SET
HERREN

Schwarz: 95 % Baumwolle, 5 % Elastan;
Grau: 85 % Baumwolle, 10 % Viskose 5 % Elastan

Passen perfekt: STIHL Boxershorts mit durchlaufendem STIHL Logo auf dem Bund. Die eng anliegenden Boxershorts kommen im Zweierpack in den Farben Schwarz und Grau.

Schwarz, Grau

Grösse	Bestellnummer
S – XXXL	**0421 222 05..**

JE **CHF 27.--**

KIDS



BUNDHOSE »KIDS WORKER«
KIDS

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Perfekt für kleine Rabauken und grosse Abenteuer. Die Bundhose für Kids ist extrem robust und an den Knien mit abriebfestem Material versehen. Der Baumwoll-Mix ist wie gemacht für das Spielen im Freien und lässt sich einfach reinigen. Dehnbarer und weitenverstellbarer Bund, zwei Schubtaschen vorn, auf der Schenkeltasche Established-Patch mit Motorsäge.

Grau

Grösse	Bestellnummer
98 – 104	**0421 222 0304**
110 – 116	**0421 222 0316**
122 – 128	**0421 222 0328**
134 – 140	**0421 222 0340**
146 – 152	**0421 222 0352**

JE **CHF 52.--**

KIDS



NEU

SHORTS »KIDS WORKER«
KIDS

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Für kleine Nachwuchsabenteurer und zukünftige Wald- oder Gartenarbeiter: die STIHL Shorts für Kinder. In den zahlreichen Taschen können allerlei Dinge verstaut werden, die sich draussen so finden. Damit die Hose möglichst lange passt, ist sie an der Taille grössenverstellbar. Besteht aus pflegeleichtem Polyester- und Baumwollstoff.

Blau / Grau

Grösse	Bestellnummer
110 – 116	**0421 222 0416**
122 – 128	**0421 222 0428**
134 – 140	**0421 222 0440**
146 – 152	**0421 222 0452**

JE **CHF 50.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 434



NEU

SOCKEN »WORKER«
UNISEX

32 % Viskose, 18 % Wolle (Merino), 18 % Polyacryl, 18 % Polyamid, 12 % Baumwolle, 2 % Elastan

Schön warm und gemütlich sind diese glattgestrickten Stiefelsocken aus Merino-Wollmix mit Zeckenschutzausrüstung. Sie bieten eine sehr gute Thermoregulation – und das auch bei grosser Anstrengung. Besonders in Stiefeln sorgen die Cell-Tech-Technologie und die flexiblen Channels für eine optimale Dämpfung, Druckentlastung und Passform.

Dunkelgrau / Schwarz / Orange

Grösse	Bestellnummer
35 – 38	**0421 500 1538**
39 – 42	**0421 500 1542**
43 – 46	**0421 500 1546**

JE **CHF 18.--**



SOCKEN »FIR«
UNISEX

40 % Viskose, 30 % Polyacryl, 17 % Polyamid, 10 % Wolle, 3 % Elastan

Motiv-Socken sind längst viel mehr als nur ein Statement. Mit den kultigen Motiven auf den wadenlangen Socken »Fir« sieht man sozusagen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr – oder umgekehrt. Der Materialmix garantiert besten Tragekomfort. Nicht nur im Wald.

	Grün	**Grau**
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer
35 – 38	**0421 500 0238**	**0421 500 0338**
39 – 42	**0421 500 0242**	**0421 500 0342**
43 – 46	**0421 500 0246**	**0421 500 0346**

JE **CHF 17.--**



NEU

SOCKEN 3ER-SET »SNEAKER«
UNISEX

80 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elastan

Der Sommer kann kommen. Mit diesen Unisex-Sneakersocken aus leichtem Materialmix bleibt das Klima in den Schuhen trotzdem angenehm. Am Einstieg ist ein gestricktes STIHL Logo angebracht, die Socken sind mit „rechts“ und „links“ gekennzeichnet und auf der Fusssohle findet sich die Grössenangabe.

	Weiss	**Schwarz**
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer
35 – 38	**0421 500 0938**	**0421 500 1138**
39 – 42	**0421 500 0942**	**0421 500 1142**
43 – 46	**0421 500 0946**	**0421 500 1146**

JE **CHF 15.--**





MULTIFUNKTIONSTÜCHER



NEU

SCHLAUCHSCHAL »CAMOU«
UNISEX

100 % Polyester

Wärmt an kalten Tagen: der multifunktionelle Camouflage Schlauchschal mit flächigem, exklusivem STIHL Camouflage, All-over-Print und STIHL Logodruck in Weiss.

Lila / Grün / Schwarz
Masse ca. 50 × 24,5 cm

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0122**

JE **CHF 15.--**



BADELATSCHEN
UNISEX

Sohle: Ethylen-Vinylacetat; Topriemen: Polyurethan und Polyester-Mesh

Ob im Freibad, am Campingplatz oder zu Hause: Die STIHL Badelatschen in Schwarz und Orange sind definitv ein Muss für jeden STIHL Fan!

Grösse	Bestellnummer	Grösse	Bestellnummer
36 - 37	**0420 950 0337**	**42 - 43**	**0420 950 0343**
38 - 39	**0420 950 0339**	**44 - 45**	**0420 950 0345**
40 - 41	**0420 950 0341**	**46 - 47**	**0420 950 0347**

JE **CHF 24.--**



NEU

SCHLAUCHSCHAL »ABSTRACT CAMOU«
UNISEX

100 % Polyester

Wärmt an kalten Tagen: der multifunktionelle Camouflage-Schlauchschal mit flächigem grünem Camouflage und STIHL Logodruck in Orange.

Grün
Masse ca. 50 × 24,5 cm

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0121**

CHF 15.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

CAPS UND MÜTZEN



NEU

CAP »REFLECTIVE«
UNISEX UND KIDS

100 % Polyester

Diese grüne STIHL Cap mit reflektierendem „S“ komplettiert jedes Outfit und fällt auf – ob in der Stadt oder in der Natur. Mit dem grössenverstellbaren Snapback-Verschluss passt sie auf jeden Kopf und das Polyester-Gewebe mit Cotton-Touch gibt dieser Kappe den nötigen Komfort.

Grün

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0141**

CHF 20.--

KIDS

Grün

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0142**

CHF 18.--



NEU

CAP »CONTRA 59«
UNISEX UND KIDS

100 % Baumwolle

Sieht immer gut aus: die 5-Panel-Cap in Grau / Beige. Durch den Snapback-Verschluss lässt sich die Grösse der Cap individuell anpassen. Das aufgestickte Web-Patch stellt die legendäre STIHL Contra dar. Um das Motiv herum steht »ONE MAN POWER CHAINSAW«.

Grau / Beige

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0112**

CHF 20.--

KIDS

Grau / Beige

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0113**

CHF 18.--



NEU

CAP »LOGO MESH«
UNISEX

Frontpanel: 100 % Baumwolle, Mesh: 100 % Polyester

Die Trucker Cap für echte STIHL Fans! Schwarze Cap mit flacher Profilform und leicht vorgebogenem Schild. Akzente im typischen STIHL Orange sorgen für den Kontrast und machen die Cap zu einem echten Hingucker. Mit einem Snapback-Verschluss aus Kunststoff lässt sich die Grösse der Trucker-Cap individuell anpassen. An der Rückseite ist ein STIHL Kreislogo als Flaglabel angebracht.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
One size	**0421 600 0116**

CHF 9.--





BASEBALL-CAP »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Die schwarze Baseball-Cap mit orangefarbenem »LEGENDARY PERFORMANCE« Logo lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite an jede Kopfform anpassen.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0420 940 0001**	**CHF 20.--**



NEU

CAP »LOGO LYOCELL«
UNISEX

50 % Baumwolle, 50 % Lyocell

Die Cap besteht zu 50 Prozent aus Lyocell und zu 50 Prozent aus Baumwolle. Konkret: Die Hälfte dieser Cap besteht aus Holzfasern – damit trägt sie quasi die STIHL DNA in sich. Vorne ist ein »LEGENDARY PERFORMANCE« Patch angebracht. Dank grössenverstellbarem Metallverschluss passt diese Cap auf jeden Kopf.

Beige

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0421 600 0115**	**CHF 20.--**



CAP »LOGO«
UNISEX

100 % Baumwolle

Schwarze Cap mit geformtem Schirm und stylischen orangen Details wie dem STIHL Schriftzug auf der Front, einer kleinen Jahreszahl auf der Rückseite sowie der »LEGENDARY PERFORMANCE« Zeile an der Seite.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0420 940 0006**	**CHF 20.--**



NEU

BEANIE »LOGO«
UNISEX

70 % Polyacryl, 30 % Wolle

Warmes Beanie in Grau für kalte Tage. Passt auf jeden Kopf und ist Unisex – die grob gestrickte Mütze mit Umschlag und gewebtem Patch. Darauf ist ein weisses STIHL Logo auf schwarzem Grund.

Grau

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0421 600 0117**	**CHF 25.--**



NEU

BEANIE »FOREST«
UNISEX

67 % Polyester, 30 % Polyacryl, 3 % Elastan

Beanie in Grau! Diese fein gestrickte Mütze mit Baummuster und STIHL Looplabel an der Seite kann als Beanie oder mit Umschlag getragen werden.

Grau

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0421 600 0119**	**CHF 18.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

RUCKSACK



NEU

OUTDOORRUCKSACK »STIHL«

Körpermaterial: Rip-Stop-Polyester/Polyester
Futterstoff: Polyester

STIHL Outdoorrucksack aus leichtem Material für Wanderungen und andere Unternehmungen in der Natur. Dieser ergonomische Rucksack verfügt über funktionsorientierte Eigenschaften und ist wasserabweisend mit integriertem Case für kompletten Regenschutz. Die grosse Innentasche eignet sich für den Transport von Equipment, in den kleineren Taschen innen und aussen können Zubehör und Accessoires verstaut werden. Zudem können über eine der Aussentaschen neben einer Getränkeflasche auch Wanderstöcke befestigt und transportiert werden.

Orange / Grau / Schwarz

Masse	**30 × 50 × 20 cm (ca. 30 l)**	
Bestellnummer	**0421 600 0101**	**CHF 90.--**

GÜRTEL



GÜRTEL »INDUSTRIAL«
UNISEX

100 % Polyester

Jeans, Arbeitshose, Stoffhose – mit diesem Gürtel sitzt alles, wie es soll. Für den perfekten Halt sorgt eine Magnet-Metallschliesse, für den perfekten Look das STIHL Logo samt eingewebtem Gründungsjahr 1926.

Schwarz

Länge	Breite	Bestellnummer	
120 cm	**4 cm**	**0421 600 0041**	**CHF 31.--**

GELDBEUTEL



NEU

CARDHOLDER »RFID HERITAGE«

PU (Leder-Optik)

Alles dabei, schmal, handlich und ästhetisch – das ist der braune Cardholder für Herren aus der STIHL Heritage Collection. Bis zu fünf Karten passen hinein. Dank RFID-Blocker können die Karten nicht ungewünscht ausgelesen werden. Auch für Geldscheine ist im Mittelfach ausreichend Platz.

Masse	**12,5 × 10 cm**	
Bestellnummer	**0421 600 0109**	**CHF 40.--**





SCHMUCK UND UHREN



CHARM-ANHÄNGER »MOTORSÄGE«

Material: 925 silber, rhodiniert

Ob am Armband oder an der Halskette: Der Charm in Motorsägenform ist ein besonderes Accessoire. Der Kettenanhänger aus rhodiniertem 925er-Silber ist ein echtes Schmuckstück und lässt sich mit dem kleinen Karabiner an allen gängigen Bettelarmbändern, Perlenarmbändern und Damenketten befestigen.

Bestellnummer **0464 120 0070** **CHF 20.--**



WANDUHR

Design trifft Genauigkeit! Die zeitlos moderne Wanduhr kommt aus dem Hause Jacques Lemans. Der reduzierte Look der Uhr mit silbernen Zeigern und Stundenlinien auf dem schwarzen Zifferblatt fokussiert den Blick auf das, was wichtig ist: die Zeit. Die Logos von STIHL und Jacques Lemans runden das Design perfekt ab.

Bestellnummer **0464 401 0020** **CHF 34.--**①



CHRONOGRAPH »STIHL«

Der Chronograph »STIHL« aus dem Hause Jacques Lemans verbindet Sportlichkeit mit Eleganz. Das schwarze Zifferblatt mit Details in Orange besticht durch die Kombination von schlichten Indizes, arabischen Ziffern und schräg gesetztem Datum zwischen vier und fünf Uhr. Die Chronoringe mit 24-Stunden-Anzeige, Sekunden- und Minutenzähler sind ein schöner Blickfang. Das Gehäuse aus massivem Edelstahl mit IP-Black-Beschichtung und einem Durchmesser von 44 mm betont die markante Erscheinung dieser Uhr. Das Modell mit Quarzwerk und und einem Uhrglas aus gehärtetem Crystex-Glas hat einen verschraubten Gehäuseboden und ist wasserdicht bis 10 atm. Das hochwertige, schwarze Silikonband mit Dornschliesse unterstreicht die sportlich-elegante Aufmachung dieses Zeitmessers.

Bestellnummer **0421 600 0001** **CHF 213.--**①



ARMBANDUHR »STIHL«

Die Armbanduhr »STIHL« aus dem Hause Jacques Lemans ist ein traditioneller Zeitmesser im klassischen Design. Das massive Edelstahlgehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm, das schwarze Zifferblatt mit schmalen Indizes und Datum auf drei Uhr ist schlicht, aber sehr gefällig. Das Modell mit Quarzwerk und und einem Uhrglas aus gehärtetem Crystex-Glas hat einen verschraubten Gehäuseboden und ist wasserdicht bis 10 atm. Das Milanaiseband aus massivem Edelstahl mit Schlitten rundet den attraktiven Look perfekt ab. Diese Uhr ist ein hervorragender Begleiter für jeden Tag.

Bestellnummer **0421 600 0000** **CHF 106.--**①

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis inkl. vRG

HEIM UND GARTEN

HISTORISCHE MOTORSÄGEN-MODELLE

Diese Sammlerstücke lassen das Herz eines jeden Fans höherschlagen. Die in Originalfarbe bemalte Zinkdruckguss-Ausführung im Massstab 1:12 aus dem Hause Schuco schickt Sammler auf eine Zeitreise in die frühen STIHL Jahre.

Typ A



Bestellnummer **0464 035 0200**

Typ BL



Bestellnummer **0464 035 0210**

Typ BLK



Bestellnummer **0464 035 0220**

Typ BBÜ



Bestellnummer **0464 035 0230**

Typ CONTRA



Bestellnummer **0464 035 0240**

JE **CHF 44.--**



MODELL »MS 500i«

Ein echtes Sammlerstück aus dem Hause Schuco! Das Modell der innovativen Motorsäge STIHL MS 500i im Massstab 1:10, gefertigt aus Zinkdruckguss und Kunststoffteilen, ist liebevoll in Originalfarben bemalt und darf in keiner Vitrine fehlen.

Bestellnummer **0420 960 0001** **CHF 28.--**



MODELLBUS »VW T1«

Dieses detailreiche Modell des VW T1, Baujahr 1955, lässt Sammleraugen leuchten. Der VW Bulli in schwerer Zinkdruckguss-Ausführung ist in Originalfarben im historischen STIHL Design bemalt. Der legendäre VW-Bus von Schuco im Massstab 1:43 steht auf einem Kunststoffsockel und ist durch eine durchsichtige Haube geschützt.

Bestellnummer **0464 935 0100** **CHF 44.--**



FEUERZEUG ZIPPO

Light it up! Das Kult-Feuerzeug mit historischem STIHL Logo eignet sich besonders als Geschenk für die Lieben oder auch einfach für sich selbst! In bewährter Zippo-Qualität verarbeitet, ist das Sturmfeuerzeug nicht nur ein Hingucker, sondern eine Anschaffung fürs Leben.

Bestellnummer **0420 660 0001** **CHF 89.--**



ERSTE-HILFE-SET

Für den Fall der Fälle hält die praktische Canvas-Tasche alles Wichtige für Erste-Hilfe-Massnahmen parat: 1 Mullbinde, 1 Fixierbinde, 1 Heftpflasterrolle, Wundpflaster (2 x klein, 4 x mittel, 4 x gross), 1 Taschentuchpackung, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 Regenponcho, 1 Schere, 1 Pinzette.

Masse **12 × 17 × 5 cm**
Bestellnummer **0420 160 0003**

CHF 17.--





NEU

HOLZFEUCHTIGKEITSMESSGERÄT

Kunststoff, Batterien

Womit würde ein echter Kenner lieber arbeiten, als mit diesem Messgerät für Holzfeuchtigkeit von STIHL? Das batteriebetriebene Gerät mit beleuchtetem Display kann die Feuchtigkeit von Brennholz und Bauholz (Paletten) sowie von Gips und Zement messen. Zudem misst das Gerät die Umgebungstemperatur. Im Vergleich zu seinem Vorgänger besticht dieses Modell durch sein neues innovatives Design mit gummierten Griffen und ausfahrbaren Messfühlern sowie die Handlichkeit und technische Finesse durch eine neue Chiptechnologie.

Orange / Grau
Bestellnummer **0421 600 0080** **CHF 25.--** ①



NEU

STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Technische Daten: 800lm, IP54 (Spritzwasserschutz), 10W, Kapazität 2200 mAh; Lichtmodi: LED (hoch – mittel – gering), COB (hoch – gering rotes Licht, rotes Warnlicht, Strobe- und SOS Modus), Motion Sensor (An-Aus-Bedienung durch Handbewegung); Material: ASB, Aluminium

Der perfekte Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit: die STIHL Stirnlampe mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt – ob auf der Stirn, einem Forsthelm, Bauarbeiterhelm oder Sporthelm. Ein zusätzlicher Adapter ermöglicht eine sichere Befestigung an z. B. Sporthelmen ohne das Gummiband verwenden zu müssen. Einfach aufzuladen via USB oder mit dem zugehörigen Adapter für den Akku. Die Lampe verfügt über verschiedene Lichtmodi, einen Spritzwasserschutz von IP54, eine Helligkeit von 800 lm, 10 W und hat eine Kapazität von 2200 mAh.

Schwarz / Grau / Orange
Bestellnummer **0421 600 0069** **CHF 50.--** ①





NEU

LED-TASCHENLAMPE

Schwarz eloxierte, robuste 3-W-LED-Taschenlampe aus Aluminium. Vorderer Ring sowie Batteriedeckel farblich in orange abgesetzt. Mit Gravur des STIHL Logos auf dem Gehäuse. Praktischer Druckknopf für drei Leuchtmodi hinten am Gehäuse: 100%/50% blinken. Leuchtkegel fokussierbar. Lieferung inklusive drei AAA-Batterien und Armschleife.

Bestellnummer **0421 600 0097** **CHF 15.--** ①

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis inkl. vRG





NEU

SCHLÜSSELBRETT »MOTORSÄGE« MIT MAGNET

Schlüsselbrett: MDF mit HPL Frontplatte, mit eingelassenem Magneten; Anhänger: Metallguss, schwarz galvanisiert, Nylon

Nie mehr nach den Schlüsseln suchen! Mit diesem STIHL Schlüsselbrett in Form einer Motorsäge sind alle Schlüssel zukünftig leicht zu finden. Das Schlüsselbrett ist aus Holz und wurde im Stil der MS500i gefertigt. Ein integrierter Magnet im Korpus sorgt dafür, dass Schlüssel und andere leichte Metallgegenstände zusätzlich platziert werden können und nicht herunterfallen. Ausserdem gehören zum Schlüsselbrett vier Schlüsselanhänger im Look eines Motorsägen-Anwerfergriffs aus Metall.

Bestellnummer **0421 600 0090** **CHF 50.--**



SCHLÜSSELANHÄNGER »WALDARBEITER«

Der besondere Schlüsselanhänger in Form eines Waldarbeiters: Liebevolle Details wie Helm, Gehörschutz und Motorsäge machen ihn zum neuen Lieblingsaccessoire jedes STIHL Fans!

Bestellnummer
0420 960 0002 **CHF 4.--**



SCHLÜSSELANHÄNGER »MOTORSÄGE«

Nicht ohne meine Motorsäge! Immer am Mann ist das Lieblingswerkzeug dank Schlüsselanhänger in Motorsägenform mit realistischem Soundeffekt. Schlüsselkette und Schlüsselring des STIHL Keyholders sind aus glanzvernickeltem Stahl gefertigt. Inklusive Knopfbatterien (austauschbar).

Bestellnummer
0420 960 0003 **CHF 7.--** ①



SCHLÜSSELANHÄNGER »HELM«

Der Schlüsselanhänger in Helmform ist ein echter Hingucker. Der Miniaturhelm ist aus robustem Acryl gefertigt, Schlüsselring und Schlüsselkette sind aus glanzverzinktem Stahl. Der praktische Keyholder im Sicherheitshelm-Design ist ein Muss für jeden Fan!

Bestellnummer
0464 118 0020 **CHF 2.--**



NEU

WANDFLASCHENÖFFNER »CONTRA«

Material: Gusseisen, Zinklegierung (Emblem)

Darf in keiner Werkstatt fehlen: der hochwertige Wandflaschenöffner im Stil der legendären STIHL CONTRA! Der gusseiserne Flaschenöffner verfügt zudem über ein hochwertiges STIHL Emblem. So kann jede Flasche stilvoll geöffnet werden und dem Getränk nach getaner Arbeit steht nichts im Wege.

Bestellnummer **0421 600 0081** **CHF 35.--**



NEU

SCHLÜSSELANHÄNGER FLASCHENÖFFNER

Material: Zinklegierung mit mattem Nickelüberzug, Länge: 9 cm, Stärke: 4-5 mm, mit Karabinerverschluss

Ohne Flaschenöffner dastehen: Diese Zeiten sind vorbei mit dem STIHL Schlüsselanhänger Flaschenöffner im Look der MS 500i. Passt mit seinem Karabinerverschluss an jeden Schlüsselbund. Ist nicht nur praktisch, sondern auch schön: Denn die kleine Motorsäge besteht aus einer Zinklegierung mit mattem Nickelüberzug.

Bestellnummer **0421 600 0070** **CHF 5.--**



NEU

TASCHENMESSER

Das Taschenmesser aus hochwertigem Stahl lässt sich in der freien Natur vielseitig einsetzen. Die Griffschale des Klappmessers mit arretierbarer Klinge ist aus mattiertem Edelstahl und Glasfaser-Laminat in orange gefertigt, hält allen Belastungen stand und ist wie gemacht für Outdoor-Abenteuer.

Klinge **8 cm** Bestellnummer **0421 600 0108** **CHF 20.--**



WEIZENBIERGLAS, 2ER-SET

Klassische Weizenbierglasform, STIHL Logo im Boden, graviertes Sägen-Icon, spülmaschinengeeignet, im Doppelpack.

Füllmenge **je 500 ml** Bestellnummer **0421 600 0031** **CHF 17.--**



BIERGLAS, 2ER-SET

Unsere Biergläser in klassischer Stangenform eignen sich für alle Brauspezialitäten. Der stabile Fuss sorgt für einen sicheren Stand, das Glas mit vertikal eingraviertem STIHL Logo ist spülmaschinengeeignet.

Füllmenge **je 300 ml** Bestellnummer **0464 767 0010** **CHF 14.--**



NEU

ISOLIERFLASCHE »CIRCLE«

Edelstahl 201 / 304

»LEGENDARY PERFORMANCE« steht auf dieser STIHL Isolierflasche und das ist nicht übertrieben. Die doppelwandige Trinkflasche fasst 500 ml, ist aus Edelstahl und überzeugt durch ihr schlichtes, zeitgemässes Design.

Füllmenge **500 ml** Bestellnummer **0421 600 0096** **CHF 15.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



NEU

TASSE »ANWERFERGRIFF«

Material: Porzellan

Mit dieser STIHL Tasse mit Anwerfergriff kommt morgens jeder auf Touren! Die Tasse ist im typischen STIHL Orange gehalten. Ein weisser »LEGENDARY PERFORMANCE« Schriftzug sowie das STIHL Logo runden die Gesamtkomposition dieser Tasse ab. Die Tasse ist spülmaschinengeeignet.

Bestellnummer **0421 600 0073** **CHF 20.--**



NEU

ESPRESSOTASSE 2ER-SET

Material: Porzellan

Für den energiegeladenen Start in den Tag – die STIHL Espressotasse mit Anwerfergriff! Die schlichten schwarz-weissen Porzellantassen kommen im 2er-Set. Vorne ist eine Motorsäge abgebildet und innen das STIHL Logo. Die Tassen sind spülmaschinengeeignet.

Bestellnummer **0421 600 0078** **CHF 20.--**



TASSE

Material: Porzellan

Kaffee, Tee, Cappuccino oder heisse Schokolade? Die spülmaschinenfeste STIHL Tasse aus hochwertigem Porzellan hat die perfekte Grösse für das Lieblingsgetränk. Unverzichtbar beim Frühstück oder in der Pause!

Bestellnummer **0464 257 0000** **CHF 15.--**



NEU

LUNCHBOX »MOTORSÄGE ORGANIC«

Material: Thermoplastischer Kunststoff und natürliche Holz-Zellulose

Nachhaltige Lunchbox für Kinder von Koziol. Warum nachhaltig? Diese Lunchbox wurde aus thermoplastischem Kunststoff und natürlicher Holz-Zellulose gefertigt. Das abgerundete Design verhindert nerviges Anecken im Schulranzen. Auf dem Deckel der orangenen Box prangen STIHL Logo und eine Motorsäge.

Masse **ca. 15 x 11 x 6 cm**
Bestellnummer **0421 600 0071** **CHF 8.--**



BACKFORM »MOTORSÄGE«

Material: Carbonstahl mit Xynflonbeschichtung

So macht auch Männern das Backen Spass! Mit der Backform aus hitzebeständigem und lebensmittelechtem Carbonstahl zaubert man im Handumdrehen süsse Kuchen in Motorsägen-Form auf den Tisch. Die beschichtete Innenseite sorgt dafür, dass nichts anbrennt. Hitzebeständig bis 220 °C.

Masse **ca. 40 × 36 × 4,5 cm**
Bestellnummer **0420 360 0000** **CHF 31.--**





GARTENZWERG

Dieser Gartenzwerg mit STIHL Motorsäge im Anschlag gehört in jeden Vorgarten! Der rund 20 cm grosse Wichtel mit Arbeitshose, Karohemd, Hosenträgern, obligatorischer Zipfelmütze und vielen weiteren liebevoll herausgearbeiteten Details macht Spass und ist die Zierde eines jeden Blumenbeets.

Bestellnummer **0420 360 0010** **CHF 28.--**



NEU

LADESTATION ORGANISER »ICON«

Technische Spezifikationen: Phone charging 5 V, 2.4 A; Watch 5V, 0.5 A; TWS Headphone 5 V, 0.5 A; Total 3.4 A; 17 W output; Material: Eichenholz, Filz

So praktisch! Dieser 3-in-1-Ladeständer aus hochwertigem Eichenholz ist perfekt fürs Büro oder den Schreibtisch zuhause und bietet Platz für Stifte und Co. An der Ladestation können Mobile Devices, Kopfhörer und Smart Watches geladen werden. Verschiedene Kabel werden direkt mitgeliefert, so dass die Ladestation mit mehreren Herstellern (u.a. Apple, Samsung) kompatibel ist. Die Smart Watch wird mit dem eigenen Ladekabel geladen und ist nicht im Lieferumfang enthalten – jedoch werden verschiedene Adapter mitgeliefert zum Fixieren verschiedener Ladegeräte. Mit diesem attraktiven und praktischen Alltagshelfer gehören verlegte Ladegeräte und verhedderte Kabel der Vergangenheit an.

Bestellnummer **0421 600 0107** **CHF 65.--**②





SPIELZEUG, BABY- UND KINDER-ACCESSOIRES



NEU

KINDERWERKBANK AUS HOLZ

Material: FSC-zertifiziertes Kiefernholz und MDF

Früh übt sich! Und womit würde das mehr Freude machen, als mit dieser detailverliebten Kinderwerkbank von STIHL? Die Werkbank ist aus Holz gefertigt und kommt bereits mit Werkzeug aus Holz. Ausserdem gibt es Halterungen für die komplette Produktpalette der STIHL Kinderwerkzeuge: Motorsäge, Laubbläser, Motorsense, Helm und Handschuhe finden ihren Platz. Die FSC-zertifizierte Werkbank bietet ausreichend Arbeitsfläche für die grossen Projekte der Kleinen.

Bestellnummer **0421 600 0144** **CHF 120.--**



SPIELZEUG-HELM

Originalgetreue Nachbildung des STIHL Profihelms, ABS-Kunststoff, klappbares Visier, verstellbare Grösse, anklappbarer Ohrschutz, keine Schutzfunktion, für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Bestellnummer **0420 460 0001** **CHF 37.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
② Preis inkl. vRG



NEU

SPIELZEUG-HOCHDRUCKREINIGER INKLUSIVE AKKU

Wenn Mama und Papa wieder mit dem Hochdruckreiniger hantieren, können die Kleinen ab jetzt mitarbeiten! Und zwar mit diesem STIHL Spielzeug-Hochdruckreiniger! Durch die Spritzfunktion ist jede Menge Spielspass garantiert. Der mitgelieferte Akku hält bei voller Ladung eine Stunde, der Wassertank reicht für eine Sprühzeit von vier bis fünf Minuten.

Bestellnummer **0421 600 0145** **CHF 60.--**②



SPIELZEUG-MOTORSENSE INKLUSIVE AKKU

Die Spielzeug-Motorsense aus Kunststoff ist das Richtige für alle Kids, die gerne im Grünen sind. Der akkubetriebene Freischneider ist höhenverstellbar und auch der Griff lässt sich individuell einstellen. Das Spielzeugmesser leuchtet im Betrieb farbig. So bereitet der Freischneider viele Jahre lang Spielspass. Inklusive Ladekabel.

Bestellnummer **0420 460 0015** **CHF 48.--**②



KINDER-ARBEITSHANDSCHUHE

Die Oberseite der Handschuhe ist aus einem elastischen Materialmix gefertigt und mit einem prominenten STIHL Logo versehen. Die Unterseite der Handschuhe besteht aus robustem Kunstleder. So macht das Spielen im Freien noch mehr Spass!

Schwarz / Orange

Grösse	Bestellnummer
S (5–7 Jahre)	**0421 500 0804**
M (7–10 Jahre)	**0421 500 0805**
L (ab 10 Jahre)	**0421 500 0806**

JE CHF 14.--



SPIELZEUG-MOTORSÄGE INKLUSIVE BATTERIEN

Nach dem Relaunch kommt das „Einstiegsmodell für Kinder“ batteriebetrieben und im Look & Feel der innovativen STIHL MS 500i daher. Sie bildet spielerisch viele Funktionen der „Grossen“ ab, angefangen bei der beweglichen, austauschbaren Kette über die LED-Betriebsanzeige bis zum neuen Schienendesign. Besonders elternfreundlich: Damit die Spielzeug-Motorsäge nicht zur Nervensäge wird, lassen sich die Sägegeräusche per Lautstärkeregler auf ein angenehmes Niveau einstellen.

Bestellnummer **0421 600 0053** **CHF 37.--**②



SPIELZEUG-BLASGERÄT INKLUSIVE AKKU

Mit dem Spielzeug-Blasgerät aus Kunststoff können auch die Kleinsten beim Laubblasen mithelfen. Das akkubetriebene Gerät verfügt über drei verschiedene Längeneinstellungen für das Blasrohr, das komplett abnehmbar ist. Der Start-Stopp-Schalter sowie der Sicherheitsschalter und -riegel bilden die Bedienung eines professionellen Gerätes spielerisch nach. Inklusive Ladekabel.

Bestellnummer **0420 460 0016** **CHF 48.--**②

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 483
② Preis inkl. vRG



STRAMPLER »LUMBERJACK« KIDS

100 % Baumwolle

Strampler aus reiner Baumwolle in angesagtem Karomuster, mit kleiner Motorsäge auf der Brusttasche.

Rot / Schwarz

Grösse	Bestellnummer
62–68	**0420 450 0668**
74–80	**0420 450 0680**
86–92	**0420 450 0692**

JE CHF 40.--



SCHNULLER-SET »QUICKSTOP«

Zum Beruhigen und Einschlafen: Schnuller im praktischen Doppelpack für kleine STIHL Fans ab dem 6. bis zum 18. Lebensmonat. Der Silikon-Schnuller ist lebensmittelecht und entspricht der europäischen Norm EN 1400.

Bestellnummer **0464 095 0070** **CHF 17.--**



HOLZSTAPELTURM-SPIEL

Gute Nerven und eine ruhige Hand – das verlangt der Stapelspiel-Klassiker in der STIHL Edition. Der Stapelturm aus FSC-zertifiziertem Pinienholz ist bei Jung und Alt ein beliebtes Geschicklichkeitsspiel. Alle 54 Steine sowie die Aufbewahrungsbox sind mit lasergraviertem STIHL Logo versehen.

Bestellnummer **0464 959 0010** **CHF 28.--**





BIBER »TIM TIMBER« BY STEIFF

80 % Acryl, 20 % Polyester

Ein Freund fürs Leben! Unser Biber-Kuscheltier »TIM TIMBER« von Steiff mit Knopf im Ohr ist nicht nur bei den Kleinen beliebt. Aus besonders weichem Webpelz genäht, lässt sich mit dem Plüschtier wunderbar kuscheln. Reinigung in der Waschmaschine bis 30 °C möglich.

Grösse **ca. 22 cm** Bestellnummer **0464 971 0200** **CHF 106.--**

STIHL TIMBERSPORTS®

Die STIHL TIMERSPORTS® Series ist die Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfserie auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.

BEKLEIDUNG



HOODIE »SMALL AXE«
HERREN

80 % Baumwolle, 20 % Polyester

Gemütliches Sweatshirt mit Kapuze, Kordelzug und hochwertigen Metallösen. Die »STIHL TIMBERSPORTS®« Details: gewebtes Logo-Patch am Ärmel und Print auf der Innenseite, auf der Brust gekreuzte Äxte als auffälliger oranger Print auf dem schwarzen Stoff. Ein ebenfalls oranges Band fasst die Kapuze innen ein.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
S – XXL	**0420 520 12..**	**JE CHF 62.--**



HOODIE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % Baumwolle

Black is beautiful: Der schwarze Hoodie macht diesem Motto alle Ehre. Denn mit Ausnahme des orangefarbenen Nackenbands und des prominenten »STIHL TIMBERSPORTS®« Logos auf der Brust ist der Kapuzenpulli aus reiner Baumwolle komplett in der zeitlosen Modefarbe gehalten.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS – XXL	**0464 028 02..**	**JE CHF 50.--**

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Grösse. Hierzu verwenden Sie bitte folgende zweistellige Zahlen:
   Herren: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
   Damen: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



HEMD »PLAID«
UNISEX

100 % Baumwolle

Viel mehr als nur ein Holzfällerhemd: Dieses STIHL Flanellhemd mit Karomuster ist das bevorzugte Objekt der Begierde für alle Fans. Die Details: aufgesetzte Taschen mit Klappen, schwarze Knöpfe und eine dezente Axt-Stickerei auf Brusthöhe.

Rot / Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
XS – XXL	**0421 400 03..**	**JE CHF 59.--**



T-SHIRT »SMALL AXE«
HERREN

100 % Baumwolle

Relaxtes T-Shirt im Regular Fit aus hochwertigem, reinem Baumwoll-Single-Jersey. Das »STIHL TIMBERSPORTS®« «⁺Feature: tonaler, leicht erhabener Print mit gekreuzten Äxten auf Brusthöhe.

	Schwarz	**Weiss**	
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	
S – XXL	**0420 500 29..**	**0420 500 30..**	**JE CHF 28.--**





FUNKTIONSSHIRT »SCORE«
HERREN

86 % Polyester, 14 % Elastan

Das atmungsaktive Funktionsshirt mit einem Rapport aus gekreuzten Äxten auf den Tailleneinsätzen wird zum neuen Lieblingsteil beim Sport. »STIHL TIMBERSPORTS®« Logo-Print auf der Brust.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
S – XXL	**0421 300 12..**	**JE CHF 42.--**



POLOSHIRT »SMALL AXE«
HERREN

100 % Baumwolle

Klassiker im Regular Fit: Poloshirt aus Pikee in einer hochwertigen Baumwoll-Qualität mit gerippten Bündchen. Leicht erhaben gedruckte Äxte auf der Brust.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
S – XXL	**0420 500 31..**

JE CHF 40.--





T-SHIRT »LOGO CHEST«
UNISEX UND KIDS

KIDS

100 % Baumwolle

Holzfäller und Fans, aufgepasst: Wer sich zu »STIHL TIMBERSPORTS®« bekennen möchte, für den gibt es nun das perfekte T-Shirt in Schwarz mit Logo-Aufdruck in STIHL Orange und Weiss. Angenehm zu tragen ist es übrigens auch noch, denn selbst der härteste Fan hat es gern kuschelweich auf der Haut.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0421 300 10..**

JE CHF 26.--

KIDS

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
98 – 104	**0421 300 2604**
110 – 116	**0421 300 2616**
122 – 128	**0421 300 2628**
134 – 140	**0421 300 2640**
146 – 152	**0421 300 2652**

JE CHF 24.--



FUNKTIONSSHIRT »SCORE«
DAMEN

86 % Polyester, 14 % Elastan

Ideal zum Auspowern: das atmungsaktive Funktionsshirt mit »STIHL TIMBERSPORTS®« Logo-Print auf der Brust und einem Rapport aus kleinen, gekreuzten Äxten auf den Taillen-einsätzen.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
XS – XL	**0421 300 13..**

JE CHF 42.--



T-SHIRT »SCRATCHED AXE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Von vorn wunderbar dezent, von hinten eine klare Ansage! Das klassisch schwarze Unisex-T-Shirt zeigt auf dem Rücken zwei gekreuzte Äxte auf einem Untergrund in STIHL Orange.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0421 300 11..**

JE CHF 37.--



T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % Baumwolle

Das T-Shirt mit »STIHL TIMBERSPORTS®« Schriftzug ist das Must-have für alle Fans des Holzfäller-Sports. Das leger geschnittene Shirt aus reiner Baumwolle mit fein gerripptem Rundhalskragen fällt auf und bietet einen besonderen Trage-komfort.

Weiss

Grösse	Bestellnummer
XS – XXL	**0464 002 12..**

JE CHF 22.--



SPORTLEGGINGS »SCORE«
DAMEN

82 % Polyester, 18 % Elastan

Leggings feiern längst ihr Comeback, nicht nur beim Sport, sondern bei allen Freizeitaktivitäten. Unsere Leggings mit hoher Taille, dynamisch geformten Nähten und Formnähten an den Seiten passen wie angegossen und sehen sport-lich-schick aus.

Grau / Orange

Grösse	Bestellnummer
XS – XL	**0421 222 01..**

JE CHF 48.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 460.



NEU
SHORTS »ATHLETIC LAYER«
HERREN

90 % Polyester, 10 % Elastan

Diese Herren Sport-Shorts eignen sich super zum Joggen, für Training und Co. Die enganliegende orangene Innenhose sorgt für hohen Tragekomfort und verhindert Scheuerstellen, die weitere schwarze Aussenhose lässt trotzdem maximale Flexibilität zu. In der Beintasche der Innenhose kann ein Smartphone sicher verstaut werden, die Taschen der Aussenhose bieten Platz für weitere kleine Gegenstände. Ein TIMBERSPORTS® Print auf der Rückseite sowie die gekreuzten Äxte auf der Vorderseite komplettieren den Look.

Schwarz / Grau

Grösse	Bestellnummer	
S – XXXL	**0421 222 06..**	JE **CHF 60.--**



NEU
TRUCKER CAP »AXE«
UNISEX

100 % Baumwolle; Mesh: 100 % Polyester

Die schwarze Mesh-Cap zeigt auf der Front ein gedrucktes 3-D-Logo mit zwei prägnanten, gekreuzten Äxten in Vibrant Orange. Hinten sorgt die offene Mesh-Struktur für optimale Durchlüftung. Die Grösse der Trucker-Cap lässt sich über den Snapback-Verschluss – mit »STIHL TIMBERSPORTS®« Label – individuell einstellen.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0420 540 0018**	**CHF 20.--**

ACCESSOIRES



NEU
SOCKEN 3ER-SET »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

80 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elastan

Von Kopf bis Fuss ein TIMBERSPORTS® Fan! Das geht mit den TIMBERSPORTS® Tennissocken in Weiss und Schwarz. Die Socken kommen im Dreierpack. Verziert werden sie durch Kontraststreifen, ein TIMBERSPORTS® Logo, gekreuzte Äxte auf Knöchelhöhe und als Allover Print. Sehen gut aus und sitzen gut.

Schwarz / Weiss

Grösse	Bestellnummer	
35 – 38	**0421 500 1438**	
39 – 42	**0421 500 1442**	
43 – 46	**0421 500 1446**	JE **CHF 30.--**



ARMBANDUHR

Die Armbanduhr im »STIHL TIMBERSPORTS®« Design darf bei Outdoor-Aktivitäten nicht fehlen. Das Gehäuse aus massivem Edelstahl, das Nylonarmband sowie das Uhrglas aus gehärtetem Crystex machen diese Sportuhr besonders robust. Dank dem reduzierten Design lässt sie sich auch als klassische Herrenuhr tragen. Gefertigt von Jacques Lemans.

Bestellnummer	**0464 585 0040**	**CHF 78.--**①

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 460.



CAP »AXE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Die schwarze Baseball-Cap mit grauem Axt-Stick lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite an jede Kopfform anpassen. Der perfekte Begleiter für die kommende »STIHL TIMBERSPORTS®« Saison.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0420 540 0013**	**CHF 28.--**



TRUCKER-CAP »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % Polyester

Von der Strasse ins Grüne: Die klassische Trucker-Cap kann sich überall sehen lassen. In kontrastreichem Schwarz-Weiss gehalten, lenkt die Cap den Blick direkt auf das coole »KISS MY AXE« Logo, welches das Frontpanel ziert. Die Grösse der Schirmmütze lässt sich über den Snapback-Verschluss einstellen.

Schwarz / Weiss

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0464 021 0050**	**CHF 15.--**



BEANIE »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % Polyacryl

Coole Beanie mit Statement! Der gewebte »KISS MY AXE« Patch auf dem umgeschlagenen Bündchen der schlicht gehaltenen Mütze aus feinem Polyacryl-Strick zeigt, wofür das Herz schlägt!

Schwarz

Grösse	Bestellnummer	
One size	**0421 600 0008**	**CHF 22.--**



DUSCHTUCH »AXE«

100 % Baumwolle

Ob am Strand, in der Sauna oder im Badezimmer – unser stylisches, graues Duschtuch mit eingewebten Äxten in Dunkelgrau macht sich überall gut. Zudem ist es kuschelweich und nimmt Feuchtigkeit besonders gut auf.

Grau

Masse	**ca. 70 × 140 cm**
Bestellnummer	**0420 560 0004**

CHF 29.--



NEU
GARTENZWERG »TIMBERSPORTS® EDITION«

Polyresin

Ob er wohl seinem Besitzer beim Holzhacken hilft? Das ist ein Geheimnis. Klar ist aber, dass dieser TIMBERSPORTS® Gartenzwerg am liebsten im Garten eines Fans steht – vielleicht ja sogar neben seinem Arbeitskollegen, dem STIHL Gartenzwerg. Die 20 cm hohe Figur kommt im sportlichen Look mit Axt, Baumstamm und TIMBERSPORTS® Trikot daher.

Bestellnummer	
0421 600 0083	**CHF 20.--**



SITZKISSEN

Auch der härteste Fan mag es bequem! Unser Cookie-Sitzkissen mit einem Durchmesser von 34 cm ist daher der perfekte Begleiter für jeden Wettkampf. Praktisch mit Klettverschluss und Haken zum Aufhängen.

Braun

Masse	**Ø 34 cm**
Bestellnummer	**0464 765 0010**

CHF 12.--





NEU

KÜHLRUCKSACK »TIMBERSPORTS®«

Tarpaulin, Isolierung mit 5 mm Schaum für lange Kühlleistung, innen aluminiumbeschichtet

Lust auf ein gemütliches Sommerpicknick? Mit dem TIMBERSPORTS® Kühlrucksack bleiben Speisen und Getränke auch bei hohen Temperaturen schön frisch und erfrischend. Der Rucksack kommt im sportlichen Design. Er ist mit den typischen TIMBERSPORTS® Äxten sowie dem Logo verziert und hat Zipper im Design eines STIHL Anwerfergriffs. Der Kühlrucksack ist aus wasserabweisendem Material gefertigt. Er lässt sich leicht auswischen und reinigen.

Schwarz / Weiss / Orange

Masse	**ca. 45 x 30 x 15 cm**	
Bestellnummer	**0421 600 0082**	**CHF 30.--**



NEU

SPORTTASCHE »TIMBERSPORTS®«

Körpermaterial: Polyester / PU
Futterstoff: Polyester

Für leidenschaftliche Sportler: Die TIMBERSPORTS® Sporttasche in den originalen Farbtönen schwarz, weiss und orange. Mit ca. 65 x 33 x 30 cm bietet diese Tasche ausreichend Platz für Kleidung, Handtuch, Sportschuhe und Co. Ideal für alle Sportler und zum Transportieren von ausreichend Equipment – im schön designten TIMBERSPORTS® Look.

Schwarz / Weiss / Orange

Masse	**ca. 65 x 33 x 30 cm (ca. 50 l)**	
Bestellnummer	**0421 600 0105**	**CHF 70.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis inkl. vRG





NEU

GRILLSET

Artikel: schwarz oxidierter Edelstahl und Nylon; Verpackung: geprägtes Lederetui

Das Grillset für jeden TIMBERSPORTS® Fan und Fans der Grill-Kultur designed in Germany: Es besteht aus Grillzange, Pinsel, Grillwender mit Flaschenöffnerfunktion und Grillspiesser. Natürlich sind die Utensilien entsprechend gebrandet: Auf jeden Schaft wurde das »STIHL TIMBERSPORTS®« Logo gelasert, im Grillwender sogar gestanzt. Das Grillset wird in einer hochwertigen Tasche aus Leder geliefert zur optimalen Aufbewahrung der Utensilien.

Schwarz

Bestellnummer	**0421 600 0067**	**CHF 43.--**



NEU

SCHNEIDEBRETT 2-IN-1 »TIMBERSPORTS®«

Edelstahl, Kunststoff, Bambus, Nylon, Mikrofaser

Das Küchenset für alle TIMBERSPORTS® Fans und Outdoor-Begeisterte! In dieses Schneidebrett sind die für TIMBERSPORTS® typischen gekreuzten Äxte gefräst. Dazu kommt das Küchenmesser im TIMBERSPORTS® Look (schwarz PTFE-beschichtet mit Lasergravur), eine praktische Aufbewahrungstasche und ein Reinigungstuch. Mit einem Magneten kann das Küchenmesser am Schneidebrett angebracht werden. So ist stets alles beisammen. Damit dieses Set sofort ins Auge fällt, hat das Brett eine Lochung zum Aufhängen am Lieblingsplatz in der Küche oder im Camper.

Bestellnummer	**0421 600 0085**	**CHF 30.--**



NEU

COFFEE-TO-GO-CUP

Edelstahl, Kunststoff

Schwarze Coffee-to-go-Cup mit aufgedruckten Äxten und dem »STIHL TIMBERSPORTS®« Logo. Dieser hochwertige Becher besteht aus robustem Edelstahl und hält den Kaffee lange warm. Ein praktischer Deckel mit Schraubverschluss verhindert, dass das Getränk ungewollt ausläuft. Die Trinköffnung kann mit einem Druckverschluss geschlossen werden.

Schwarz

Bestellnummer		
0421 600 0068		**CHF 19.--**



NEU

TASSE »TIMBERSPORTS® AXE«

Porzellan

So kann der Morgen für jeden Fan der Holzfällerwettbewerbe starten: mit der schwarzmatten TIMBERSPORTS® Tasse! Verziert wird die Porzellantasse von einer hochwertigen Gravur der bekannten gekreuzten TIMBERSPORTS® Äxte.

Schwarz / Weiss

Bestellnummer		
0421 600 0072		**CHF 20.--**



BLECHSCHILD »TIMBERSPORTS®«

Häng's an die Wand! Ein Must-have für alle Holzfäller-Fans. Hochwertiges Blechschild mit vier Bohrungen zur Wandbefestigung.

Masse	**ca. 30 × 40 cm**	
Bestellnummer	**0420 560 0003**	
		CHF 17.--

SPITZENTECHNIK IM DETAIL

AKKU-GERÄTE

Akku-Modelle
STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akku-Typs, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen STIHL Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verwendet. Die Akkus können bis zu 2500 Mal (bei AP 500 S) vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akku-Typ und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

AI Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

AS SYSTEM Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt (ausgenommen HSA 25).

AK SYSTEM Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

AP SYSTEM Das AP-System umfasst besonders leistungsstarke Akku-Geräte für die tägliche professionelle Anwendung, z. B. in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege. Für zusätzliche Leistung und lange Laufzeiten sorgen die Akkus AP und AR L, die mit den Geräten aus dem AP-System kompatibel sind. Eine Übersicht der für die Geräte aus dem AP-System empfohlenen Akkus finden Sie auf den Seiten 48 – 49.

Akku-Schnellladesystem
Das Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel

Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so gereinigt, gelagert und transportiert werden.

STIHL EC-Technologie
EC MOTOR Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleissfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz bei Regen
Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwendungen und den täglichen Einsatz, auch unter widrigen Wettereinflüssen, konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

IPX4 STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.

Einsatz ohne Gehörschutz
Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER

BENZIN-MOTORSÄGEN

Einhebelbedienung
Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung

Die elektrische Griffheizung sorgt für warme Hände, bessere Griffigkeit und damit für hohen Bedienkomfort im Winter. Wartungs- und verschleissfreie Heizfolien im Griffrohr sowie dem hinterem Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

Elektrische Vergaserheizung

Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

Ergonomisches Griffdesign
Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz
Schützt die hintere Hand von Anwenderin oder Anwender vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reissen sollte.

Kompensator
Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Langzeit-Luftfiltersystem
Eine STIHL Motorsäge verfügt über ein Langzeit-Luftfiltersystem, wenn sie sowohl die Vorabscheidung als auch einen HD2-Luftfilter besitzt. Die Filterstandzeiten sind dadurch deutlich länger als bei herkömmlichen Filtersystemen. Das Langzeit-Luftfiltersystem sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors und verhindert einen vorzeitigen Verschleiss an Kolben und Zylinder sowie eine Verschmutzung der angesaugten Verbrennungsluft.

Magnesiumkolben
Weltweit erstmalig hat STIHL bei der MS 400 C-M einen Magnesiumkolben verbaut. Er wiegt 20 g weniger als ein vergleichbarer Aluminiumkolben, was einer Gewichtsreduzierung um 25 %, allein an diesem zentralen Bauteil entspricht. Der Einsatz des leichten Werkstoffs führt in Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise der MS 400 C-M zu einem Motorgewicht von nur 5,8 Kilogramm und somit zu einem ausgesprochen niedrigen Leistungsgewicht von weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das neue Bauteil der Maschine eine enorm hohe Maximaldrehzahl, was vor allem auf den Arbeitsfortschritt beim Entasten einzahlt.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Mengenregulierbare Ölpumpe
Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es, eine genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung dient zum einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL Antivibrationssystem

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger und ermöglicht ein kräfteschonenderes, ermüdungsärmeres Arbeiten.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigeren Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart

Mit dem gleichmässigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie an die Kurbelwelle ab, sobald der maximale Verdichtungsdruck überwunden wurde und der Kolben sich wieder abwärts bewegt. Der Motor startet zuverlässig und lässt eine um etwa ⅔ langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL Injection
Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine sehr gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

STIHL Kettenschnellspannung

Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion

Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank
Der transparente Kraftstofftank erlaubt eine schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels, ohne dafür den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Vorabscheidung

Die Vorabscheidung in STIHL Motorsägen dient zur Vorreinigung der Luft und entlastet dadurch die nachfolgenden Filtersysteme spürbar. Die angesaugte Luft wird zunächst durch das Lüfterrad in Rotation versetzt. Dadurch werden die grösseren und schweren mitgeführten Partikel nach aussen weggeschleudert. Die vorgereinigte Luft wird anschliessend hinter dem Lüfterrad über den Vorabscheidekanal zum Luftfilter, z. B. den HD2-Luftfilter in der Motorsäge geführt. Die Vorabscheidung ist wartungs- und bedienerfreundlich, eine spezielle Pflege ist nicht notwendig.

Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schliessen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

Überlastschutz

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Bei den Geräten MSE 170 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Die MSE 230 besitzt eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

SCHNEIDGARNITUREN

SÄGEKETTEN

Gehärtete Nietbolzen

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Eigenschaften des Metalls verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen
Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleissfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken" reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiss.

STIHL Oilomatic Schmiersystem

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

FÜHRUNGSSCHIENEN

Austauschbare Schienenspitze

Bei Verschleiss kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschienen

Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweisste Stahlplatten grossflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweisst. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic-System



Das STIHL Ematic-System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder der Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe in der Motorsäge. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager



Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

Aufgeschraubter Führungsschutz



Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiss leicht ausgetauscht werden.

Leichtbaugetriebe

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess massgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe



Bei STIHL Benzin-Heckenscheren und -Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart



Mit dem gleichmässigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Werkzeuglose Tankverschlüsse

Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schliessen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

HECKENSCHEREN

Drehbarer Multifunktionsgriff



Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

Rückschnittausführung (R), bei HS 82 R und HSA 130 R



Für grossvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an grossen und starken Hecken:
- Grosser Zahnabstand
- Grosse Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

Trimmschnittausführung (T), bei HS 82 T und HSA 130 T



Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

HECKENSCHNEIDER

Bedarfsgerechte Schaftlängen

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

STIHL ECOSPEED

Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels, trotz eingestellter Begrenzung, in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellsystem



Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 130° (HL 91), um bis zu 145° (HL 94, HLA 135), um bis zu 115° (HLA 66, HLA 86), um bis zu 135° (HLA 56), in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer



Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füsse und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Schnellkupplung mit Knebelschraube



Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

GESTEINSCHNEIDER UND TRENNSCHLEIFER

STIHL 2-MIX-Motor



Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigeren Anwerfvorgang.

GESTEINSCHNEIDER

Gummischutz

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen grossflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

TRENNSCHLEIFER

Elektronische Wassersteuerung



Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Das Wasser schaltet sich drehzahlgesteuert beim Schnitt automatisch zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung



Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem

Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennscheiben

Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermässigem Verschleiss an den Laserschweissungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stammblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiss links und rechts der Segmente, wodurch ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection

Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine sehr gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

STIHL QuickStop Trennscheibenbremse

Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung

Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Messer-Brems-Kupplung

Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrantrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

Komfortlenker



Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrössen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

Multi-Messer

Die Klingenform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmässig auf der Grünfläche.

Füllstandsanzeige

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äussere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

Super-Softgriff

Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

Vario-Radantrieb

Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors verstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm bzw. am Komfortlenker regelbar.

AUFSITZMÄHER

Torsionsschwingungsdämpfer
Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

Automatische Dekompression
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

STIHL ECOSPEED
Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Ausserdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn grössere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

Mähfäden

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmässigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

Mählenkerjustierung

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos an die jeweilige Körpergrösse einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

MOTORHACKEN

Antivibrationssystem
Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

Hackmesser
Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.

ERDBOHRGERÄT

Multifunktionsgriff

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE

Flachstrahldüse
- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete sowie den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

Hohlkegeldüse
- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

Verstellbare Düse
0-90°
- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

Vollkegeldüse
- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbissschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL Antivibrationssystem
Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

REINIGUNGSGERÄTE

BLASGERÄTE

Dachrinnen-Reinigungsset

Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.

Katalysator
Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

SAUGHÄCKSLER

Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56 und SH 86.

KEHRGERÄTE

Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem
Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

HOCHDRUCKREINIGER

Aluminium-Teleskopgriff

Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

Anti-Drill-Kupplung
Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

Doppelter Strahlrohrhalter
Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

PLUS-Modelle

Ausführungsvarianten mit einem "PLUS" im Modellnamen verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

Sicherheitsabschaltung
Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

Textilflachschlauch mit Kassette

Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschliessen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

NASS-/TROCKENSAUGER

Adapter für Elektrowerkzeug

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung
Die serienmässige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem
Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschaltung
Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogeräts noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf
Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

GARTENHÄCKSLER

BRS Wendetechnologie
Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reissende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Verordnung (EU) 2016 / 425 – sichere persönliche Schutzausrüstung
STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016 / 425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken
Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind
Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA-Produkte der Kategorie 3 unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

EN ISO 11393 Schnittschutz



Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reisst sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:


getestet nach EN ISO 11393


getestet in Anlehnung an EN ISO 11393

Wichtiger Hinweis:
Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung
Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäss EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):

Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)
Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)
Schnittschutzklasse 3 (28 m/s).
Das KWF empfiehlt Schnittschutzklasse 1.
Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 392.

Design A **Design B** **Design C**



Vorderseite / Rückseite

Design B



Vorderbereich komplett Schnittschutz, Rückenbereich nur Arm und bis zur Schulter.

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Die Norm legt die Mindestfläche für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilt diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen grösser wird. Beispiel:


2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 Regenschutz
STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von aussen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiss nach aussen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 4 Stufen gemessen, wobei die Klasse 4 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweisst. Beispiel:


X = Wasser-Durchgangswiderstand
X = Wasserdampf-Durchgangswiderstand

UV-Schutz



Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich eine mit Sonnenschutztextilien oder UV-Schutzkleidung angezogene Person in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.

SNR-Wert
Single Number Rating („einfacher Dämmwert") beschreibt die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend.

Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzhandschuhen



Form A: Festgelegter Schutzbereich bei Fünf-Finger-Handschuhen ist der Mittelhandbereich, aber ohne Schutzmaterial im Finger- und Daumenbereich.

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

Amboss-Schnitt



Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss". Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreissen.

Bypass-Schnitt



Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte



Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:
- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit



STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschliesslich beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und / oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

STIHL Ersatzteillogo

Farbkombination Orange / Grau